

a r e s è disponibile rivestito in Cuoio (C) oppure con essenza di Ebano (E), Noce (N) o Zebrano (Z). Le finiture delle parti in alluminio sono disponibili in cromato lucidato, verniciato silver oppure verniciato ottone opaco.

I piani delle scrivanie e dei tavoli riunione sono costituiti da un top di 30 mm. ed un subtop di 20 mm. entrambi di pannello nobilitato nero per la variante cuoio oppure in pannello di particelle di legno per le varianti di essenze di legno. Il top è disponibile in tre tipologie: completamente rivestito in cuoio con bordi in cuoio, rivestito in cuoio con bordi in cuoio e inserto centrale di 8 mm di spessore impiallacciato in essenza oppure completamente impiallacciato in essenza con bordi in essenza. Il bordo del subtop invece è sempre impiallacciato in una delle tre essenze disponibili. Fra il top ed il subtop viene fissato un profilo in alluminio con le tre finiture previste. Sotto ai piani sono fissate quattro barre di acciaio con funzione di stabilità e resistenza.

Le gambe delle scrivanie e del piano allungo sono realizzate in massello di pioppo incamiciato da 5 mm. di MDF e impiallacciate in una delle tre essenze oppure rivestite in cuoio. Alla sommità della stessa troviamo un capitello in alluminio pressofuso con le tre finiture previste, che funge da elemento di appoggio e fissaggio della gamba alla scrivania. Alla base della gamba è fissato un piatto in alluminio pressofuso – disponibile nelle tre finiture – che funge da piedino.

Il pannello di cortesia è costituito da un pannello nobilitato di 20 mm. rivestito completamente in cuoio oppure impiallacciato in una delle tre essenze. Alla base dello stesso è fissato un profilo in alluminio nelle tre finiture, mentre due staffe sempre in alluminio consentono il fissaggio dello stesso al piano.

L'allungo della scrivania è costituito da un piano realizzato esattamente come il piano della scrivania con top e subtop con tutte le possibili varianti per cuoio e essenze. Questo piano è fissato alla scrivania tramite una piastra mentre dall'altro lato si appoggia a una gamba (identica a quella della scrivania) oppure a un mobile a uno o due vani.

Il mobile contenitore puo' essere a uno o due vani di larghezza diversa ed ha una struttura in nobilitato nero completamente rivestita in cuoio sia sui fianchi che sul retro. I frontali del mobile – in due misure diverse di larghezza – sono costituiti da ante, cassetti e classificatori realizzati con pannelli di particelle di legno di 20 mm. impiallacciati in una delle tre essenze oppure con pannelli di nobilitato nero rivestiti in cuoio. Le maniglie e i piedini sono in alluminio in una delle tre finiture. E' disponibile una cassaforte integrata nel mobile in due diverse misure con combinazione manuale o elettronica.

La cassetiera su ruote ha una struttura in nobilitato nero completamente rivestita in cuoio sia sui fianchi che sul retro che sul top. I frontali dei cassetti e dei classificatori sono realizzati con pannelli di particelle di legno di 20 mm. impiallacciati in una delle tre essenze oppure con pannelli di nobilitato nero rivestiti in cuoio. Le maniglie sono in alluminio in una delle tre finiture.






I mobili alti e bassi hanno una struttura in nobilitato nero con spessore variabile fra 35 e 18 mm. rivestito in cuoio sui fianchi e lungo le spalle di separazione fra un vano e l'altro. Il top del mobile è un pannello di nobilitato nero di 35 mm. con bordo impiallacciato in una delle tre essenze e rivestito completamente in cuoio per i mobili bassi oppure rivestito in cuoio solo lungo i bordi per i mobili alti. I frontali delle ante dei cassetti e dei classificatori sono realizzati con pannelli di particelle di legno di 20 mm. impiallacciati in una delle tre essenze oppure con pannelli di nobilitato nero rivestiti in cuoio. Le maniglie sono in alluminio in una delle tre finiture.

Le poltrone hanno una unica struttura per seduta, braccioli e schienale basso comune a tutte le poltroncine realizzata in tubolare d'acciaio e rivestita con poliuretano espanso con densità di 50 kg/m³ e poi ancora con vellutino accoppiato. La poltrona direzionale alta e conferenza media sono poi dotate di uno schienale aggiuntivo sempre con struttura in acciaio e rivestimento in poliuretano espanso (50 kg/m³) e vellutino accoppiato. Le poltrone hanno un basamento a 5 razze in alluminio pressofuso in una delle tre finiture disponibili (lucidato o verniciato silver o verniciato ottone opaco) e sono girevoli, regolabili in altezza tramite pistone a gas e dotate di meccanismo basculante. La poltrona a pozzetto è disponibile anche con un basamento a croce in acciaio in una delle tre finiture con pistone con meccanismo di ritorno.

Nella collezione è disponibile anche una lampada da terra con fusto in legno massello di pioppo incamiciato da 5 mm. di MDF e impiallacciato in una delle tre essenze oppure rivestito in cuoio. Le parti metalliche hanno le 3 finiture disponibili e il cristallo è in finitura acidato.

a r e s

Luca Scacchetti



piano di scrivania
top of desk

a r e S is available covered by saddle leather (C) or in Ebonywood (E) Walnutwood (N) or Zebranwood (Z): the finishes of the aluminum parts are available in chromed polish, silver painted or matte brass painted.

The tops of the desks and the conference tables are composed by a top with thickness mm 30 and by a subtop thickness mm 20, both in black melamine coated panel for the saddle leather version or in particleboard panel for the wood veneered version. The top is available in three different finishes: completely covered by saddle leather with edges in saddle leather, covered by saddle leather with also saddle leather edges and central veneered inlay thickness mm 8 or completely veneered both top and edges. Whereas the edge of the subtop is always veneered in one of the three wood finishes available. Between the top and the subtop is fixed an aluminium profile with the three provided finishes. Under the tops are fixed four steel bars with the function to give stability and strength.

The legs of the desk and of the extension are made by solid poplar wood covered by mm 5 of MDF and veneered with one of the three wood finishes or covered by saddle leather. On their top there is an aluminium pressure die-cast element with the three available finishes, that acts as support and fixing element of the leg to the desk. On the base of the leg is fixed an aluminium pressure die-cast plate, available in the three finishes, that acts as a foot.

The modesty panel is made by melamine coated mm 20, completely covered by saddle leather or veneered in one of the three wooden finishes. At the base of the same is fixed an aluminium profile in the three finishes, while two stirrups (in aluminium too) permit the fix of the same modesty panel to the top. The top of the return is produced exactly as the top of the desk, with top and subtop with all the possible versions for saddle leather and woods. This top is fixed to the desk through a plate, while from the other side it is put on a leg (the same as the one on the desk) or to one or two units cabinet.

The cabinet can be with one or two units with a different wide and its frame is made by black melamine coated panel completely covered by saddle leather, on the sides and also on the back. The fronts of the cabinet - in the 2 different dimensions of width - can be doors, drawers and files, produced with particleboard panel of mm 20 veneered in one of the three woods or with black melamine coated panel covered by saddle leather. The handles and the feet are in aluminium in one of the three finishes. It's available a safe, insert into the cabinet, with two different capacities with manual or electronic combination.

The pedestal on casters has a frame in black melamine coated panel, completely covered by saddle leather (on the sides, on the back and on the top too). The fronts of the drawers and the files are made by particleboard panels of mm 20 veneered in one of the three woods or with black melamine coated panels covered by saddle leather. The handles are in aluminium in one of three finishes.

The high and low cabinets have a frame in black melamine coated panel (with variable thickness from mm 35 and 18 mm), covered by saddle leather on the sides and also on the dividing side panels from one unit and the other. The top of the cabinet is a black melamine coated panel mm 35 with edge veneered in one of the three woods and completely covered by saddle leather for the low cabinets or covered by saddle leather only on the edges for the high cabinets. The fronts of the doors, drawers and files are made by particleboard panels mm 20 veneered in one of the three woods or by black melamine coated panels covered by saddle leather. The handles are in aluminium in one of the three finishes.

The armchair have a unique frame for the seat, the arms and the low back (in common for all the armchairs); it is made by a tubular steel and covered by polyurethane foam with density of 50 kg/m³ and then with bonded plush.

The high executive armchair and the middle height conference armchair are then equipped by an extra back, always with steel frame, covering in polyurethane foam (50kg/m³) and bonded plush. The armchairs have a 5 star swivel base in pressure die-cast aluminium in one of the three finishes available (polished or silver painted or matte brass painted), height adjustable through a gas-piston and are equipped by a tilt mechanism. The conference tub armchair is also available with a cross steel base in one of the three finishes and with a recovery mechanism piston.

In the collection is also available a floor lamp with frame in solid poplar wood covered by mm 5 of MDF and veneered with one of the three woods finishes or covered by saddle leather. The metal parts have the three available finishes and the glass have an acid-etched finish.

a r e S ist lieferbar in Leder bezogen (C) oder in Ebenholz (E), Nußbaumholz (N) oder Zebranoholz (Z). Die Teile in Aluminium sind möglich in verchromt, Silber lackiert oder Messing matt lackiert.

Die Platten des Schreibtisches und des Konferenztisches haben eine Stärke von 30 mm, die Unterplatte von 20 mm, beide in Melamin schwarz. Die Platte ist lieferbar in drei Ausführungen: komplett Leder bezogen mit Lederkanten, bezogen in Leder mit Kanten in Leder und die zentrale Beilage in 8 mm Stärke in Holz furniert oder komplett in Holz furniert mit Holzkanten. Die Kante der Unterplatte ist immer furniert in einer dieser 3 Holzarten. Zwischen der Platte und der Unterplatte ist eine Aluminiumkante in ebenfalls diesen 3 Ausführungen. Unter der Platte befinden sich 4 Stahlstützen zur Stabilisierung und Resistenz.

Die Beine des Schreibtisches und der Sieboardplatte sind in Pappel von 5 mm und furniert in einer dieser 3 Holzarten oder in Lederbezogen. An der Spitze derselben ist ein Aluminium Kapitel in 3 Ausführungen als Stütze und Befestigung der Schreibtischbeine. An der Basis der Beine ist eine Aluminiumplatte fixiert, ebenfalls in den 3 Ausführung als Stütze und Befestigung die wie ein kleiner Fuß wirkt.

Das Frontpaneel ist von einem Melamin Paneel bezogen komplett in Leder oder furniert in den 3 Holzarten. Aus ästhetischen Gründen ist an der Basis derselben ein Aluminium Profil angebracht in den 3 Ausführungen, während 2 Aluminiumbügel zur Befestigung der Platte dienen.

Das Sieboard des Schreibtisches ist gerundet mit einer Platte wie die Platte des Schreibtisches in allen Ausführungen in Leder und Holz. Die runde Platte ist an der eine Seite am Schreibtisch befestigt, die andere Seite wird durch 2 Beine abgestützt.

Der Container Schrank kann ein oder 2 Fächer von ungleicher Breite und ein Melamin Gestell schwarz in Leder sowohl auf den Seiten als auch im Rücken. Die Fronten des Schrankes in den 2 verschiedenen Breiten haben Türen, Schüben und Hängeregistratur entweder in den 3 Holzarten von 20 MM Stärke oder in Melamin bezogen mit Rindleder. Die Griffen und Füße sind in Aluminium in einer der 3 Ausführungen. Als Ergänzung für den Schrank ist ein Geldschrank möglich, manuell zu bedienen oder mit elektronischer Kombination.

Der Unterbau auf Rollen (Rollcontainer) ist an den Seiten, auf der Platte und auf der Rückseite komplett in Leder ausgeführt.

Die Fronten der Schübe und der Hängeregistratur sind in Holz von 20 mm Stärke in einer der 3 Holzarten oder mit Leder schwarz bezogen. Die Griffen sind in Aluminium in den bekannten 3 Ausführungen.

Hohe und niedrige Schränke haben ein Gestell in Melamin schwarz in der Stärke zwischen 35 und 18mm bezogen in Rindleder auf den Seiten und entlang der Trennungslinien. Die Platte vom Schrank ist in Melamin schwarz von 35 mm Stärke mit einer Kante in 3 Holzarten. Für die niedrigen Schränke oder Lederbezogen entlang nur die Kanten der hohe Schranken. Die Fronten von Teuren, Schubladen und Hängeregistratur ist in Holz vorgesehen in 20 mm Stärke, furniert in den 3 Holzarten oder in Leder. Die Griffen sind in Aluminium in einer der 3 Ausführungen.

Die Sessel haben ein Rundstahlrohrgestell mit Armlehnen, gepolstert mit Polyurethan (50 KG/m³) und Samt. Das Grundgestell des Sessels besteht aus Stahl - Preguß in einer der drei Ausführungen und ist im Rücken mit Wippmechanik ausgestattet. Der Hochlehnersessel hat ein Stahlfusskreuz in einer der drei Ausführungen und ist im Rücken mit Wippmechanik ausgestattet.

Als Ergänzung der Kollektion gibt es auch eine Stehlampe mit Lederstab oder in den drei Holzarten.

a r e s est disponible recouvert de Cuir (C), ou en placage de Ebène (E), Noyer (N) ou Zebrano (Z). Les finitions des parties en aluminium sont disponibles: chromées luisant, vernies silver ou vernies laiton mat.

Les plans des bureaux et des tables de réunion sont composés d'un plateau supérieur d'épaisseur mm 30 et d'un plateau inférieur d'épaisseur mm 20. Les deux sont en mélaminé noir pour la version en cuir ou en aggloméré de bois pour les variantes en placage de bois. Le plateau supérieur est disponible en trois versions : entièrement recouvert de cuir avec chants en cuir, recouvert de cuir avec chants en cuir et partie centrale en placage de bois de 8 mm ou complètement réalisé en placage de bois avec chants en placage de bois. Les chants du plateau inférieur sont toujours plaqués de bois (dans les 3 variantes disponibles). Un support en aluminium (disponible en trois finitions) est placé entre le plateau inférieur et le plateau supérieur. Quatre entretoises en acier sont fixées sous le plateau pour donner soutien et stabilité.

Les pieds des tables de bureaux et de la rallonge sont en peuplier massif recouvert de MDF épaisseur 5 mm et plaqué en bois (au choix parmi les trois variantes disponibles) ou recouvert de cuir. La partie supérieure, en aluminium moulé sous pression, a la fonction d'appui et fixation du pied au plateau. A la base du pied il y a un élément plat en aluminium moulé sous pression qui a la fonction de pied. Les éléments en aluminium moulé, sont réalisés aux choix dans les 3 finitions disponibles.

Le voile de fond est réalisé en mélaminé épaisseur 20 mm recouvert de cuir ou plaqué dans les 3 bois disponibles. Le support est garanti par deux barres en aluminium et à la base il y a un détail en aluminium. Les éléments en aluminium sont disponibles en 3 finitions.

La rallonge est composée par un plateau réalisé comme le plan de la table de bureau (plateau supérieur et inférieur) disponible dans toutes les variantes de bois et cuir. Ce plateau est fixé à la table à l'aide d'une plaque et, sur l'autre côté, il est appuyé sur un pied (comme celui du bureau) ou sur un meuble à un ou deux éléments.

Le meuble peut avoir un ou deux éléments de largeur différente. La structure est en mélaminé noir entièrement recouvert de cuir (les côtés et le fond aussi). Les façades (en deux largeurs différentes) sont : portes, tiroirs ou classeurs réalisés en aggloméré de bois, épaisseur mm 20, plaqué de bois dans les 3 variantes disponibles ou réalisés en mélaminé noir recouvert de cuir. Poignées et pieds en aluminium (finition au choix parmi les 3 disponibles). Il y a la possibilité de mettre un coffre-fort dans le meuble. Le coffre-fort est disponible en deux dimensions différentes et avec combinaison manuelle ou électronique.

Le bloc tiroirs sur roulettes a une structure en mélaminé noir entièrement recouverte de cuir (les côtés, le top et le fond aussi). Les façades des tiroirs et classeurs sont réalisées en aggloméré de bois, épaisseur mm 20, plaqué de bois dans les 3 variantes disponibles ou réalisés en mélaminé noir recouvert de cuir. Poignées en aluminium (finition au choix parmi les 3 disponibles).

Les meubles hauts et bas ont une structure en mélaminé noir (épaisseur entre 35 et 18 mm.) recouvert de cuir sur les cotés et sur la séparation (partie visible). Le plateau supérieur est réalisé en mélaminé noir (épaisseur mm 35) avec chants plaqués dans une des 3 variantes disponibles. Il est complètement recouvert de cuir pour les meubles bas. Pour les meubles hauts il est recouvert de cuir uniquement sur la bordure. Les façades des portes, tiroirs, classeurs sont réalisés en aggloméré de bois, épaisseur mm 20, plaqué de bois dans les 3 variantes disponibles ou réalisés en mélaminé noir recouvert de cuir. Poignées en aluminium (finition au choix parmi les 3 disponibles).

Tous les fauteuils avec bas dossier ont une structure d'une seule pièce pour assise, accoudoirs et dossier. La structure est réalisée en acier tubulaire recouverte de polyuréthane expansé (densité 50 Kg/m³) uni à la veloutine.

Le fauteuil de direction avec haut dossier et le fauteuil de conférence avec dossier moyen ont un dossier supplémentaire avec structure réalisée en acier tubulaire et recouverte de polyuréthane expansé (densité 50 Kg/m³) uni à la veloutine.

Les fauteuils ont un piétement à 5 rayons en aluminium moulé sous pression, pivotant, disponible en 3 finitions (luisant, verni silver ou laiton mat). Réglables en hauteur grâce à un système gaz et avec bascule.

Le fauteuil bas dossier est disponible aussi avec piétement d'acier en forme de croix (couleur dans les 3 finitions disponibles) et piston avec mécanisme de retour.

Une lampe, avec structure en bois massif de peuplier recouvert de MDF d'épaisseur 5 mm et ensuite plaqué (dans une des 3 variantes de bois disponibles) ou recouvert de cuir, complète la gamme. Les parties métalliques sont disponibles en 3 finitions et le cristal est acide.

MARIANI

Via S. Antonio, 102/104

22066 Mariano Comense

(Como) Italy


tel +39 031 746204

fax +39 031 749060


info@i4marianni.it

www.i4marianni.com


d1204ce
d1204cn
d1204cz



d1204ee
d1204nn
d1204zz




d1205ee
d1205nn
d1205zz




piano di tavolo riunione
top of conference table

d1206cc




d1206ee
d1206nn
d1206zz



gamba per piano scrivania
leg for top of desk


m1207cc




m1207ee
m1207nn
m1207zz




m1208cc




m1208ee
m1208nn
m1208zz



m1209cc




m1209ee
m1209nn
m1209zz




pannello di cortesia
modesty panel for desk


m1215cc




m1215ce
m1215cn
m1215cz



m1216cc



m1216ce
m1216cn
m1216cz



cassettiera su ruote
pedestal on casters

m1217ce m1217cn m1217cz	m1219cc	m1222cc	m1224ce m1224cn m1224cz
 118 cm 46 1/2" 5 cm 2" 60 cm 23 5/8"	 40,5 cm 16" 66 cm 26"	 40,5 cm 16" 66 cm 26"	 99 cm 39" 73,5 cm 28 7/8" 60 cm 23 5/8"
m1217ee m1217nn m1217zz	m1219ee m1219nn m1219zz	m1222ee m1222nn m1222zz	m1224ee m1224nn m1224zz
 118 cm 46 1/2" 5 cm 2" 60 cm 23 5/8"	 40,5 cm 16" 66 cm 26"	 40,5 cm 16" 66 cm 26"	 99 cm 39" 73,5 cm 28 7/8" 60 cm 23 5/8"
m1218ce m1218cn m1218cz	m1220cc	m1223cc	
 40,5 cm 16" 73,5 cm 28 7/8" 60 cm 23 5/8" 118 cm 46 1/2"	 40,5 cm 16" 66 cm 26"	 40,5 cm 16" 66 cm 26" with safe lock icon	
m1218ee m1218nn m1218zz	m1220ee m1220nn m1220zz	m1223ee m1223nn m1223zz	
 40,5 cm 16" 73,5 cm 28 7/8" 60 cm 23 5/8" 118 cm 46 1/2"	 40,5 cm 16" 66 cm 26"	 40,5 cm 16" 66 cm 26" with safe lock icon	
	m1221cc		
	 40,5 cm 16" 66 cm 26"		
allungo destro o sinistro semplice e a un vano single or one unit right or left extension	cassetti / classificatori casters / drawers	anta destra o sinistra right or left door	
	 40,5 cm 16" 66 cm 26"		

allungo destro o sinistro a due vani
two unit right or left extension




cassaforte
safe lock





MARIANI

Via S. Antonio, 102/104
22066 Mariano Comense
(Como) Italy
tel +39 031 746204
fax +39 031 749060
info@i4marianni.it
www.i4marianni.com






m1225cc




m1228cc

m1230ce
m1230cn
m1230cz



m1234cc

m1225ee
m1225nn
m1225zzm1228ee
m1228nn
m1228zzm1231ce
m1231cn
m1231czm1234ee
m1234nn
m1234zz






m1226cc




m1229cc

m1232ce
m1232cn
m1232cz

m1235cc


m1226ee
m1226nn
m1226zzm1229ee
m1229nn
m1229zzm1233ce
m1233cn
m1233czm1235ee
m1235nn
m1235zz

m1227cc





anta destra o sinistra
right or left door

struttura per mobile
frame for cabinets



m1227ee
m1227nn
m1227zz

cassetti / classificatori
drawers / files

m1240cc

m1240ee
m1240nn
m1240zz

anta destra o sinistra
right or left door

m1236cc	m1239cc	ares00lampacc	ares00pol1250
 75,5 cm 29 3/4" 54 cm 21 1/4"	 27,6 cm 10 7/8" 54 cm 21 1/4"	 187,5 cm 73 7/8" 32 cm 12 5/8"	 119 cm 111 cm 46 7/8" 64 cm 25 1/4"
m1236ee m1236nn m1236zz	m1239ee m1239nn m1239zz	ares00lampae ares00lampann ares00lampazz	ares00pol1251
 75,5 cm 29 3/4" 54 cm 21 1/4"	 27,6 cm 10 7/8" 54 cm 21 1/4"	 187,5 cm 73 7/8" 32 cm 12 5/8"	 105 cm 97 cm 41 3/8" 64 cm 25 1/4"
m1237cc			ares00pol1252
 75,5 cm 29 3/4" 54 cm 21 1/4"		 187,5 cm 73 7/8" 32 cm 12 5/8"	 87 cm 79 cm 34 1/4" 64 cm 25 1/4"
m1237ee m1237nn m1237zz			ares00pol1253
 75,5 cm 29 3/4" 54 cm 21 1/4"			 79 cm 31 1/8" 64 cm 25 1/4"
m1238cc		lampada da terra floor lamp	 44 cm 17 3/8" 65,5 cm 25 3/4"
			poltrona armchair
cassetti / classificatori drawers / files			

cassetti solo per zona centrale
drawers for central part only

lampada da terra
floor lamp

poltrona
armchair

m1238ee m1238nn m1238zz
 75,5 cm 29 3/4" 54 cm 21 1/4"

cassetti / classificatori
drawers / files



MARIANI

Via S. Antonio, 102/104
22066 Mariano Comense
(Como) Italy
tel +39 031 746204
fax +39 031 749060
info@i4marianni.it
www.i4marianni.com