

Choose the language

English

Italiano

Deutsch

Français

Español

HOLO

Sizes

Table - Central base support

Prof. 110 cm
D. 43 4/8"

110	220 x 110 cm 86 1/8" x 43 2/8" → Fenix-NTM® → Solid wood → Glass
	220 x 110 cm 86 1/8" x 43 2/8" → Wood
	250 x 110 cm 93 3/8" x 43 2/8" → Fenix-NTM® → Solid wood → Glass
	250 x 110 cm 93 3/8" x 43 2/8" → Wood
	280 x 110 cm 110 2/8" x 43 2/8" → Fenix-NTM® → Solid wood → Glass
	280 x 110 cm 110 2/8" x 43 2/8" → Wood

Table - Double base support

Prof. 120 cm
D. 47 2/8"

120	320 x 120 cm 126" x 47 2/8" → Fenix-NTM®
-----	--



Table - Double base support

Prof. 135 cm
D. 53 1/8"


135	360 x 135 cm 141 6/8" x 53 1/8" → Fenix-NTM®
-----	--

Tops

Fenix-NTM® 30 mm thick





Solid wood 30 mm thick





→ solid wood

Wood 30 mm thick (oval top)



Glass 10 mm thick



→ Glass

Occasional table

H. 36 cm
D. 14 1/8"



90 x 71 cm
35 3/8" x 28"

→ Glass

Console table

H. 94 cm
H. 37"



140 x 35 cm
55 1/8" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®
→ Solid wood



160 x 35 cm
63" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®
→ Solid wood



180 x 35 cm
70 7/8" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®
→ Solid wood

HOLLO

With central base support - Rectangular top

Finish of frame:

White lacquered steel (similar to RAL 9016)

"Fenix-NTM® London grey" lacquered steel (similar to RAL Design0805005)

Black lacquered steel (similar to RAL 9004)

Brass

Finish of top:

Kos white 0032 Fenix-NTM®

London grey 0718 Fenix-NTM®

Ingo black 0720 Fenix-NTM®

European solid oak

Black stained solid oak

Solid walnut

Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Under-top bar available in the following colours:

- painted base support and laminate top = under-top bar in the same colour as the top
- painted base support and wood top = under-top bar in the same colour as the base support
- brass base support and laminate top = under-top bar in the same colour as the top
- brass base support and wood top = black under-top bar

Reinforced packaging, see inside cover.

Code	Dimensions	Base support	Top			pack	m³	Kg
			Fenix-NTM®	European oak, Black stained oak	Walnut			
01HOL06	220 x 110 (!)	Lacquered steel				6	0,74	240
		Brass						
01HOL07	250 x 110 (!)	Lacquered steel				6	0,79	247
		Brass						
01HOL08	280 x 110 (!)	Lacquered steel				6	0,82	255
		Brass						

Optionals



Code	Description	pack	m³	Kg
02FOR04	Lateral or central cable hole Ø6	-	-	-
02VER01	Vertebra, opal white methacrylate	1	0,007	1,5

Base support only (top not included)*

Code	Description	Base support	pack	m³	Kg
02HOL06	For tops measuring 220 x 110 (!)	Lacquered	6	0,38	190
		Brass			
02HOL07	For tops measuring 250 x 110 (!)	Lacquered	6	0,39	192
		Brass			
02HOL08	For tops measuring 280 x 110 (!)	Lacquered	6	0,40	194
		Brass			

(*) Important: if the customer is making the table, we recommend maintaining the measurements on the price list in order to guarantee the same requirements of safety and stability of the product. Kristalia is not liable for any technical performance and/or aesthetic results obtained with non-standard materials. Please contact the technical office to request a drawing of the top.

Under-top bar available in the following colours: Painted base support = under-top bar in the same colour as the base support. Brass base support = black under-top bar.



HOLLO

With central base support - Oval top

Base finish:

White lacquered steel (similar to Ral 9016)

Lacquered steel "Fenix-NTM® London grey" (similar to Ral Design0805005)

Black lacquered steel (similar to Ral 9004)

Brass

Finish of top:

Wood, european oak effect with white painted edge

Wood, walnut effect with brown painted edge

Wood, black oak effect with black painted edge

Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Under-top bar available in the following colours:

- painted base support and wood top = under-top bar in the same colour as the base support
- brass base support and wood top = black under-top bar

Reinforced packaging, see inside cover.

Code	Dimensions	Base support	Top	pack	m³	Kg
			Wood			
01HOL16	220 x 110 (!)	Lacquered steel		6	0,74	240
		Brass				
01HOL17	250 x 110 (!)	Lacquered steel		6	0,79	247
		Brass				
01HOL18	280 x 110 (!)	Lacquered steel		6	0,82	255
		Brass				

Optionals


Code	Description	pack	m³	Kg
02FOR04	Lateral or central cable hole Ø6	-	-	-
02VER01	Vertebra, opal white methacrylate	1	0,007	1,5

Base support only (top not included)*

Code	Description	Base support	pack	m³	Kg
02HOL06	For tops measuring 220 x 110 (!)	Lacquered	6	0,38	190
		Brass			
02HOL07	For tops measuring 250 x 110 (!)	Lacquered	6	0,39	192
		Brass			
02HOL08	For tops measuring 280 x 110 (!)	Lacquered	6	0,40	194
		Brass			

(*) Important: if the customer is making the table, we recommend maintaining the measurements on the price list in order to guarantee the same requirements of safety and stability of the product. Kristalia is not liable for any technical performance and/or aesthetic results obtained with non-standard materials. Please contact the technical office to request a drawing of the top.

Under-top bar available in the following colours: Painted base support = under-top bar in the same colour as the base support. Brass base support = black under-top bar.



HOLO GLASS

With central base support - Rectangular top

Finish of frame:

White lacquered steel (similar to RAL 9016)
 "Fenix-NTM® London grey" lacquered steel (similar to RAL Design0805005)
 Black lacquered steel (similar to RAL 9004)
 Brass

Finish of top:


Transparent extra light glass
 Transparent smoked glass

Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Reinforced packaging, see inside cover.

Code	Dimensions	Base support	Top		pack	m³	Kg
			Transparent extra light glass	Transparent smoked glass			
01HOL31	220 x 110 (!)	Lacquered steel			6	0,57	260
		Brass					
01HOL33	250 x 110 (!)	Lacquered steel			6	0,59	270
		Brass					



HOLO

With double base support - Rectangular top

Finish of frame:

White lacquered steel (similar to RAL 9016)

"Fenix-NTM® London grey" lacquered steel (similar to RAL Design0805005)

Black lacquered steel (similar to RAL 9004)

Finish of top:

Kos white 0032 Fenix-NTM®

London grey 0718 Fenix-NTM®

Ingo black 0720 Fenix-NTM®

Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Supply a technical drawing with the required position for the cable hole, making sure that it is positioned in the area shown below.

Each table can have more than one cable hole.

Reinforced packaging, see inside cover.

Code	Dimensions	Base support	Top	pack	m³	Kg
			Fenix-NTM®			
01HOL11	320 x 120 (!)	Lacquered steel		3	0,87	193
01HOL15	360 x 135 (!)	Lacquered steel		3	1	217


Optionals

Code	Description		pack	m³	Kg
02PAS02	Rectangular cable duct 30 x 9 cm		-	-	-
02FOR04	Lateral or central cable hole Ø6		-	-	-
02RET01	Plastic cable mesh		1	0,07	1
02VER01	Vertebra, opal white methacrylate		1	0,007	1,5

Base support only (top not included)*

Code	Description	Base		pack	m³	Kg
02HOL11	For tops measuring 320 x 120 (!)	Lacquered		3	0,48	100
02HOL15	For tops measuring 360 x 135 (!)	Lacquered		3	0,49	105

(* Important: if the customer is making the table, we recommend maintaining the measurements on the price list in order to guarantee the same requirements of safety and stability of the product. Kristalia is not liable for any technical performance and/or aesthetic results obtained with non-standard materials. Please contact the technical office to request a drawing of the top.
Under-top bars painted in the same colour as the base support.



Occasional table

Finish of frame:

White lacquered steel (similar to RAL 9016)
 "Fenix-NTM® London grey" lacquered steel (similar to RAL Design0805005)
 Black lacquered steel (similar to RAL 9004)
 Brass

Finish of top:

Transparent extra light glass
 Transparent smoked glass
 Transparent yellow glass

Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.


Reinforced packaging, see inside cover.

Code	Dimensions	Base support	Top		pack	m³	Kg
			Transparent extra light glass	Transparent smoked and yellow glass			
01HOL21	90 x 71 (!)	Lacquered steel			2	0,28	50
		Brass					

Base support only (top not included)*

Code	Description	Base support		pack	m³	Kg
02HOL21	For tops measuring 90 x 71 (!)	Lacquered		1	0,33	30
		Brass				

(*) Important: if the customer is making the table, we recommend maintaining the measurements on the price list in order to guarantee the same requirements of safety and stability of the product. Kristalia is not liable for any technical performance and/or aesthetic results obtained with non-standard materials. Please contact the technical office to request a drawing of the top.



HOLO

Console table

Finish of frame:

White lacquered steel (similar to RAL 9016)
 "Fenix-NTM® London grey" lacquered steel (similar to RAL Design0805005)
 Black lacquered steel (similar to RAL 9004)

Finish of top:

Kos white 0032 Fenix-NTM®
 London grey 0718 Fenix-NTM®
 Ingo black 0720 Fenix-NTM®
 European solid oak
 Black stained solid oak
 Solid walnut

Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Reinforced packaging, see inside cover.


Code	Dimensions	Base support	Top			pack	m³	Kg
			Fenix-NTM®	European oak, Black stained oak	Walnut			
01HOL50	140 x 35 (!)	Lacquered steel				2	0,28	47
		Brass						
01HOL52	160 x 35 (!)	Lacquered steel				2	0,29	49
		Brass						
01HOL53	180 x 35 (!)	Lacquered steel				2	0,30	51
		Brass						

Base support only (top not included)*

Code	Description	Base support		pack	m³	Kg
02HOL50	For tops measuring 140 x 35 (!)	Lacquered		1	0,21	30
		Brass				
02HOL52	For tops measuring 160 x 35 (!)	Lacquered		1	0,24	31
		Brass				
02HOL53	For tops measuring 180 x 35 (!)	Lacquered		1	0,26	32
		Brass				

(*) Important: if the customer is making the table, we recommend maintaining the measurements on the price list in order to guarantee the same requirements of safety and stability of the product. Kristalia is not liable for any technical performance and/or aesthetic results obtained with non-standard materials. Please contact the technical office to request a drawing of the top.

Under-top plate available in the following colours: Painted base support = under-top bar in the same colour as the base support. Brass base support = black under-top bar.



Legenda dimensioni

Tavolo - Basamento centrale

Prof. 110 cm

D. 43 4/8"

110

220 x 110 cm
86 1/8" x 43 2/8"

→ Fenix-NTM®
→ Legno massello
→ Vetro

220 x 110 cm
86 1/8" x 43 2/8"

→ Legno

250 x 110 cm
93 3/8" x 43 2/8"

→ Fenix-NTM®
→ Legno massello
→ Vetro

250 x 110 cm
93 3/8" x 43 2/8"

→ Legno

280 x 110 cm
110 2/8" x 43 2/8"

→ Fenix-NTM®
→ Legno massello
→ Vetro

280 x 110 cm
110 2/8" x 43 2/8"

→ Legno

Tavolo - Doppio basamento

Prof. 120 cm

D. 47 2/8"

120

320 x 120 cm
126" x 47 2/8"

→ Fenix-NTM®

Tavolo - Doppio basamento

Prof. 135 cm

D. 53 1/8"

135

360 x 135 cm
141 6/8" x 53 1/8"

→ Fenix-NTM®

Tavolino

H. 36 cm
D. 141/8"



90 x 71 cm
35 3/8" x 28"

→ Vetro


Consolle

H. 94 cm
H. 37"



140 x 35 cm
55 1/8" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®
→ Legno massello



160 x 35 cm
63" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®
→ Legno massello





180 x 35 cm
70 7/8" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®
→ Legno massello


Piani

Fenix-NTM® Sp. 30 mm





→ superficie ottenuta
con l'ausilio di
nanotecnologie
→ carta decorativa
→ agglomerato di legno
→ carta decorativa
→ superficie ottenuta
con l'ausilio di
nanotecnologie

Legno massello Sp. 30 mm





→ legno massello

Legno Sp. 30 mm (piano ovale)



→ tranciato di legno
→ Mdf
→ verniciatura

Vetro Sp. 10 mm



→ vetro

Basamento centrale - Con piano rettangolare

Finitura basamento:

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Ottone

Finitura piano:

Fenix-NTM® bianco Kos 0032

Fenix-NTM® grigio Londra 0718

Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Legno massello di rovere europeo

Legno massello di rovere tinto nero

Legno massello di noce

Note:

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.

Trafila sottopiano nei seguenti colori:

- basamento verniciato e top in laminato = trafila sottopiano colore del top
- basamento verniciato e top in legno = trafila sottopiano colore del basamento
- basamento ottone e top in laminato = trafila sottopiano colore del top
- basamento ottone e top in legno = trafila sottopiano colore nero

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano			colli	m³	Kg
			Fenix-NTM®	Rovere europeo, Rovere tinto nero	Noce			
01HOL06	220 x 110 (!)	Acciaio verniciato				6	0,74	240
		Ottone						
01HOL07	250 x 110 (!)	Acciaio verniciato				6	0,79	247
		Ottone						
01HOL08	280 x 110 (!)	Acciaio verniciato				6	0,82	255
		Ottone						

Optionals




Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
02FOR04	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	-	-	-
02VER01	Vertebra in metacrilato opalino	1	0,007	1,5

Solo basamento (piano escluso)*

Codice	Descrizione	Basamento	colli	m³	Kg
02HOL06	Per piani di misura 220 x 110 (!)	Verniciato	6	0,38	190
		Ottone			
02HOL07	Per piani di misura 250 x 110 (!)	Verniciato	6	0,39	192
		Ottone			
02HOL08	Per piani di misura 280 x 110 (!)	Verniciato	6	0,40	194
		Ottone			

(*) Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto. Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard. Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano.

Trafila sottopiano nei seguenti colori: Basamento verniciato = trafila sottopiano colore del basamento. Basamento ottone = trafila sottopiano colore nero.



HOLO

Basamento centrale - Con piano ovale

Finitura basamento:

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Ottone

Finitura piano:

Legno effetto rovere europeo con bordo verniciato bianco
Legno effetto noce con bordo verniciato marrone
Legno effetto rovere tinto nero con bordo verniciato nero

Note:

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.

Trafila sottopiano nei seguenti colori:
- basamento verniciato e top in legno = trafilata sottopiano colore del basamento
- basamento ottone e top in legno = trafilata sottopiano colore nero

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano	colli	m³	Kg
			Legno			
01HOL16	220 x 110 (!)	Acciaio verniciato		6	0,74	240
		Ottone				
01HOL17	250 x 110 (!)	Acciaio verniciato		6	0,79	247
		Ottone				
01HOL18	280 x 110 (!)	Acciaio verniciato		6	0,82	255
		Ottone				


Optionals

Codice	Descrizione	colli	m³	Kg
02FOR04	Foro passacavi laterale o centrale Ø6	-	-	-
02VER01	Vertebra in metacrilato opalino	1	0,007	1,5

Solo basamento (piano escluso)*

Codice	Descrizione	Basamento	colli	m³	Kg
02HOL06	Per piani di misura 220 x 110 (!)	Verniciato	6	0,38	190
		Ottone			
02HOL07	Per piani di misura 250 x 110 (!)	Verniciato	6	0,39	192
		Ottone			
02HOL08	Per piani di misura 280 x 110 (!)	Verniciato	6	0,40	194
		Ottone			

(*) Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto. Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard. Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano.
Trafila sottopiano nei seguenti colori: Basamento verniciato = trafilata sottopiano colore del basamento. Basamento ottone = trafilata sottopiano colore nero.



HOLO VETRO

Basamento centrale - Con piano rettangolare


Finitura basamento:
Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
Ottone

Finitura piano:
Vetro trasparente extrachiario
Vetro trasparente fumè

Note:
Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro extrachiario	Vetro fumè			
01HOL31	220 x 110 (!)	Acciaio verniciato			6	0,57	260
		Ottone					
01HOL33	250 x 110 (!)	Acciaio verniciato			6	0,59	270
		Ottone					



Doppio basamento - Con piano rettangolare

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Fenix-NTM® bianco Kos 0032
Fenix-NTM® grigio Londra 0718
Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.

Fornire un disegno tecnico con la posizione desiderata del passacavi facendo attenzione di posizionarlo all'interno delle aree sotto indicate.

Possono esserci più di un passacavi per ogni tavolo.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Optionals

Solo basamento (piano escluso)*

(*) Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto. Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard. Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano.
Trasile sottopiano verniciate dello stesso colore del basamento.



HOLO

Tavolino

Finitura basamento:

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
 Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)
 Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)
 Ottone

Finitura piano:

Vetro trasparente extrachiaro
 Vetro trasparente fumè
 Vetro trasparente giallo

Note:

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.


Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

Codice	Dimensioni	Basamento	Piano		colli	m³	Kg
			Vetro extrachiaro	Vetro fumè, Vetro giallo			
01HOL21	90 x 71 (!)	Acciaio verniciato			2	0,28	50
		Ottone					

Solo basamento (piano escluso)*

Codice	Descrizione	Basamento		colli	m³	Kg
02HOL21	Per piani di misura 90 x 71 (!)	Verniciato		1	0,33	30
		Ottone				

(*) Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto. Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard. Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano.



HOLO

Consolle

Finitura basamento:

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Finitura piano:

Fenix-NTM® bianco Kos 0032

Fenix-NTM® grigio Londra 0718

Fenix-NTM® nero Ingo 0720

Legno massello di rovere europeo

Legno massello di rovere tinto nero

Legno massello di noce

Note:

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


Codice	Dimensioni	Basamento	Piano			colli	m³	Kg
			Fenix-NTM®	Rovere europeo, Rovere tinto nero	Noce			
01HOL50	140 x 35 (!)	Acciaio verniciato				2	0,28	47
		Ottone						
01HOL52	160 x 35 (!)	Acciaio verniciato				2	0,29	49
		Ottone						
01HOL53	180 x 35 (!)	Acciaio verniciato				2	0,30	51
		Ottone						

Solo basamento (piano escluso)*

Codice	Descrizione	Basamento		colli	m³	Kg
02HOL50	Per piani di misura 140 x 35 (!)	Verniciato		1	0,21	30
		Ottone				
02HOL52	Per piani di misura 160 x 35 (!)	Verniciato		1	0,24	31
		Ottone				
02HOL53	Per piani di misura 180 x 35 (!)	Verniciato		1	0,26	32
		Ottone				

(*) Attenzione: nel caso la realizzazione del piano sia a cura del cliente, si raccomanda di rispettare le misure previste a listino, al fine di garantire i medesimi requisiti di sicurezza e stabilità del prodotto. Kristalia non si assume alcun tipo di responsabilità delle performance tecniche e/o delle risultanze estetiche ottenute con materiali non standard. Contattare l'ufficio tecnico per richiedere il disegno del piano.

Piastra sottopiano nei seguenti colori: Basamento verniciato = trafilata sottopiano colore del basamento. Basamento ottone = trafilata sottopiano colore nero.



HOLO

Übersicht

Tisch - Mit mittlerem Grundgestell

Prof. 110 cm
D. 43 4/8"

110	220 x 110 cm 86 1/8" x 43 2/8"	→ Fenix-NTM® → Massivholz → Glas
	220 x 110 cm 86 1/8" x 43 2/8"	→ Holz
	250 x 110 cm 93 3/8" x 43 2/8"	→ Fenix-NTM® → Massivholz → Glas
	250 x 110 cm 93 3/8" x 43 2/8"	→ Holz
	280 x 110 cm 110 2/8" x 43 2/8"	→ Fenix-NTM® → Massivholz → Glas
	280 x 110 cm 110 2/8" x 43 2/8"	→ Holz

Tisch - Mit doppeltem Grundgestell

Prof. 120 cm
D. 47 2/8"

120	320 x 120 cm 126" x 47 2/8"	→ Fenix-NTM®
-----	--	--------------

Tisch - Mit doppeltem Grundgestell

Prof. 135 cm
D. 53 1/8"

135	360 x 135 cm 141 6/8" x 53 1/8"	→ Fenix-NTM®
-----	--	--------------

Beistelltisch

H. 36 cm
D. 141/8"



90 x 71 cm
35 3/8" x 28"

→ Glas


Konsolentisch

H. 94 cm
H. 37"



140 x 35 cm
55 1/8" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®
→ Massivholz



160 x 35 cm
63" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®
→ Massivholz





180 x 35 cm
70 7/8" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®
→ Massivholz


Platten

Fenix-NTM® St. 30 mm





→ mit Hilfe der
Nanotechnologie
hergestellt Oberfläche
→ Dekorpapier
→ Holz- Agglomerat
→ Dekorpapier
→ mit Hilfe der
Nanotechnologie
hergestellt Oberfläche

Massivholz St. 30 mm





→ Massivholz

Holz St. 30 mm (platte oval)



→ Holzturnier
→ Mdf
→ Lackiert

Glas St. 10 mm



→ Glas

Mit mittlerem Grundgestell - Rechteckiger Platte

Strukturausführung:

Weiß lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9016)

Lackierter Stahl "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)

Schwarz lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9004)

Messing

Ausführung der Platte:

Fenix-NTM® Weiß Kos 0032

Fenix-NTM® Grau London 0718

Fenix-NTM® Schwarz Ingo 0720

Massives europäisches Eichenholz

Massives schwarzes Eichenholz

Massiver amerikanischer Nussbaum

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Längsstrebe unter der Platte in folgenden Farben:

- Lackiertes Grundgestell und Platte aus Laminat = Längsstrebe in Farbe der Platte
- Lackiertes Grundgestell und Platte aus Holz = Längsstrebe in Farbe des Grundgestells
- Grundgestell in Messing und Platte aus Laminat = Längsstrebe in Farbe der Platte
- Grundgestell in Messing und Platte aus Holz = Längsstrebe in Farbe Schwarz

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Größe	Gestell	Platte			kolli	m³	Kg
			Fenix-NTM®	Europäische Eiche, schwarze Eiche	Nussbaum			
01HOL06	220 x 110 (!)	Lackierter Stahl				6	0,74	240
		Messing						
01HOL07	250 x 110 (!)	Lackierter Stahl				6	0,79	247
		Messing						
01HOL08	280 x 110 (!)	Lackierter Stahl				6	0,82	255
		Messing						



Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung	kolli	m³	Kg
02FOR04	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass	-	-	-
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat	1	0,007	1,5

Nur Gestell (ohne Platte)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Gestell	kolli	m³	Kg
02HOL06	Für Platte Größe 220 x 110 (!)	Lackiert	6	0,38	190
		Messing			
02HOL07	Für Platte Größe 250 x 110 (!)	Lackiert	6	0,39	192
		Messing			
02HOL08	Für Platte Größe 280 x 110 (!)	Lackiert	6	0,40	194
		Messing			

(*) Achtung: Sollte die Tischplatte vom Kunden bereitgestellt werden, so sind die in der Preisliste vorgesehenen Maße genauestens einzuhalten, um die Merkmale des Produkts hinsichtlich Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Bei Einsatz von nicht standardgemäßen Materialien übernimmt Kristalia keinerlei Haftung für die technischen Leistungen bzw. das ästhetische Aussehen. Für die Skizze der Platte wenden Sie sich bitte an das technische Büro. Längsstrebe unter der Platte in folgenden Farben: Lackiertes Grundgestell = Längsstrebe unter der Platte in Farbe des Grundgestells. Grundgestell in Messing = Längsstrebe unter der Platte in Farbe Schwarz.



HOLO

Mit mittlerem Grundgestell - Ovaler Platte

Strukturausführung:

Weiß lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9016)

Lackierter Stahl "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)

Schwarz lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9004)

Messing

Ausführung der Platte:

Holz, Effekt europäische Eiche mit weiß lackiertem Kante

Holz, Effekt Nussbaum mit braun lackiertem Kante

Holz, Effekt Eiche Farbe Schwarz mit schwarz lackiertem Kante

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Längsstrebe unter der Platte in folgenden Farben:

- Lackiertes Grundgestell und Platte aus Holz = Längsstrebe in Farbe des Grundgestells
- Grundgestell in Messing und Platte aus Holz = Längsstrebe in Farbe Schwarz

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Größe	Gestell	Platte	kolli	m³	Kg
			Holz			
01HOL16	220 x 110 (!)	Lackierter Stahl		6	0,74	240
		Messing				
01HOL17	250 x 110 (!)	Lackierter Stahl		6	0,79	247
		Messing				
01HOL18	280 x 110 (!)	Lackierter Stahl		6	0,82	255
		Messing				


Optionen

Art.-Nr.	Beschreibung		kolli	m³	Kg
02FOR04	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass		-	-	-
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat		1	0,007	1,5

Nur Gestell (ohne Platte)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Gestell	kolli	m³	Kg
02HOL06	Für Platte Größe 220 x 110 (!)	Lackiert	6	0,38	190
		Messing			
02HOL07	Für Platte Größe 250 x 110 (!)	Lackiert	6	0,39	192
		Messing			
02HOL08	Für Platte Größe 280 x 110 (!)	Lackiert	6	0,40	194
		Messing			

(*) Achtung: Sollte die Tischplatte vom Kunden bereitgestellt werden, so sind die in der Preisliste vorgesehenen Maße genauestens einzuhalten, um die Merkmale des Produkts hinsichtlich Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Bei Einsatz von nicht standardgemäßen Materialien übernimmt Kristalia keinerlei Haftung für die technischen Leistungen bzw. das ästhetische Aussehen. Für die Skizze der Platte wenden Sie sich bitte an das technische Büro. Längsstrebe unter der Platte in folgenden Farben: Lackiertes Grundgestell = Längsstrebe unter der Platte in Farbe des Grundgestells. Grundgestell in Messing = Längsstrebe unter der Platte in Farbe Schwarz.



HOLO GLASS

Mit mittlerem Grundgestell - Rechteckiger Platte


Strukturausführung:
Weiß lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9016)
Lackierter Stahl "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)
Schwarz lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9004)
Messing

Ausführung der Platte:
Transparentes Glas extrahell
Rauchglas

Anmerkung:
Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Größe	Gestell	Platte		kolli	m²	Kg
			Transparentes Glas extrahell	Rauchglas			
01HOL31	220 x 110 (!)	Lackierter Stahl			6	0,57	260
		Messing					
01HOL33	250 x 110 (!)	Lackierter Stahl			6	0,59	270
		Messing					



HOLO

Mit doppeltem Grundgestell - Rechteckiger Platte

Strukturausführung:
Weiß lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9016)
Lackierter Stahl "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)
Schwarz lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:
Fenix-NTM® Weiß Kos 0032
Fenix-NTM® Grau London 0718
Fenix-NTM® Schwarz Ingo 0720

Anmerkung:
Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Übermitteln Sie bitte eine technische Zeichnung mit der gewünschten Lage des Kabeldurchlasses und achten Sie darauf, dass dieser innerhalb der angegebenen Zone liegt.

Pro Tisch können mehrere Kabeldurchlässe eingesetzt werden.


Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Größe	Gestell	Platte	kolli	m³	Kg
			Fenix-NTM®			
01HOL11	320 x 120 (!)	Lackierter Stahl		3	0,87	193
01HOL15	360 x 135 (!)	Lackierter Stahl		3	1	217

Art.-Nr.	Beschreibung		kolli	m³	Kg
02PAS02	Rechteckiger Kabeldurchlass 30 x 9 cm		-	-	-
02FOR04	Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass		-	-	-
02RET01	Kabelnetz, Kunststoffmaterial		1	0,07	1
02VER01	Kabelschlange, mattes Methacrylat		1	0,007	1,5

Nur Gestell (ohne Platte)*				kolli	m³	Kg
Art.-Nr.	Beschreibung	Gestell				
02HOL11	Für Platte Größe 320 x 120 (!)	Lackiert		3	0,48	100
02HOL15	Für Platte Größe 360 x 135 (!)	Lackiert		3	0,49	105

(*) Achtung: Sollte die Tischplatte vom Kunden bereitgestellt werden, so sind die in der Preisliste vorgesehenen Maße genauestens einzuhalten, um die Merkmale des Produkts hinsichtlich Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Bei Einsatz von nicht standardgemäßen Materialien übernimmt Kristalia keinerlei Haftung für die technischen Leistungen bzw. das ästhetische Aussehen. Für die Skizze der Platte wenden Sie sich bitte an das technische Büro.
Die Längsstäben unter der Platte sind in Farbe des Grundgestells lackiert.



HOLO

Beistelltisch

Strukturausführung:

Weiß lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9016)
 Lackierter Stahl "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)
 Schwarz lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9004)
 Messing

Ausführung der Platte:

Transparentes Glas extrahell
 Rauchglas
 Transparentes Glas Farbe Gelb

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Größe	Gestell	Platte		kolli	m³	Kg
			Transparentes Glas extrahell	Rauchglas			
01HOL21	90 x 71 (!)	Lackierter Stahl			2	0,28	50
		Messing					

Nur Gestell (ohne Platte)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Gestell		kolli	m³	Kg
02HOL21	Für Platte Größe 90 x 71 (!)	Lackiert		1	0,33	30
		Messing				

(*) Achtung: Sollte die Tischplatte vom Kunden bereitgestellt werden, so sind die in der Preisliste vorgesehenen Maße genauestens einzuhalten, um die Merkmale des Produkts hinsichtlich Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Bei Einsatz von nicht standardgemäßen Materialien übernimmt Kristalia keinerlei Haftung für die technischen Leistungen bzw. das ästhetische Aussehen. Für die Skizze der Platte wenden Sie sich bitte an das technische Büro.



HOLO

Konsolentisch

Strukturausführung:

Weiß lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9016)

Lackierter Stahl "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)

Schwarz lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9004)

Ausführung der Platte:

Fenix-NTM® Weiß Kos 0032

Fenix-NTM® Grau London 0718

Fenix-NTM® Schwarz Ingo 0720

Massives europäisches Eichenholz

Massives schwarzes Eichenholz

Massiver amerikanischer Nussbaum

Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

Art.-Nr.	Größe	Gestell	Platte			kolli	m³	Kg
			Fenix-NTM®	Europäische Eiche, schwarze Eiche	Nussbaum			
01HOL50	140 x 35 (!)	Lackierter Stahl				2	0,28	47
		Messing						
01HOL52	160 x 35 (!)	Lackierter Stahl				2	0,29	49
		Messing						
01HOL53	180 x 35 (!)	Lackierter Stahl				2	0,30	51
		Messing						

Nur Gestell (ohne Platte)*

Art.-Nr.	Beschreibung	Gestell		kolli	m³	Kg
02HOL50	Für Platte Größe 140 x 35 (!)	Lackiert		1	0,21	30
		Messing				
02HOL52	Für Platte Größe 160 x 35 (!)	Lackiert		1	0,24	31
		Messing				
02HOL53	Für Platte Größe 180 x 35 (!)	Lackiert		1	0,26	32
		Messing				

(*) Achtung: Sollte die Tischplatte vom Kunden bereitgestellt werden, so sind die in der Preisliste vorgesehenen Maße genauestens einzuhalten, um die Merkmale des Produkts hinsichtlich Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Bei Einsatz von nicht standardgemäßen Materialien übernimmt Kristalia keinerlei Haftung für die technischen Leistungen bzw. das ästhetische Aussehen. Für die Skizze der Platte wenden Sie sich bitte an das technische Büro. Montageplatte unter der Platte in folgenden Farben: Lackiertes Grundgestell = Montageplatte in Farbe des Grundgestells. Grundgestell in Messing = Montageplatte in Farbe Schwarz.



HOLO

Dimensions

Tavolo - Piétement central

Prof. 110 cm
D. 43 4/8"

110

220 x 110 cm
86 1/8" x 43 2/8"

→ Fenix-NTM®
→ Bois massif
→ Verre

220 x 110 cm
86 1/8" x 43 2/8"

→ Bois

250 x 110 cm
93 3/8" x 43 2/8"

→ Fenix-NTM®
→ Bois massif
→ Verre

250 x 110 cm
93 3/8" x 43 2/8"

→ Bois

280 x 110 cm
110 2/8" x 43 2/8"

→ Fenix-NTM®
→ Bois massif
→ Verre

280 x 110 cm
110 2/8" x 43 2/8"

→ Bois

Tavolo - Double piétement

Prof. 120 cm
D. 47 2/8"

120

320 x 120 cm
126" x 47 2/8"

→ Fenix-NTM®

Tavolo - Double piétement

Prof. 135 cm
D. 53 1/8"


135

360 x 135 cm
141 6/8" x 53 1/8"

→ Fenix-NTM®

Plateaux


Fenix-NTM® Ép. 30 mm



Bois massif Ép. 30 mm



Bois Ép. 30 mm (plateau ovale)



Verre Ép. 10 mm







Table basse

H. 36 cm
D. 141/8"



Console

H. 94 cm
H. 37"



HOLO

Avec piètement central - Avec plateau rectangulaire

Finition piètement:

Acier laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)
Acier laqué "Fenix-NTM® gris Londres" (semblable à la teinte RAL Design0805005)
Acier laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)
Laiton

Finition du plateau:

Fenix-NTM® blanc Kos 0032
Fenix-NTM® gris Londres 0718
Fenix-NTM® noir Ingo 0720
Bois massif chêne européen
Chêne massif teinté noir
Noyer américain massif

Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Traverse sous-plateau disponible dans les coloris suivants:

- piètement laqué et plateau en stratifié = traverse sous-plateau même coloris que plateau
- piètement laqué et plateau en bois = traverse sous-plateau même coloris que piètement
- piètement laiton et plateau en stratifié = traverse sous-plateau même coloris que plateau
- piètement laiton et plateau en bois = traverse sous-plateau coloris noir

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

Code	Dimensions	Piètement	Plateau			colis	m³	Kg
			Fenix-NTM®	Chêne européen, Chêne noir	Noyer			
01HOL06	220 x 110 (!)	Acier laqué				6	0,74	240
		Laiton						
01HOL07	250 x 110 (!)	Acier laqué				6	0,79	247
		Laiton						
01HOL08	280 x 110 (!)	Acier laqué				6	0,82	255
		Laiton						


Optionals

Code	Description	colis	m³	Kg
02FOR04	Passe-câbles latérale ou central Ø6	-	-	-
02VER01	Vertèbre, méthacrylate opaline	1	0,007	1,5

Uniquement piètement (plateau exclu)*

Code	Description	Piètement	colis	m³	Kg
02HOL06	Pour plateau dimensions 220 x 110 (!)	Laqué	6	0,38	190
		Laiton			
02HOL07	Pour plateau dimensions 250 x 110 (!)	Laqué	6	0,39	192
		Laiton			
02HOL08	Pour plateau dimensions 280 x 110 (!)	Laqué	6	0,40	194
		Laiton			

(*) Attention: si le plateau est réalisé par le client, dans ce cas on recommande de respecter les dimensions indiquées dans le tarif de façon à garantir la sécurité et la stabilité du produit.
Kristalia n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les performances techniques et/ou les effets esthétiques obtenus en utilisant des matériaux non standard.
Contacter le bureau d'études pour demander le dessin technique du plateau.
Traverse sous-plateau disponible dans les coloris suivants: Piètement laqué = traverse sous-plateau même coloris que piètement. Piètement laiton = traverse sous-plateau coloris noir.



HOLLO

Avec piètement central - Avec plateau ovale

Finition piètement:

Acier laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Acier laqué "Fenix-NTM® gris Londres" (semblable à la teinte RAL Design0805005)

Acier laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

Laiton

Finition du plateau:

Bois aspect chêne européen avec chant peint en blanc

Bois aspect noyer avec chant peint en marron

Bois aspect chêne teinté noir avec chant peint en noir

Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Traverse sous-plateau disponible dans les coloris suivants:

- piètement laqué et plateau en bois = traverse sous-plateau même coloris que piètement
- piètement laiton et plateau en bois = traverse sous-plateau coloris noir

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

Code	Dimensions	Piètement	Plateau	colis	m³	Kg
			Bois			
01HOL16	220 x 110 (!)	Acier laqué		6	0,74	240
		Laiton				
01HOL17	250 x 110 (!)	Acier laqué		6	0,79	247
		Laiton				
01HOL18	280 x 110 (!)	Acier laqué		6	0,82	255
		Laiton				

Optionals

Code	Description	colis	m³	Kg
02FOR04	Passe-câbles latérale ou central Ø6	-	-	-
02VER01	Vertèbre, méthacrylate opaline	1	0,007	1,5

Uniquement piètement (plateau exclu)*


Code	Description	Piètement	colis	m³	Kg
02HOL06	Pour plateau dimensions 220 x 110 (!)	Laqué	6	0,38	190
		Laiton			
02HOL07	Pour plateau dimensions 250 x 110 (!)	Laqué	6	0,39	192
		Laiton			
02HOL08	Pour plateau dimensions 280 x 110 (!)	Laqué	6	0,40	194
		Laiton			

(*) Attention: si le plateau est réalisé par le client, dans ce cas on recommande de respecter les dimensions indiquées dans le tarif de façon à garantir la sécurité et la stabilité du produit.

Kristalia n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les performances techniques et/ou les effets esthétiques obtenus en utilisant des matériaux non standard.

Contacter le bureau d'études pour demander le dessin technique du plateau.

Traverse sous-plateau disponible dans les coloris suivants: Piètement laqué = traverse sous-plateau même coloris que piètement. Piètement laiton = traverse sous-plateau coloris noir.



HOLO VERRE

Avec piètement central - Avec plateau rectangulaire

Finition piètement:

Acier laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)
Acier laqué "Fenix-NTM® gris Londres" (semblable à la teinte RAL Design0805005)
Acier laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)
Laiton


Finition du plateau:

Verre transparent extra light
Verre transparent fumé

Notes:
Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

Code	Dimensions	Piètement	Plateau		colis	m³	Kg
			Verre transparent extra light	Verre transparent fumé			
01HOL31	220 x 110 (!)	Acier laqué			6	0,57	260
		Laiton					
01HOL33	250 x 110 (!)	Acier laqué			6	0,59	270
		Laiton					



HOLO

Avec double piètement - Avec plateau rectangulaire

Finition piètement:

Acier laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)
Acier laqué "Fenix-NTM® gris Londres" (semblable à la teinte RAL Design0805005)
Acier laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

Finition du plateau:

Fenix-NTM® blanc Kos 0032
Fenix-NTM® gris Londres 0718
Fenix-NTM® noir Ingo 0720

Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Fournir un dessin technique détaillé indiquant la position souhaitée du passe-câbles qui devra impérativement se trouver à l'intérieur des zones illustrées ci-dessous.

Possibilité de prévoir plusieurs passe-câbles par table.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

Code	Dimensions	Piètement	Plateau	colis	m³	Kg
			Fenix-NTM®			
01HOL11	320 x 120 (!)	Acier laqué		3	0,87	193
01HOL15	360 x 135 (!)	Acier laqué		3	1	217

Optionals

Code	Description		colis	m³	Kg
02PAS02	Passage câbles 30 x 9 cm		-	-	-
02FOR04	Passe-câbles latérale ou central Ø6		-	-	-
02RET01	Câblage, matière plastique		1	0,07	1
02VER01	Vertèbre, méthacrylate opaline		1	0,007	1,5

Uniquement piètement (plateau exclu)*

Code	Description	Piètement	colis	m³	Kg
02HOL11	Pour plateau dimensions 320 x 120 (!) Laqué		3	0,48	100
02HOL15	Pour plateau dimensions 360 x 135 (!) Laqué		3	0,49	105

(*) Attention: si le plateau est réalisé par le client, dans ce cas on recommande de respecter les dimensions indiquées dans le tarif de façon à garantir la sécurité et la stabilité du produit.
Kristalia n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les performances techniques et/ou les effets esthétiques obtenus en utilisant des matériaux non standard.
Contacter le bureau d'études pour demander le dessin technique du plateau.
Traverses sous-plateau en laqué même coloris que piètement.




Table basse

Finition piètement:

Acier laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Acier laqué "Fenix-NTM® gris Londres" (semblable à la teinte RAL Design0805005)

Acier laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

Laiton

Finition du plateau:

Verre transparent extra light

Verre transparent fumé

Verre transparent jaune

Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

Code	Dimensions	Piètement	Plateau		colis	m³	Kg
			Verre transparent extra light	Verre transparent fumé ou jaune			
01HOL21	90 x 71 (!)	Acier laqué			2	0,28	50
		Laiton					


Uniquement piètement (plateau exclu)*

Code	Description	Piètement		colis	m³	Kg
02HOL21	Pour plateau dimensions 90 x 71 (!)	Laqué		1	0,33	30
		Laiton				

(*) Attention: si le plateau est réalisé par le client, dans ce cas on recommande de respecter les dimensions indiquées dans le tarif de façon à garantir la sécurité et la stabilité du produit.

Kristalia n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les performances techniques et/ou les effets esthétiques obtenus en utilisant des matériaux non standard.

Contactez le bureau d'études pour demander le dessin technique du plateau.



HOLO

Console

Finition piètement:

Acier laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Acier laqué "Fenix-NTM® gris Londres" (semblable à la teinte RAL Design0805005)

Acier laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

Finition du plateau:

Fenix-NTM® blanc Kos 0032

Fenix-NTM® gris Londres 0718

Fenix-NTM® noir Ingo 0720

Bois massif chêne européen

Chêne massif teinté noir

Noyer américain massif

Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

Code	Dimensions	Piètement	Plateau			colis	m³	Kg
			Fenix-NTM®	Chêne européen, Chêne noir	Noyer			
01HOL50	140 x 35 (!)	Acier laqué				2	0,28	47
		Laiton						
01HOL52	160 x 35 (!)	Acier laqué				2	0,29	49
		Laiton						
01HOL53	180 x 35 (!)	Acier laqué				2	0,30	51
		Laiton						

Uniquement piètement (plateau exclu)*


Code	Description	Piètement		colis	m³	Kg
02HOL50	Pour plateau dimensions 140 x 35 (!)	Laqué		1	0,21	30
		Laiton				
02HOL52	Pour plateau dimensions 160 x 35 (!)	Laqué		1	0,24	31
		Laiton				
02HOL53	Pour plateau dimensions 180 x 35 (!)	Laqué		1	0,26	32
		Laiton				

(*) Attention: si le plateau est réalisé par le client, dans ce cas on recommande de respecter les dimensions indiquées dans le tarif de façon à garantir la sécurité et la stabilité du produit.

Kristalia n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les performances techniques et/ou les effets esthétiques obtenus en utilisant des matériaux non standard.

Contacter le bureau d'études pour demander le dessin technique du plateau.

Plaque sous-plateau disponible dans les coloris suivants: Painted Piètement = under-Plateau bar in the same colour as the Piètement. Piètement laiton = plaque sous-plateau coloris noir.



HOLO

Dimensiones

Mesa - Base central

Prof. 110 cm
D. 43 4/8"

110

220 x 110 cm
86 1/8" x 43 2/8"

→ Fenix-NTM®
→ Madera maciza
→ Cristal

220 x 110 cm
86 1/8" x 43 2/8"

→ Madera

250 x 110 cm
93 3/8" x 43 2/8"

→ Fenix-NTM®
→ Madera maciza
→ Cristal

250 x 110 cm
93 3/8" x 43 2/8"

→ Madera

280 x 110 cm
110 2/8" x 43 2/8"

→ Fenix-NTM®
→ Madera maciza
→ Cristal

280 x 110 cm
110 2/8" x 43 2/8"

→ Madera

Mesa - Doble base

Prof. 120 cm
D. 47 2/8"

120

320 x 120 cm
126" x 47 2/8"

→ Fenix-NTM®

Mesa - Doble base

Prof. 135 cm
D. 53 1/8"

135

360 x 135 cm
141 6/8" x 53 1/8"

→ Fenix-NTM®

Mesa auxiliar

H. 36 cm
D. 141/8"



90 x 71 cm
35 3/8" x 28"

→ Cristal


Consola

H. 94 cm
H. 37"



140 x 35 cm
55 1/8" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®
→ Madera maciza



160 x 35 cm
63" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®
→ Madera maciza





180 x 35 cm
70 7/8" x 13 6/8"

→ Fenix-NTM®
→ Madera maciza


Sobres

Fenix-NTM® Esp. 30 mm





→ superficie obtenida
con la ayuda de
nanotecnologías
→ papel decorativo
→ conglomerado de
madera
→ papel decorativo
→ superficie obtenida
con la ayuda de
nanotecnologías

Madera maciza Esp. 30 mm





→ Madera maciza

Madera Esp. 30 mm (sobre ovale)



→ chapa plana de
madera
→ Mdf
→ barnizado

Cristal Esp. 10 mm



→ cristal

HOLO

Base central - Con sobre rectangular

Acabado base:

Acero barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Acero barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al RAL Design0805005)

Acero barnizado negro (parecido al RAL 9004)

Latón

Acabado sobre:

Fenix-NTM® blanco Kos 0032

Fenix-NTM® gris Londres 0718

Fenix-NTM® negro Ingo 0720

Madera maciza de roble europeo

Madera maciza de roble teñido negro

Madera maciza de nogal

Notas:

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.

Barra bajo el sobre en los siguientes colores:

- base barnizada y encimera de laminado = barra bajo el sobre color de la encimera
- base barnizada y encimera de madera = barra bajo el sobre color de la base
- base latón y encimera de laminado = barra bajo el sobre color de la encimera
- base latón y encimera de madera = barra bajo el sobre color negro

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

Código	Dimensiones	Base	Sobre			pack	m³	Kg
			Fenix-NTM®	Roble europeo, Roble teñido negro	Nogal			
01HOL06	220 x 110 (!)	Acero barnizado				6	0,74	240
		Latón						
01HOL07	250 x 110 (!)	Acero barnizado				6	0,79	247
		Latón						
01HOL08	280 x 110 (!)	Acero barnizado				6	0,82	255
		Latón						

Opcionales




Código	Descripción	pack	m³	Kg
02FOR04	Orificio guíacables lateral o central Ø6	-	-	-
02VER01	Vértebra, metacrilato opalino	1	0,007	1,5

Solo base (sobre excluido)*

Código	Descripción	Base	pack	m³	Kg
02HOL06	Para sobres medida 220 x 110 (!)	Barnizado	6	0,38	190
		Latón			
02HOL07	Para sobres medida 250 x 110 (!)	Barnizado	6	0,39	192
		Latón			
02HOL08	Para sobres medida 280 x 110 (!)	Barnizado	6	0,40	194
		Latón			

(*) Atención: si la realización del sobre corre a cargo del cliente, se aconseja respetar las medidas previstas en la tarifa a fin de garantizar los mismos requisitos de seguridad y estabilidad del producto. Kristalia no asume ningún tipo de responsabilidad con relación a las prestaciones técnicas o los resultados técnicos obtenidos con materiales distintos de los estándar. Contactar con la oficina técnica para solicitar el dibujo del sobre.

Barra bajo el sobre en los siguientes colores: Base barnizada = barra bajo el sobre color de la base. Base latón = barra bajo el sobre color negro.



HOLO

Base central - Con sobre ovalado

Acabado base:
Acero barnizado blanco (parecido al RAL 9016)
Acero barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al RAL Design0805005)
Acero barnizado negro (parecido al RAL 9004)
Latón

Acabado sobre:
Madera efecto roble europeo con borde pintado blanco
Madera efecto nogal con borde pintado marrone
Madera efecto roble teñido negro con borde pintado negro

Notas:
Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.

Barra bajo el sobre en los siguientes colores:
- base barnizada y encimera de madera = barra bajo el sobre color de la base
- base latón y encimera de madera = barra bajo el sobre color negro

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

Código	Dimensiones	Base	Sobre	pack	m³	Kg
			Madera			
01HOL16	220 x 110 (!)	Acero barnizado		6	0,74	240
		Latón				
01HOL17	250 x 110 (!)	Acero barnizado		6	0,79	247
		Latón				
01HOL18	280 x 110 (!)	Acero barnizado		6	0,82	255
		Latón				

Opcionales


Código	Descripción	pack	m³	Kg
02FOR04	Orificio guiacables lateral o central Ø6	-	-	-
02VER01	Vértebra, metacrilato opalino	1	0,007	1,5

Solo base (sobre excluido)*

Código	Descripción	Base	pack	m³	Kg
02HOL06	Para sobres medida 220 x 110 (!)	Barnizado	6	0,38	190
		Latón			
02HOL07	Para sobres medida 250 x 110 (!)	Barnizado	6	0,39	192
		Latón			
02HOL08	Para sobres medida 280 x 110 (!)	Barnizado	6	0,40	194
		Latón			

(*) Atención: si la realización del sobre corre a cargo del cliente, se aconseja respetar las medidas previstas en la tarifa a fin de garantizar los mismos requisitos de seguridad y estabilidad del producto. Kristalia no asume ningún tipo de responsabilidad con relación a las prestaciones técnicas o los resultados técnicos obtenidos con materiales distintos de los estándar. Contactar con la oficina técnica para solicitar el dibujo del sobre.

Barra bajo el sobre en los siguientes colores: Base barnizada = barra bajo el sobre color de la base. Base latón = barra bajo el sobre color negro.



HOLO CRISTAL

Base central - Con sobre rectangular

Acabado base:

Acero barnizado blanco (parecido al RAL 9016)
 Acero barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al RAL Design0805005)
 Acero barnizado negro (parecido al RAL 9004)
 Latón

Acabado sobre:


Cristal trasparente extraclaro
 Cristal trasparente humo

Notas:

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

Código	Dimensiones	Base	Sobre		pack	m³	Kg
			Cristal trasparente extraclaro	Cristal trasparente humo			
01HOL31	220 x 110 (!)	Acero barnizado			6	0,57	260
		Latón					
01HOL33	250 x 110 (!)	Acero barnizado			6	0,59	270
		Latón					



HOLO

Doble base - Con sobre rectangular

Acabado base:

Acero barnizado blanco (parecido al RAL 9016)
Acero barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al RAL Design0805005)
Acero barnizado negro (parecido al RAL 9004)

Acabado sobre:

Fenix-NTM® blanco Kos 0032
Fenix-NTM® gris Londres 0718
Fenix-NTM® negro Ingo 0720

Notas:

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.

Proporcionar un dibujo técnico con la posición deseada del pasacables, prestando atención para colocarlo en el interior de las áreas indicadas abajo.

Puede haber más de un pasacables para cada mesa.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

Código	Dimensiones	Base	Sobre	pack	m³	Kg
			Fenix-NTM®			
01HOL11	320 x 120 (!)	Acero barnizado		3	0,87	193
01HOL15	360 x 135 (!)	Acero barnizado		3	1	217


Opcionales

Código	Descripción		pack	m³	Kg
02PAS02	Rectangular cable duct 30 x 9 cm		-	-	-
02FOR04	Orificio guíacables lateral o central Ø6		-	-	-
02RET01	Red de cable de plástico		1	0,07	1
02VER01	Vértebra, metacrilato opalino		1	0,007	1,5

Solo base (sobre excluido)*

Código	Descripción	Base	pack	m³	Kg
02HOL11	Para sobres medida 320 x 120 (!)	Barnizado	3	0,48	100
02HOL15	Para sobres medida 360 x 135 (!)	Barnizado	3	0,49	105

(*) Atención: si la realización del sobre corre a cargo del cliente, se aconseja respetar las medidas previstas en la tarifa a fin de garantizar los mismos requisitos de seguridad y estabilidad del producto. Kristalia no asume ningún tipo de responsabilidad con relación a las prestaciones técnicas o los resultados técnicos obtenidos con materiales distintos de los estándar. Contactar con la oficina técnica para solicitar el dibujo del sobre.
Barras bajo el sobre barnizadas en el mismo color que la base.



HOLO

Mesa auxiliar

Acabado base:

Acero barnizado blanco (parecido al RAL 9016)
Acero barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al RAL Design0805005)
Acero barnizado negro (parecido al RAL 9004)
Latón

Acabado sobre:

Cristal transparente extraclaro
Cristal transparente humo
Cristal transparente amarillo

Notas:

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.


Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

Código	Dimensiones	Base	Sobre		pack	m³	Kg
			Cristal transparente extraclaro	Cristal transparente humo y amarillo			
01HOL21	90 x 71 (!)	Acero barnizado			2	0,28	50
		Latón					

Solo base (sobre excluido)*

Código	Descripción	Base		pack	m³	Kg
02HOL21	Para sobres medida 90 x 71 (!)	Barnizado		1	0,33	30
		Latón				

(*) Atención: si la realización del sobre corre a cargo del cliente, se aconseja respetar las medidas previstas en la tarifa a fin de garantizar los mismos requisitos de seguridad y estabilidad del producto. Kristalia no asume ningún tipo de responsabilidad con relación a las prestaciones técnicas o los resultados técnicos obtenidos con materiales distintos de los estándar. Contactar con la oficina técnica para solicitar el dibujo del sobre.



HOLO

Consola

Acabado base:

Acero barnizado blanco (parecido al RAL 9016)
Acero barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al RAL Design0805005)
Acero barnizado negro (parecido al RAL 9004)

Acabado sobre:

Fenix-NTM® blanco Kos 0032
Fenix-NTM® gris Londres 0718
Fenix-NTM® negro Ingo 0720
Madera maciza de roble europeo
Madera maciza de roble teñido negro
Madera maciza de nogal

Notas:

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

Código	Dimensiones	Base	Sobre			pack	m³	Kg
			Fenix-NTM®	Roble europeo, Roble teñido negro	Nogal			
01HOL50	140 x 35 (!)	Acero barnizado				2	0,28	47
		Latón						
01HOL52	160 x 35 (!)	Acero barnizado				2	0,29	49
		Latón						
01HOL53	180 x 35 (!)	Acero barnizado				2	0,30	51
		Latón						

Solo base (sobre excluido)*

Código	Descripción	Base		pack	m³	Kg
02HOL50	Para sobres medida 140 x 35 (!)	Barnizado		1	0,21	30
		Latón				
02HOL52	Para sobres medida 160 x 35 (!)	Barnizado		1	0,24	31
		Latón				
02HOL53	Para sobres medida 180 x 35 (!)	Barnizado		1	0,26	32
		Latón				

(*) Atención: si la realización del sobre corre a cargo del cliente, se aconseja respetar las medidas previstas en la tarifa a fin de garantizar los mismos requisitos de seguridad y estabilidad del producto. Kristalia no asume ningún tipo de responsabilidad con relación a las prestaciones técnicas o los resultados técnicos obtenidos con materiales distintos de los estándar. Contactar con la oficina técnica para solicitar el dibujo del sobre.
Placa bajo el sobre en los siguientes colores: Base barnizada = placa bajo el sobre color de la base. Base latón = placa bajo el sobre color negro.

