

**Choose the language**

**English**

**Italiano**

**Deutsch**

**Français**

**Español**

# SUSHI

## Sizes

### Prof. 80 cm Depth 314/8"

|    |                                       |                                          |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 80 | 80 cm<br>314/8"                       | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |
|    | 125 cm<br>492/8"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |
|    | 125/165/205 cm<br>492/8/65/803/4"     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |
|    | 150 cm<br>59"                         | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |
|    | 150/190/230 cm<br>59/747/8/904/8"     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |
|    | 177 cm<br>693/4"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |
|    | 177/217/257 cm<br>693/4/854/8/1012/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |
|    | 200 cm<br>783/4"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |
|    | 220 cm<br>865/8"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |
|    | 240 cm<br>944/8"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |
|    | 260 cm<br>1023/8"                     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |
|    | 280 cm<br>1102/8"                     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |
|    | 300 cm<br>1181/8"                     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |

### Prof. 90 cm Depth 353/8"

|    |                                                  |                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 90 | 90 cm<br>353/8"                                  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass                                        |
|    | 125 cm<br>492/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass                                        |
|    | 150 cm<br>59"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glass<br>→ DEKTON®           |
|    | 150/187/224 cm<br>59/735/8/882/8"                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glass                        |
|    | 150/187/224 cm<br>59/735/8/882/8"                | → DEKTON®                                                                       |
|    | 177 cm<br>693/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glass<br>→ DEKTON®           |
|    | 177/212/247/282 cm<br>695/8/834/8/972/8/111"     | → Wood                                                                          |
|    | 177/214/251/288 cm<br>693/4/842/8/987/8/1133/8"  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glass                        |
|    | 177/214/251 cm<br>693/4/842/8/987/8"             | → DEKTON®                                                                       |
|    | 200 cm<br>786/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glass<br>→ DEKTON®<br>→ Wood |
|    | 200/235/270/305 cm<br>786/8/924/8/1062/8/1201/8" | → Wood                                                                          |
|    | 200/237/274 cm<br>786/4/931/4/1077/8"            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glass                        |
|    | 200/237/274 cm<br>786/4/931/4/1077/8"            | → DEKTON®                                                                       |
|    | 220 cm<br>865/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glass<br>→ Wood              |
|    | 220/257/294 cm<br>865/8/1012/8/1161/8"           | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glass                        |
|    | 220/264/308 cm<br>865/8/1037/8/1212/8"           | → Wood                                                                          |
|    | 240 cm<br>944/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass<br>→ Wood                              |
|    | 260 cm<br>1023/8"                                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass<br>→ Wood                              |

|     |                                                  |                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | 280 cm<br>1102/8"                                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass<br>→ Wood                              |
|     | 300 cm<br>1181/8"                                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass<br>→ Wood                              |
| 100 | 100 cm<br>393/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass                                        |
|     | 100/170 cm<br>393/8/67"                          | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass                                        |
|     | 150 cm<br>59"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass                                        |
|     | 177 cm<br>693/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glass<br>→ DEKTON®           |
|     | 177/224/271 cm<br>693/4/885/8/1063/4"            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glass                        |
|     | 177/214/251 cm<br>693/4/842/8/987/8"             | → DEKTON®                                                                       |
|     | 177/212/247/282 cm<br>693/4/834/8/972/8/111"     | → Wood                                                                          |
|     | 200 cm<br>783/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glass<br>→ DEKTON®<br>→ Wood |
|     | 200/247/294 cm<br>783/4/972/8/1153/4"            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glass                        |
|     | 200/237/274 cm<br>783/4/931/4/1077/8"            | → DEKTON®                                                                       |
|     | 200/235/270/305 cm<br>783/4/924/8/1062/8/1201/8" | → Wood                                                                          |
|     | 220 cm<br>865/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glass<br>→ Wood              |
|     | 220/267/314 cm<br>865/8/1051/8/1233/4"           | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glass                        |
|     | 220/264/308 cm<br>865/8/1037/8/1212/8"           | → Wood                                                                          |

\* = 3rd additional extensions (on request)



|     |                    |                                                                 |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 100 | 240 cm<br>94 4/8"  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass<br>→ DEKTON®<br>→ Wood |
|     | 260 cm<br>102 3/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass<br>→ Wood              |
|     | 280 cm<br>110 2/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass<br>→ DEKTON®<br>→ Wood |
|     | 300 cm<br>118 1/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass<br>→ Wood              |

|     |                                      |                                          |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 124 | <b>Prof. 124 cm</b><br>Depth 48 7/8" |                                          |
|     | 220 cm<br>86 5/8"                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |
|     | 240 cm<br>94 4/8"                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |
|     | 288 cm<br>113 3/8"                   | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glass |



|     |                                      |         |
|-----|--------------------------------------|---------|
| 140 | <b>Prof. 140 cm</b><br>Depth 55 1/8" |         |
|     | 140 cm<br>55 1/8"                    | → Glass |

## Tops



### Alucompact® 10 mm thick





### Pure-white 10 mm thick




### Fenix-NTM® black edge 10 mm thick



### Fenix-NTM® coloured edge 10 mm thick





### DEKTON® by Cosentino 8 mm thick





Dekton is a sophisticated mix of raw materials used to create glass, latest generation ceramic and top-quality quartz surfaces.

### Wood 10 mm thick



### Glass 10 mm thick



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE

## Extensible - Depth 80 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

"Alucompact® sand grey" lacquered aluminium (similar to RAL 9002)

"Alucompact® anthracite grey" lacquered aluminium (similar to RAL 7015)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

### Finish of top/extensions:

Alucompact® laminate (white, sand grey, anthracite grey, black)

---

Pure-white laminate

### Note:

For tables with codes marked with an asterisk (\*), a third extension can be added to further increase the length.

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.


| Code     | Lenght      | Legs      | Top         |                | pack | m³   | Kg |
|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|------|------|----|
|          |             |           | Alucompact® | Pure-white (!) |      |      |    |
| 01SUS01  | 125-165-205 | Aluminium |             |                | 3    | 0,32 | 55 |
|          |             | Lacquered |             |                |      |      |    |
| 01SUS03* | 150-190-230 | Aluminium |             |                | 3    | 0,37 | 61 |
|          |             | Lacquered |             |                |      |      |    |
| 01SUS08* | 177-217-257 | Aluminium |             |                | 3    | 0,42 | 67 |
|          |             | Lacquered |             |                |      |      |    |

### (\*) 3<sup>rd</sup> additional extension

| Code    | Lenght | Top         |            | pack | m³   | Kg |
|---------|--------|-------------|------------|------|------|----|
|         |        | Alucompact® | Pure-white |      |      |    |
| 50SUS5A | 33 cm  |             |            | 1    | 0,03 | 6  |

### Optionals

| Code    | Description             | pack | m³ | Kg |
|---------|-------------------------|------|----|----|
| 02GTA02 | Legs height cut to size | -    | -  | -  |



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE

## Fixed - Depth 80 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

"Alucompact® sand grey" lacquered aluminium (similar to RAL 9002)

"Alucompact® anthracite grey" lacquered aluminium (similar to RAL 7015)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

### Finish of top:

Alucompact® laminate (white, sand grey, anthracite grey, black)

---

Pure-white laminate

### Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.


Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code            | Lenght  | Legs      | Top         |            | pack | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|-------------|------------|------|------|----|
|                 |         |           | Alucompact® | Pure-white |      |      |    |
| <b>01SUS10F</b> | 80 (!)  | Aluminium |             |            | 1    | 0,18 | 26 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS01F</b> | 125 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,27 | 35 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS03F</b> | 150 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,32 | 41 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS32F</b> | 177 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,37 | 47 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS34F</b> | 200 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,41 | 52 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS38F</b> | 220 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,45 | 56 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS43F</b> | 240 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,49 | 60 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS48F</b> | 260 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,53 | 65 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01NOR51F</b> | 280 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,57 | 68 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01NOR55F</b> | 300 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,61 | 72 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |

### Optionals

| Code           | Description                       | pack | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size           | -    | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Lateral or central cable hole Ø6  | -    | -     | -   |
| <b>02RET01</b> | Plastic cable mesh                | 1    | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra, opal white methacrylate | 1    | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU01</b> | CPU unit, opal white methacrylate | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Extensible - Depth 90 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

"Alucompact® sand grey" lacquered aluminium (similar to RAL 9002)

"Alucompact® anthracite grey" lacquered aluminium (similar to RAL 7015)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

Olive green lacquered aluminium (colour reference "Olive green polyurethane P008")

### Finish of top/extensions:

Alucompact® laminate (white, sand grey, anthracite grey, black)

---

Pure-white laminate

---

Fenix-NTM® black edge (white Kos 0032, London grey 0718, Bromo grey 0724, Ingo black 0720)

---

Fenix-NTM® coloured edge (white Kos 0032, London grey 0718)

### Note:

For tables with codes marked with an asterisk (\*), a third extension can be added to further increase the length.

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.


| Code     | Lenght                                                | Legs      | Top         |                       |            |                          | pack | m³   | Kg |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|------------|--------------------------|------|------|----|
|          |                                                       |           | Alucompact® | Fenix-NTM® black edge | Pure-white | Fenix-NTM® coloured edge |      |      |    |
| 01SUS07* | 150-187-224                                           | Aluminium |             |                       |            |                          | 3    | 0,41 | 71 |
|          |                                                       | Lacquered |             |                       |            |                          |      |      |    |
| 01SUS06  | 177-214-251-288<br>3 <sup>rd</sup> standard extension | Aluminium |             |                       |            |                          | 4    | 0,5  | 81 |
|          |                                                       | Lacquered |             |                       |            |                          |      |      |    |
| 01SUS09* | 200-237-274                                           | Aluminium |             |                       |            |                          | 3    | 0,51 | 82 |
|          |                                                       | Lacquered |             |                       |            |                          |      |      |    |
| 01SUS35* | 220-257-294                                           | Aluminium |             |                       |            |                          | 3    | 0,55 | 88 |
|          |                                                       | Lacquered |             |                       |            |                          |      |      |    |

### (\*) 3<sup>rd</sup> additional extension

| Code    | Lenght  | Top         |                       |            |                          | pack | m³   | Kg  |
|---------|---------|-------------|-----------------------|------------|--------------------------|------|------|-----|
|         |         | Alucompact® | Fenix-NTM® black edge | Pure-white | Fenix-NTM® coloured edge |      |      |     |
| 50SUS2A | 37,5 cm |             |                       |            |                          | 1    | 0,03 | 6,5 |

### Optionals

| Code    | Description             | pack | m³ | Kg |
|---------|-------------------------|------|----|----|
| 02GTA02 | Legs height cut to size | -    | -  | -  |



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Fixed - Depth 90 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

"Alucompact® sand grey" lacquered aluminium (similar to RAL 9002)

"Alucompact® anthracite grey" lacquered aluminium (similar to RAL 7015)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

Olive green lacquered aluminium (colour reference "Olive green polyurethane PO08")

### Finish of top:

Alucompact® laminate (white, sand grey, anthracite grey, black)

Pure-white laminate

---

Fenix-NTM® black edge (white Kos 0032, London grey 0718, Bromo grey 0724, Ingo black 0720)

Fenix-NTM® coloured edge (white Kos 0032, London grey 0718)

### Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.


Table L. 280 and 300 cm have an under-top bars as a central support, therefore any cable hole cutouts cannot be centrally positioned in depth but must be slightly shifted.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code            | Lenght  | Legs      | Top         |                       |            |                          | pack | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------------|------------|--------------------------|------|------|----|
|                 |         |           | Alucompact® | Fenix-NTM® black edge | Pure-white | Fenix-NTM® coloured edge |      |      |    |
| <b>01SUS57F</b> | 90      | Aluminium |             | -                     |            | -                        | 1    | 0,23 | 30 |
|                 |         | Lacquered |             | -                     |            | -                        |      |      |    |
| <b>01SUS59F</b> | 125     | Aluminium |             | -                     |            | -                        | 1    | 0,3  | 41 |
|                 |         | Lacquered |             | -                     |            | -                        |      |      |    |
| <b>01SUS07F</b> | 150     | Aluminium |             |                       |            |                          | 1    | 0,36 | 46 |
|                 |         | Lacquered |             |                       |            |                          |      |      |    |
| <b>01SUS06F</b> | 177     | Aluminium |             |                       |            |                          | 1    | 0,42 | 52 |
|                 |         | Lacquered |             |                       |            |                          |      |      |    |
| <b>01SUS64F</b> | 200     | Aluminium |             |                       |            |                          | 1    | 0,46 | 57 |
|                 |         | Lacquered |             |                       |            |                          |      |      |    |
| <b>01SUS35F</b> | 220 (!) | Aluminium |             |                       |            |                          | 1    | 0,5  | 62 |
|                 |         | Lacquered |             |                       |            |                          |      |      |    |
| <b>01SUS68F</b> | 240 (!) | Aluminium |             | -                     |            | -                        | 1    | 0,55 | 66 |
|                 |         | Lacquered |             | -                     |            | -                        |      |      |    |
| <b>01SUS70F</b> | 260 (!) | Aluminium |             | -                     |            | -                        | 1    | 0,59 | 71 |
|                 |         | Lacquered |             | -                     |            | -                        |      |      |    |
| <b>01SUS72F</b> | 280 (!) | Aluminium |             | -                     |            | -                        | 1    | 0,63 | 79 |
|                 |         | Lacquered |             | -                     |            | -                        |      |      |    |
| <b>01SUS74F</b> | 300 (!) | Aluminium |             | -                     |            | -                        | 1    | 0,67 | 85 |
|                 |         | Lacquered |             | -                     |            | -                        |      |      |    |

### Optionals

| Code           | Description                       | pack | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size           | -    | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Lateral or central cable hole Ø6  | -    | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Plastic cable mesh                | 1    | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra, opal white methacrylate | 1    | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | CPU unit, opal white methacrylate | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Extensible - Depth 100 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

"Alucompact® sand grey" lacquered aluminium (similar to RAL 9002)

"Alucompact® anthracite grey" lacquered aluminium (similar to RAL 7015)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

Olive green lacquered aluminium (colour reference "Olive green polyurethane P008")

### Finish of top/extensions:

Alucompact® laminate (white, sand grey, anthracite grey, black)

---

Pure-white laminate

---

Fenix-NTM® black edge (white Kos 0032, London grey 0718, Bromo grey 0724, Ingo black 0720)

---

Fenix-NTM® coloured edge (white Kos 0032, London grey 0718)

### Note:

For tables with codes marked with an asterisk (\*), a third extension can be added to further increase the length.

Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.


| Code     | Lenght      | Legs      | Top         |                       |            |                          | pack | m³   | Kg |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|------------|--------------------------|------|------|----|
|          |             |           | Alucompact® | Fenix-NTM® black edge | Pure-white | Fenix-NTM® coloured edge |      |      |    |
| 01SUS04  | 100-170     | Aluminium |             | -                     |            | -                        | 3    | 0,33 | 55 |
|          |             | Lacquered |             | -                     |            | -                        |      |      |    |
| 01SUS02* | 177-224-271 | Aluminium |             |                       |            |                          | 3    | 0,52 | 85 |
|          |             | Lacquered |             |                       |            |                          |      |      |    |
| 01SUS36* | 200-247-294 | Aluminium |             |                       |            |                          | 3    | 0,57 | 92 |
|          |             | Lacquered |             |                       |            |                          |      |      |    |
| 01SUS05* | 220-267-314 | Aluminium |             |                       |            |                          | 3    | 0,62 | 98 |
|          |             | Lacquered |             |                       |            |                          |      |      |    |

### (\*) 3<sup>rd</sup> additional extension

| Code    | Lenght | Top         |                       |            |                          | pack | m³   | Kg |
|---------|--------|-------------|-----------------------|------------|--------------------------|------|------|----|
|         |        | Alucompact® | Fenix-NTM® black edge | Pure-white | Fenix-NTM® coloured edge |      |      |    |
| 50SUS6A | 33 cm  |             |                       |            |                          | 1    | 0,03 | 6  |

### Optionals

| Code    | Description             | pack | m³ | Kg |
|---------|-------------------------|------|----|----|
| 02GTA02 | Legs height cut to size | -    | -  | -  |



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Fixed - Depth 100 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

"Alucompact® sand grey" lacquered aluminium (similar to RAL 9002)

"Alucompact® anthracite grey" lacquered aluminium (similar to RAL 7015)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

Olive green lacquered aluminium (colour reference "Olive green polyurethane P008")

### Finish of top:

Alucompact® laminate (white, sand grey, anthracite grey, black)

Pure-white laminate

---

Fenix-NTM® black edge (white Kos 0032, London grey 0718, Bromo grey 0724, Ingo black 0720)

Fenix-NTM® coloured edge (white Kos 0032, London grey 0718)

### Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.


Table L. 280 and 300 cm have an under-top bars as a central support, therefore any cable hole cutouts cannot be centrally positioned in depth but must be slightly shifted.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code            | Lenght  | Legs      | Top         |                       |            |                          | pack | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------------|------------|--------------------------|------|------|----|
|                 |         |           | Alucompact® | Fenix-NTM® black edge | Pure-white | Fenix-NTM® coloured edge |      |      |    |
| <b>01SUS04F</b> | 100     | Aluminium |             | -                     |            | -                        | 1    | 0,32 | 40 |
|                 |         | Lacquered |             | -                     |            | -                        |      |      |    |
| <b>01SUS78F</b> | 150     | Aluminium |             | -                     |            | -                        | 1    | 0,39 | 50 |
|                 |         | Lacquered |             | -                     |            | -                        |      |      |    |
| <b>01SUS02F</b> | 177     | Aluminium |             |                       |            |                          | 1    | 0,45 | 56 |
|                 |         | Lacquered |             |                       |            |                          |      |      |    |
| <b>01SUS08F</b> | 200     | Aluminium |             |                       |            |                          | 1    | 0,5  | 62 |
|                 |         | Lacquered |             |                       |            |                          |      |      |    |
| <b>01SUS05F</b> | 220     | Aluminium |             |                       |            |                          | 1    | 0,55 | 67 |
|                 |         | Lacquered |             |                       |            |                          |      |      |    |
| <b>01SUS09F</b> | 240 (!) | Aluminium |             | -                     |            | -                        | 1    | 0,6  | 72 |
|                 |         | Lacquered |             | -                     |            | -                        |      |      |    |
| <b>01SUS80F</b> | 260 (!) | Aluminium |             | -                     |            | -                        | 1    | 0,65 | 77 |
|                 |         | Lacquered |             | -                     |            | -                        |      |      |    |
| <b>01SUS82F</b> | 280 (!) | Aluminium |             | -                     |            | -                        | 1    | 0,69 | 85 |
|                 |         | Lacquered |             | -                     |            | -                        |      |      |    |
| <b>01SUS36F</b> | 300 (!) | Aluminium |             | -                     |            | -                        | 1    | 0,74 | 90 |
|                 |         | Lacquered |             | -                     |            | -                        |      |      |    |

### Optionals

| Code           | Description                       | pack | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size           | -    | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Lateral or central cable hole Ø6  | -    | -     | -   |
| <b>02RET03</b> | Plastic cable mesh                | 1    | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra, opal white methacrylate | 1    | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | CPU unit, opal white methacrylate | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE

## Fixed - Depth 124 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

"Alucompact® sand grey" lacquered aluminium (similar to RAL 9002)

"Alucompact® anthracite grey" lacquered aluminium (similar to RAL 7015)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

Olive green lacquered aluminium (colour reference "Olive green polyurethane P008")

### Finish of top:

Alucompact® laminate (white, sand grey, anthracite grey, black)

---

Pure-white laminate

### Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.


Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code            | Lenght  | Legs      | Top         |            | pack | m³   | Kg  |
|-----------------|---------|-----------|-------------|------------|------|------|-----|
|                 |         |           | Alucompact® | Pure-white |      |      |     |
| <b>01SUS88F</b> | 220 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,66 | 86  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS90F</b> | 240 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,72 | 92  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS92F</b> | 288 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,85 | 108 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |

### Optionals

| Code           | Description                       | pack | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size           | -    | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Lateral or central cable hole Ø6  | -    | -     | -   |
| <b>02RET04</b> | Plastic cable mesh                | 1    | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra, opal white methacrylate | 1    | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU04</b> | CPU unit, opal white methacrylate | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Extensible - Depth 90 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

"Ventus grey" lacquered aluminium

Olive green lacquered aluminium (colour reference "Olive green polyurethane P008")

### Finish of top:

DEKTON® Zenith white

DEKTON® Ventus grey

DEKTON® Aura (digital marble)

### Finish of extensions:

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

"Ventus grey" lacquered aluminium

### Note:

Important: the grain pattern reproduced on the surface of DEKTON® Aura (digital marble) tops is random, a special feature that makes each top unique and original. This characteristic implies possible differences to samples that are not to be considered imperfections or irregularities. Due to their random nature, uniform grain patterns cannot be requested.

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.



Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code    | Lenght          | Legs      | Top     | pack | m <sup>3</sup> | Kg  |
|---------|-----------------|-----------|---------|------|----------------|-----|
|         |                 |           | DEKTON® |      |                |     |
| 01SUS07 | 150-187-224 (!) | Aluminium |         | 3    | 0,41           | 89  |
|         |                 | Lacquered |         |      |                |     |
| 01SUS06 | 177-214-251 (!) | Aluminium |         | 3    | 0,5            | 102 |
|         |                 | Lacquered |         |      |                |     |
| 01SUS09 | 200-237-274 (!) | Aluminium |         | 3    | 0,51           | 105 |
|         |                 | Lacquered |         |      |                |     |

### Optionals

| Code    | Description             | pack | m <sup>3</sup> | Kg |
|---------|-------------------------|------|----------------|----|
| 02GTA02 | Legs height cut to size | -    | -              | -  |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Fixed - Depth 90 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

"Ventus grey" lacquered aluminium

Olive green lacquered aluminium (colour reference "Olive green polyurethane P008")

### Finish of top:

DEKTON® Zenith white

DEKTON® Ventus grey

DEKTON® Aura (digital marble)

### Note:

Important: the grain pattern reproduced on the surface of DEKTON® Aura (digital marble) tops is random, a special feature that makes each top unique and original. This characteristic implies possible differences to samples that are not to be considered imperfections or irregularities. Due to their random nature, uniform grain patterns cannot be requested.

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.



Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code            | Lenght  | Legs      | Top     | pack | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|---------|------|------|----|
|                 |         |           | DEKTON® |      |      |    |
| <b>01SUS07F</b> | 150 (!) | Aluminium |         | 1    | 0,36 | 60 |
|                 |         | Lacquered |         |      |      |    |
| <b>01SUS06F</b> | 177 (!) | Aluminium |         | 1    | 0,42 | 69 |
|                 |         | Lacquered |         |      |      |    |
| <b>01SUS64F</b> | 200 (!) | Aluminium |         | 1    | 0,46 | 76 |
|                 |         | Lacquered |         |      |      |    |

### Optionals

| Code           | Description                       | pack | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size           | -    | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Plastic cable mesh                | 1    | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra, opal white methacrylate | 1    | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | CPU unit, opal white methacrylate | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Extensible - Depth 100 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

"Ventus grey" lacquered aluminium

Olive green lacquered aluminium (colour reference "Olive green polyurethane P008")

### Finish of top:

DEKTON® Zenith white

DEKTON® Ventus grey

DEKTON® Aura (digital marble)

### Finish of extensions:

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

"Ventus grey" lacquered aluminium

### Note:

Important: the grain pattern reproduced on the surface of DEKTON® Aura (digital marble) tops is random, a special feature that makes each top unique and original. This characteristic implies possible differences to samples that are not to be considered imperfections or irregularities. Due to their random nature, uniform grain patterns cannot be requested.

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.



Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code    | Length          | Legs      | Top     | pack | m²   | Kg  |
|---------|-----------------|-----------|---------|------|------|-----|
|         |                 |           | DEKTON® |      |      |     |
| 01SUS02 | 177-214-251 (!) | Aluminium |         | 3    | 0,52 | 108 |
|         |                 | Lacquered |         |      |      |     |
| 01SUS36 | 200-237-274 (!) | Aluminium |         | 3    | 0,57 | 118 |
|         |                 | Lacquered |         |      |      |     |

### Optionals

| Code    | Description             |  | pack | m² | Kg |
|---------|-------------------------|--|------|----|----|
| 02GTA02 | Legs height cut to size |  | -    | -  | -  |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Fixed - Depth 100 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

"Ventus grey" lacquered aluminium

Olive green lacquered aluminium (colour reference "Olive green polyurethane P008")

### Finish of top:

DEKTON® Zenith white

DEKTON® Ventus grey

DEKTON® Aura (digital marble)

### Note:

Important: the grain pattern reproduced on the surface of DEKTON® Aura (digital marble) tops is random, a special feature that makes each top unique and original. This characteristic implies possible differences to samples that are not to be considered imperfections or irregularities. Due to their random nature, uniform grain patterns cannot be requested.

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.


Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code     | Lenght | Legs      | Top     | pack | m³   | Kg  |
|----------|--------|-----------|---------|------|------|-----|
|          |        |           | DEKTON® |      |      |     |
| 01SUS02F | 177    | Aluminium |         | 1    | 0,45 | 74  |
|          |        | Lacquered |         |      |      |     |
| 01SUS08F | 200    | Aluminium |         | 1    | 0,5  | 83  |
|          |        | Lacquered |         |      |      |     |
| 01SUS09F | 240    | Aluminium |         | 1    | 0,6  | 97  |
|          |        | Lacquered |         |      |      |     |
| 01SUS82F | 280    | Aluminium |         | 1    | 0,69 | 115 |
|          |        | Lacquered |         |      |      |     |

### Optionals

| Code    | Description                       | pack | m³    | Kg  |
|---------|-----------------------------------|------|-------|-----|
| 02GTA02 | Legs height cut to size           | -    | -     | -   |
| 02RET03 | Plastic cable mesh                | 1    | 0,07  | 1   |
| 02VER01 | Vertebra, opal white methacrylate | 1    | 0,007 | 1,5 |
| 02CPU03 | CPU unit, opal white methacrylate | 1    | 0,14  | 5,5 |



HIGHLY UV  
RESISTANT



RESISTANT TO  
ABRASION



RESISTANT  
TO STAIN



MAXIMUM  
RESISTANCE  
TO FIRE AND HEAT



LOW  
WATER  
ABSORPTION



HIGH  
MECHANICAL  
RESISTANCE



COLOUR  
STABILITY



DIMENSIONAL  
STABILITY



FIREPROOF  
MATERIAL

# SUSHI WOOD

## Extensible - Depth 90 cm

### Base finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to Ral 9016)

"Alucompact® sand grey" lacquered aluminium (similar to Ral 9002)

"Alucompact® anthracite grey" lacquered aluminium (similar to Ral 7015)

"Fenix-NTM® London grey" lacquered aluminium (similar to Ral Design0805005)

Black lacquered aluminium (similar to Ral 9004)

Olive green lacquered aluminium (colour reference "Olive green polyurethane P008")

### Finish of top/extensions:

Wood, european oak effect

Wood, walnut effect

Wood, black oak effect

### Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.


Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code    | Lenght                                   | Legs      | Top  | pack | m³   | Kg   |
|---------|------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
|         |                                          |           | Wood |      |      |      |
| 01SUS06 | 177-212-247-282<br>with three extensions | Aluminium |      | 4    | 0,5  | 81   |
|         |                                          | Lacquered |      |      |      |      |
| 01SUS09 | 200-235-270-305<br>with three extensions | Aluminium |      | 4    | 0,53 | 88,5 |
|         |                                          | Lacquered |      |      |      |      |
| 01SUS35 | 220-264-308 (!)<br>with two extensions   | Aluminium |      | 3    | 0,55 | 88   |
|         |                                          | Lacquered |      |      |      |      |

### Optionals

| Code    | Description             |  | pack | m³ | Kg |
|---------|-------------------------|--|------|----|----|
| 02GTA02 | Legs height cut to size |  | -    | -  | -  |



# SUSHI WOOD

## Fixed - Depth 90 cm

### Base finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to Ral 9016)

"Alucompact® sand grey" lacquered aluminium (similar to Ral 9002)

"Alucompact® anthracite grey" lacquered aluminium (similar to Ral 7015)

"Fenix-NTM® London grey" lacquered aluminium (similar to Ral Design0805005)

Black lacquered aluminium (similar to Ral 9004)

Olive green lacquered aluminium (colour reference "Olive green polyurethane P008")

### Finish of top:

Wood, european oak effect

Wood, walnut effect

Wood, black oak effect

### Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.


Table L. 269 and 289 cm have an under-top bars as a central support, therefore any cable hole cutouts cannot be centrally positioned in depth but must be slightly shifted.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code            | Lenght  | Legs      | Top  | pack | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|------|------|------|----|
|                 |         |           | Wood |      |      |    |
| <b>01SUS64F</b> | 200     | Aluminium |      | 1    | 0,46 | 57 |
|                 |         | Lacquered |      |      |      |    |
| <b>01SUS35F</b> | 220 (!) | Aluminium |      | 1    | 0,5  | 62 |
|                 |         | Lacquered |      |      |      |    |
| <b>01SUS68F</b> | 240 (!) | Aluminium |      | 1    | 0,55 | 66 |
|                 |         | Lacquered |      |      |      |    |
| <b>01SUS70F</b> | 260 (!) | Aluminium |      | 1    | 0,59 | 71 |
|                 |         | Lacquered |      |      |      |    |
| <b>01SUS72F</b> | 280 (!) | Aluminium |      | 1    | 0,63 | 79 |
|                 |         | Lacquered |      |      |      |    |
| <b>01SUS74F</b> | 300 (!) | Aluminium |      | 1    | 0,67 | 85 |
|                 |         | Lacquered |      |      |      |    |

### Optionals

| Code           | Description                       | pack | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size           | -    | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Lateral or central cable hole Ø6  | -    | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Plastic cable mesh                | 1    | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra, opal white methacrylate | 1    | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | CPU unit, opal white methacrylate | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI WOOD

## Extensible - Depth 100 cm

### Base finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to Ral 9016)

"Alucompact® sand grey" lacquered aluminium (similar to Ral 9002)

"Alucompact® anthracite grey" lacquered aluminium (similar to Ral 7015)

"Fenix-NTM® London grey" lacquered aluminium (similar to Ral Design0805005)

Black lacquered aluminium (similar to Ral 9004)

Olive green lacquered aluminium (colour reference "Olive green polyurethane P008")

### Note:

Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.

### Finish of top/extensions:

Wood, european oak effect


Wood, walnut effect

Wood, black oak effect

| Code    | Lenght                                   | Legs      | Top  | pack | m³   | Kg |
|---------|------------------------------------------|-----------|------|------|------|----|
|         |                                          |           | Wood |      |      |    |
| 01SUS02 | 177-212-247-282<br>with three extensions | Aluminium |      | 4    | 0,53 | 91 |
|         |                                          | Lacquered |      |      |      |    |
| 01SUS36 | 200-235-270-305<br>with three extensions | Aluminium |      | 4    | 0,58 | 98 |
|         |                                          | Lacquered |      |      |      |    |
| 01SUS05 | 220-264-308<br>with two extensions       | Aluminium |      | 3    | 0,62 | 98 |
|         |                                          | Lacquered |      |      |      |    |

### Optionals

| Code    | Description             | pack | m³ | Kg |
|---------|-------------------------|------|----|----|
| 02GTA02 | Legs height cut to size | -    | -  | -  |



# SUSHI WOOD

## Fixed - Depth 100 cm

### Base finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to Ral 9016)

"Alucompact® sand grey" lacquered aluminium (similar to Ral 9002)

"Alucompact® anthracite grey" lacquered aluminium (similar to Ral 7015)

"Fenix-NTM® London grey" lacquered aluminium (similar to Ral Design0805005)

Black lacquered aluminium (similar to Ral 9004)

Olive green lacquered aluminium (colour reference "Olive green polyurethane P008")

### Finish of top:

Wood, european oak effect

Wood, walnut effect

Wood, black oak effect

### Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.


Table L. 269 and 289 cm have an under-top bars as a central support, therefore any cable hole cutouts cannot be centrally positioned in depth but must be slightly shifted.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code            | Lenght  | Legs      | Top  | pack | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|------|------|------|----|
|                 |         |           | Wood |      |      |    |
| <b>01SUS08F</b> | 200     | Aluminium |      | 1    | 0,5  | 62 |
|                 |         | Lacquered |      |      |      |    |
| <b>01SUS05F</b> | 220     | Aluminium |      | 1    | 0,55 | 67 |
|                 |         | Lacquered |      |      |      |    |
| <b>01SUS09F</b> | 240 (!) | Aluminium |      | 1    | 0,6  | 72 |
|                 |         | Lacquered |      |      |      |    |
| <b>01SUS80F</b> | 260 (!) | Aluminium |      | 1    | 0,65 | 77 |
|                 |         | Lacquered |      |      |      |    |
| <b>01SUS82F</b> | 280 (!) | Aluminium |      | 1    | 0,69 | 85 |
|                 |         | Lacquered |      |      |      |    |
| <b>01SUS36F</b> | 300 (!) | Aluminium |      | 1    | 0,74 | 90 |
|                 |         | Lacquered |      |      |      |    |

### Optionals

| Code           | Description                       | pack | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size           | -    | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Lateral or central cable hole Ø6  | -    | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Plastic cable mesh                | 1    | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra, opal white methacrylate | 1    | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | CPU unit, opal white methacrylate | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI GLASS

## Extensible - Depth 80 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

### Finish of top:

Gloss glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

Matt glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

### Finish of extensions:

White Alucompact® laminate

Sand grey Alucompact® laminate

Anthracite grey Alucompact® laminate

Black Alucompact® laminate

### Note:

For tables with codes marked with an asterisk (\*), a third extension can be added to further increase the length.

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.


| Code            | Lenght      | Legs      | Top         |            | pack | m²   | Kg |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|------|------|----|
|                 |             |           | Gloss glass | Matt glass |      |      |    |
| <b>01SUS11</b>  | 125-165-205 | Aluminium |             |            | 3    | 0,32 | 64 |
|                 |             | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS13*</b> | 150-190-230 | Aluminium |             |            | 3    | 0,37 | 72 |
|                 |             | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS16*</b> | 177-217-257 | Aluminium |             |            | 3    | 0,42 | 79 |
|                 |             | Lacquered |             |            |      |      |    |

### (\*) 3'd additional extension

| Code           | Lenght | Top         | pack | m²   | Kg |
|----------------|--------|-------------|------|------|----|
|                |        | Alucompact® |      |      |    |
| <b>50SUS5A</b> | 33 cm  |             | 1    | 0,03 | 6  |

### Optionals

| Code           | Description             | pack | m² | Kg |
|----------------|-------------------------|------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size | -    | -  | -  |



# SUSHI GLASS

## Fixed - Depth 80 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

### Finish of top:

Gloss glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

Matt glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

### Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.



Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code            | Lenght  | Legs      | Top         |            | pack | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|-------------|------------|------|------|----|
|                 |         |           | Gloss glass | Matt glass |      |      |    |
| <b>01SUS31F</b> | 80      | Aluminium |             |            | 1    | 0,18 | 31 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS11F</b> | 125     | Aluminium |             |            | 1    | 0,27 | 44 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS13F</b> | 150     | Aluminium |             |            | 1    | 0,32 | 52 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS33F</b> | 177     | Aluminium |             |            | 1    | 0,37 | 58 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS37F</b> | 200     | Aluminium |             |            | 1    | 0,41 | 66 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS39F</b> | 220 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,45 | 72 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS45F</b> | 240 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,49 | 77 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS49F</b> | 260 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,53 | 83 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS53F</b> | 280 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,57 | 88 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |
| <b>01SUS56F</b> | 300 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,61 | 94 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |

### Optionals

| Code           | Description                       |  | pack | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|--|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size           |  | -    | -     | -   |
| <b>02RET01</b> | Plastic cable mesh                |  | 1    | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra, opal white methacrylate |  | 1    | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU01</b> | CPU unit, opal white methacrylate |  | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI GLASS

## Extensible - Depth 90 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

### Finish of top:

Gloss glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

Matt glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

### Finish of extensions:

White Alucompact® laminate

Sand grey Alucompact® laminate

Anthracite grey Alucompact® laminate

Black Alucompact® laminate

### Note:

For tables with codes marked with an asterisk (\*), a third extension can be added to further increase the length.

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.


| Code            | Lenght                                                | Legs      | Top         |            | pack | m²   | Kg  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------|------|-----|
|                 |                                                       |           | Gloss glass | Matt glass |      |      |     |
| <b>01SUS17*</b> | 150-187-224                                           | Aluminium |             |            | 3    | 0,41 | 81  |
|                 |                                                       | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS15</b>  | 177-214-251-288<br>3 <sup>rd</sup> standard extension | Aluminium |             |            | 4    | 0,5  | 96  |
|                 |                                                       | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS18*</b> | 200-237-274                                           | Aluminium |             |            | 3    | 0,51 | 98  |
|                 |                                                       | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS52*</b> | 220-257-294                                           | Aluminium |             |            | 3    | 0,55 | 105 |
|                 |                                                       | Lacquered |             |            |      |      |     |

### (\*) 3<sup>rd</sup> additional extension

| Code           | Lenght  | Top         | pack | m³   | Kg  |
|----------------|---------|-------------|------|------|-----|
|                |         | Alucompact® |      |      |     |
| <b>50SUS2A</b> | 37,5 cm |             | 1    | 0,03 | 6,5 |

### Optionals

| Code           | Description             | pack | m³ | Kg |
|----------------|-------------------------|------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size | -    | -  | -  |



# SUSHI GLASS

## Fixed - Depth 90 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

### Finish of top:

Gloss glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

Matt glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

### Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.


Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code            | Lenght  | Legs      | Top         |            | pack | m³   | Kg  |
|-----------------|---------|-----------|-------------|------------|------|------|-----|
|                 |         |           | Gloss glass | Matt glass |      |      |     |
| <b>01SUS58F</b> | 90      | Aluminium |             |            | 1    | 0,23 | 37  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS63F</b> | 125     | Aluminium |             |            | 1    | 0,3  | 51  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS17F</b> | 150     | Aluminium |             |            | 1    | 0,36 | 58  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS15F</b> | 177     | Aluminium |             |            | 1    | 0,42 | 67  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS67F</b> | 200     | Aluminium |             |            | 1    | 0,46 | 74  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS52F</b> | 220 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,5  | 80  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS69F</b> | 240 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,55 | 86  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS71F</b> | 260 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,59 | 92  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS73F</b> | 280 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,63 | 103 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS75F</b> | 300 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,67 | 109 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |

### Optionals

| Code           | Description                       | pack | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size           | -    | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Plastic cable mesh                | 1    | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra, opal white methacrylate | 1    | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | CPU unit, opal white methacrylate | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI GLASS

## Extensible - Depth 100 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

### Finish of top:

Gloss glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

Matt glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

### Finish of extensions:

White Alucompact® laminate

Sand grey Alucompact® laminate

Anthracite grey Alucompact® laminate

Black Alucompact® laminate

### Note:

For tables with codes marked with an asterisk (\*), a third extension can be added to further increase the length.

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.


| Code            | Lenght      | Legs      | Top         |            | pack | m²   | Kg  |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|------|------|-----|
|                 |             |           | Gloss glass | Matt glass |      |      |     |
| <b>01SUS14</b>  | 100-170     | Aluminium |             |            | 3    | 0,33 | 63  |
|                 |             | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS12*</b> | 177-224-271 | Aluminium |             |            | 3    | 0,52 | 101 |
|                 |             | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS20*</b> | 200-247-294 | Aluminium |             |            | 3    | 0,57 | 108 |
|                 |             | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS19*</b> | 220-267-314 | Aluminium |             |            | 3    | 0,62 | 118 |
|                 |             | Lacquered |             |            |      |      |     |

### (\*) 3<sup>rd</sup> additional extension

| Code           | Lenght | Top         | pack | m³   | Kg |
|----------------|--------|-------------|------|------|----|
|                |        | Alucompact® |      |      |    |
| <b>50SUS6A</b> | 33 cm  |             | 1    | 0,03 | 6  |

### Optionals

| Code           | Description             | pack | m² | Kg |
|----------------|-------------------------|------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size | -    | -  | -  |



# SUSHI GLASS

## Fixed - Depth 100 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

### Finish of top:

Gloss glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

Matt glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

### Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.


Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code            | Length  | Legs      | Top         |            | pack | m³   | Kg  |
|-----------------|---------|-----------|-------------|------------|------|------|-----|
|                 |         |           | Gloss glass | Matt glass |      |      |     |
| <b>01SUS14F</b> | 100     | Aluminium |             |            | 1    | 0,27 | 45  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS79F</b> | 150     | Aluminium |             |            | 1    | 0,39 | 63  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS12F</b> | 177     | Aluminium |             |            | 1    | 0,45 | 72  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS16F</b> | 200     | Aluminium |             |            | 1    | 0,5  | 80  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS19F</b> | 220     | Aluminium |             |            | 1    | 0,55 | 87  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS50F</b> | 240 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,6  | 93  |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS81F</b> | 260 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,65 | 100 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS83F</b> | 280 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,69 | 110 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS54F</b> | 300 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,74 | 118 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |

### Optionals

| Code           | Description                       |  | pack | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|--|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size           |  | -    | -     | -   |
| <b>02RET03</b> | Plastic cable mesh                |  | 1    | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra, opal white methacrylate |  | 1    | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | CPU unit, opal white methacrylate |  | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI GLASS

## Fixed - Depth 124 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

### Finish of top:

Gloss glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

Matt glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

### Note:

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.


Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code            | Lenght  | Legs      | Top         |            | pack | m³   | Kg  |
|-----------------|---------|-----------|-------------|------------|------|------|-----|
|                 |         |           | Gloss glass | Matt glass |      |      |     |
| <b>01SUS89F</b> | 220 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,66 | 109 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS91F</b> | 240 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,72 | 118 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |
| <b>01SUS93F</b> | 288 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,85 | 140 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |     |

### Optionals

| Code           | Description                       |  | pack | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|--|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size           |  | -    | -     | -   |
| <b>02RET04</b> | Plastic cable mesh                |  | 1    | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra, opal white methacrylate |  | 1    | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU04</b> | CPU unit, opal white methacrylate |  | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI GLASS

## Fixed - Depth 140 cm

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

### Finish of top:

Gloss glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

Matt glass in colours: extra white, anthracite grey, black, titanium

### Note:


Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code            | Lenght  | Legs      | Top         |            | pack | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|-------------|------------|------|------|----|
|                 |         |           | Gloss glass | Matt glass |      |      |    |
| <b>01SUS18F</b> | 140 (!) | Aluminium |             |            | 1    | 0,52 | 73 |
|                 |         | Lacquered |             |            |      |      |    |



### Optionals

| Code           | Description                       |  | pack | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|--|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Legs height cut to size           |  | -    | -     | -   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra, opal white methacrylate |  | 1    | 0,007 | 1,5 |



# MODULAR SUSHI

## Assembly diagram



## MODULAR SUSHI

### Alucompact® top - Table, Meeting table

#### Finish of top:

White Alucompact® laminate  
 Sand grey Alucompact® laminate  
 Anthracite grey Alucompact® laminate  
 Black Alucompact® laminate

#### Note:

Tops can be made of different materials on request (for quantity):  
 Pure-white laminate, Fenix-NTM®, glass.

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.


Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code    | Dimensions    | Top         | pack | m³   | Kg |
|---------|---------------|-------------|------|------|----|
|         |               | Alucompact® |      |      |    |
| 01SUS00 | 113 x 55 (!)  |             | 1    | 0,2  | 18 |
| 01SUS01 | 135 x 55 (!)  |             | 1    | 0,24 | 24 |
| 01SUS02 | 204 x 55 (!)  |             | 1    | 0,33 | 35 |
| 01SUS03 | 113 x 80      |             | 1    | 0,27 | 27 |
| 01SUS04 | 138 x 80      |             | 1    | 0,32 | 32 |
| 01SUS15 | 165 x 80 (!)  |             | 1    | 0,37 | 37 |
| 01SUS05 | 138 x 90      |             | 1    | 0,36 | 38 |
| 01SUS06 | 165 x 90      |             | 1    | 0,42 | 42 |
| 01SUS64 | 188 x 90 (!)  |             | 1    | 0,46 | 47 |
| 01SUS16 | 208 x 90 (!)  |             | 1    | 0,5  | 52 |
| 01SUS68 | 228 x 90 (!)  |             | 1    | 0,55 | 56 |
| 01SUS70 | 248 x 90 (!)  |             | 1    | 0,59 | 61 |
| 01SUS72 | 268 x 90 (!)  |             | 1    | 0,63 | 69 |
| 01SUS74 | 288 x 90 (!)  |             | 1    | 0,67 | 75 |
| 01SUS07 | 88 x 100      |             | 1    | 0,27 | 26 |
| 01SUS08 | 165 x 100     |             | 1    | 0,45 | 52 |
| 01SUS13 | 188 x 100 (!) |             | 1    | 0,5  | 51 |
| 01SUS09 | 208 x 100 (!) |             | 1    | 0,55 | 56 |
| 01SUS14 | 228 x 100 (!) |             | 1    | 0,6  | 61 |
| 01SUS80 | 248 x 100 (!) |             | 1    | 0,65 | 68 |
| 01SUS82 | 268 x 100 (!) |             | 1    | 0,69 | 75 |
| 01SUS36 | 288 x 100 (!) |             | 1    | 0,74 | 80 |
| 01SUS88 | 208 x 124 (!) |             | 1    | 0,66 | 75 |
| 01SUS90 | 228 x 124 (!) |             | 1    | 0,72 | 81 |
| 01SUS12 | 276 x 124 (!) |             | 1    | 0,85 | 97 |

#### Optionals

| Code    | Description                         | pack | m³ | Kg |
|---------|-------------------------------------|------|----|----|
| 02FOR01 | Lateral or central cable hole Ø6 cm | -    | -  | -  |



# MODULAR SUSHI

## Alucompact® top - Keyboard top

**Finish of top:**  
White Alucompact® laminate  
Sand grey Alucompact® laminate  
Anthracite grey Alucompact® laminate  
Black Alucompact® laminate

**Note:**  
Tops can be made of different materials on request (for quantity):  
Pure-white laminate, Fenix-NTM®, glass.

Important: sizes and finishes marked with (!) require longer production lead time, about 6 weeks from the date of the order.


Tables that extend to more than 250 cm have a top that slightly bends, which complies with accepted quality standards.

Reinforced packaging, see inside cover.

| Code    | Dimensions   | Top         | pack m³ Kg |      |    |
|---------|--------------|-------------|------------|------|----|
|         |              | Alucompact® |            |      |    |
| 02SUS00 | 113 x 55 (!) |             | 1          | 0,2  | 18 |
| 02SUS01 | 135 x 55 (!) |             | 1          | 0,24 | 24 |
| 02SUS02 | 204 x 55 (!) |             | 1          | 0,33 | 35 |

### Optionals

| Code    | Description               | pack m³ Kg |   |     |
|---------|---------------------------|------------|---|-----|
| 02FER01 | Hardware for keyboard top | -          | - | 1,5 |



# MODULAR SUSHI

## Terminal leg / Central leg / Central column

### Leg finish:

Anodised aluminium

White lacquered aluminium (similar to RAL 9016)

"Alucompact® sand grey" lacquered aluminium (similar to RAL 9002)

"Alucompact® anthracite grey" lacquered aluminium (similar to RAL 7015)

Black lacquered aluminium (similar to RAL 9004)

### Finish for column:

Grey aluminium lacquered steel (similar to RAL 7042)

White lacquered steel (similar to RAL 9016)

"Alucompact® sand grey" lacquered steel" (similar to RAL 9002)

"Alucompact® anthracite grey" lacquered steel" (similar to RAL 7015)

Black lacquered steel (similar to RAL 9004)

### Terminal leg

| Code            | Depth | Finish             |                     | pack | m³   | Kg   |
|-----------------|-------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                 |       | Anodised aluminium | Lacquered aluminium |      |      |      |
| <b>02CAV01</b>  | 55    |                    |                     | 1    | 0,22 | 10   |
| <b>02CAV02</b>  | 80    |                    |                     | 1    | 0,22 | 10,2 |
| <b>02CAV03</b>  | 90    |                    |                     | 1    | 0,22 | 10,3 |
| <b>02CAV04</b>  | 100   |                    |                     | 1    | 0,22 | 10,5 |
| <b>02CAV01A</b> | 124   |                    |                     | 1    | 0,26 | 11   |

### Central leg


| Code            | Depth | Finish             |                     | pack | m³   | Kg   |
|-----------------|-------|--------------------|---------------------|------|------|------|
|                 |       | Anodised aluminium | Lacquered aluminium |      |      |      |
| <b>02CAV12</b>  | 80    |                    |                     | 1    | 0,22 | 10,5 |
| <b>02CAV13</b>  | 90    |                    |                     | 1    | 0,22 | 10,6 |
| <b>02CAV14</b>  | 100   |                    |                     | 1    | 0,22 | 10,7 |
| <b>02CAV11A</b> | 124   |                    |                     | 1    | 0,26 | 12   |

### Central column

| Code    | Depth | Finish          | pack | m³   | Kg   |
|---------|-------|-----------------|------|------|------|
|         |       | Lacquered steel |      |      |      |
| 02TOR01 | 124   |                 | 1    | 0,14 | 19,5 |

### Optionals

| Code           | Description                 | pack | m³ | Kg |
|----------------|-----------------------------|------|----|----|
| <b>02GTA01</b> | Customised reduction to leg | -    | -  | -  |
| <b>02CRU01</b> | Pair of castors with brake  | -    | -  | 1  |



# MODULAR SUSHI

## CPU unit / Cable net / Vertebra

Finish for CPU holder:  
Opal methacrylate

Finish for cable mesh:  
Fire-retardant plastic

Finish for vertebra:  
Opal methacrylate

### CPU unit


| Code    | Depth | Finish            | pack | m³   | Kg  |
|---------|-------|-------------------|------|------|-----|
|         |       | Opal methacrylate |      |      |     |
| 02CPU01 | 80    |                   | 1    | 0,14 | 5,5 |
| 02CPU02 | 90    |                   | 1    | 0,14 | 5,5 |
| 02CPU03 | 100   |                   | 1    | 0,14 | 5,5 |
| 02CPU04 | 124   |                   | 1    | 0,14 | 5,5 |
| 02CPU05 | 160   |                   | 1    | 0,14 | 5,5 |

### Cable net

| Code    | Depth | Finish                 | pack | m³   | Kg |
|---------|-------|------------------------|------|------|----|
|         |       | Fire-retardant plastic |      |      |    |
| 02RET01 | 80    |                        | 1    | 0,07 | 1  |
| 02RET02 | 90    |                        | 1    | 0,07 | 1  |
| 02RET03 | 100   |                        | 1    | 0,07 | 1  |
| 02RET04 | 124   |                        | 1    | 0,07 | 1  |

### Vertebra

| Code    | Finish            | pack | m³   | Kg  |
|---------|-------------------|------|------|-----|
|         | Opal methacrylate |      |      |     |
| 02VER01 |                   | 1    | 0,01 | 1,5 |



## Legenda dimensioni

**Prof. 80 cm**  
Depth 314/8"

|    |                                       |                                          |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 80 | 80 cm<br>314/8"                       | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro |
|    | 125 cm<br>492/8"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro |
|    | 125/165/205 cm<br>492/8/65/803/4"     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro |
|    | 150 cm<br>59"                         | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro |
|    | 150/190/230 cm<br>59/747/8/904/8"     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro |
|    | 177 cm<br>693/4"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro |
|    | 177/217/257 cm<br>693/4/854/8/1012/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro |
|    | 200 cm<br>783/4"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro |
|    | 220 cm<br>865/8"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro |
|    | 240 cm<br>944/8"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro |
|    | 260 cm<br>1023/8"                     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro |
|    | 280 cm<br>1102/8"                     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro |
|    | 300 cm<br>1181/8"                     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro |

**Prof. 90 cm**  
Depth 353/8"

|    |                                                  |                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 90 | 90 cm<br>353/8"                                  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro                                         |
|    | 125 cm<br>492/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro                                         |
|    | 150 cm<br>59"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Vetro<br>→ DEKTON®            |
|    | 150/187/224 cm<br>59/735/8/882/8"                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Vetro                         |
|    | 150/187/224 cm<br>59/735/8/882/8"                | → DEKTON®                                                                        |
|    | 177 cm<br>693/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Vetro<br>→ DEKTON®            |
|    | 177/212/247/282 cm<br>695/8/834/8/972/8/111"     | → Legno                                                                          |
|    | 177/214/251/288 cm<br>693/4/842/8/987/8/1133/8"  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Vetro                         |
|    | 177/214/251 cm<br>693/4/842/8/987/8"             | → DEKTON®                                                                        |
|    | 200 cm<br>786/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Vetro<br>→ DEKTON®<br>→ Legno |
|    | 200/235/270/305 cm<br>786/8/924/8/1062/8/1201/8" | → Legno                                                                          |
|    | 200/237/274 cm<br>786/4/931/4/1077/8"            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Vetro                         |
|    | 200/237/274 cm<br>786/4/931/4/1077/8"            | → DEKTON®                                                                        |
|    | 220 cm<br>865/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Vetro<br>→ Legno              |
|    | 220/257/294 cm<br>865/8/1012/8/1161/8"           | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Vetro                         |
|    | 220/264/308 cm<br>865/8/1037/8/1212/8"           | → Legno                                                                          |
|    | 240 cm<br>944/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro<br>→ Legno                              |
|    | 260 cm<br>1023/8"                                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro<br>→ Legno                              |

|     |                                                  |                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | 280 cm<br>1102/8"                                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro<br>→ Legno                              |
|     | 300 cm<br>1181/8"                                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro<br>→ Legno                              |
| 100 | 100 cm<br>393/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro                                         |
|     | 100/170 cm<br>393/8/67"                          | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro                                         |
|     | 150 cm<br>59"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Vetro                                         |
|     | 177 cm<br>693/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Vetro<br>→ DEKTON®            |
|     | 177/224/271 cm<br>693/4/885/8/1063/4"            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Vetro                         |
|     | 177/214/251 cm<br>693/4/842/8/987/8"             | → DEKTON®                                                                        |
|     | 177/212/247/282 cm<br>693/4/834/8/972/8/111"     | → Legno                                                                          |
|     | 200 cm<br>783/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Vetro<br>→ DEKTON®<br>→ Legno |
|     | 200/247/294 cm<br>783/4/972/8/1153/4"            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Vetro                         |
|     | 200/237/274 cm<br>783/4/931/4/1077/8"            | → DEKTON®                                                                        |
|     | 200/235/270/305 cm<br>783/4/924/8/1062/8/1201/8" | → Legno                                                                          |
|     | 220 cm<br>865/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Vetro<br>→ Legno              |
|     | 220/267/314 cm<br>865/8/1051/8/1233/4"           | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Vetro                         |
|     | 220/264/308 cm<br>865/8/1037/8/1212/8"           | → Legno                                                                          |

\* = 3° prolunga aggiuntiva (a richiesta)

100 → Alucompact®  
→ Pure-white  
→ Vetro  
→ DEKTON®  
→ Legno

240 cm  
94 4/8"

→ Alucompact®  
→ Pure-white  
→ Vetro  
→ Legno

260 cm  
102 3/8"

→ Alucompact®  
→ Pure-white  
→ Vetro  
→ DEKTON®  
→ Legno

280 cm  
110 2/8"

→ Alucompact®  
→ Pure-white  
→ Vetro  
→ Legno

300 cm  
118 1/8"

**Prof. 124 cm**  
Depth 48 7/8"

124 → Alucompact®  
→ Pure-white  
→ Vetro

220 cm  
86 5/8"

→ Alucompact®  
→ Pure-white  
→ Vetro

240 cm  
94 4/8"

→ Alucompact®  
→ Pure-white  
→ Vetro

288 cm  
113 3/8"



**Prof. 140 cm**  
Depth 55 1/8"

140 → Vetro



140 cm  
55 1/8"

## Piani



### Alucompact® Sp. 10 mm





### Pure-white Sp. 10 mm




### Fenix-NTM® bordo nero Sp. 10 mm



### Fenix-NTM® bordo colore Sp. 10 mm





### DEKTON® by Cosentino Sp. 8 mm





Dekton è una sofisticata miscela di materie prime utilizzate per la creazione di vetro, ceramica di ultima generazione e superfici in quarzo di altissima qualità

### Legno Sp. 10 mm



### Vetro Sp. 10 mm



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE

## Allungabile - Profondità 80 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio antracite" (simile al RAL 7015)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

### Finitura piano/prolunghe:

Laminato Alucompact® (bianco, grigio sabbia, grigio antracite, nero)

---

Laminato Pure-white bianco

### Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


| Codice   | Lunghezza   | Gambe      | Piano       |                | colli | m³   | Kg |
|----------|-------------|------------|-------------|----------------|-------|------|----|
|          |             |            | Alucompact® | Pure-white (!) |       |      |    |
| 01SUS01  | 125-165-205 | Alluminio  |             |                | 3     | 0,32 | 55 |
|          |             | Verniciato |             |                |       |      |    |
| 01SUS03* | 150-190-230 | Alluminio  |             |                | 3     | 0,37 | 61 |
|          |             | Verniciato |             |                |       |      |    |
| 01SUS08* | 177-217-257 | Alluminio  |             |                | 3     | 0,42 | 67 |
|          |             | Verniciato |             |                |       |      |    |

### (\*) 3ª prolunga aggiuntiva

| Codice  | Lunghezza | Piano       |            | colli | m³   | Kg |
|---------|-----------|-------------|------------|-------|------|----|
|         |           | Alucompact® | Pure-white |       |      |    |
| 50SUS5A | 33 cm     |             |            | 1     | 0,03 | 6  |

### Optionals

| Codice  | Descrizione           | colli | m³ | Kg |
|---------|-----------------------|-------|----|----|
| 02GTA02 | Taglio gambe a misura | -     | -  | -  |



### Fisso - Profondità 80 cm

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio antracite" (simile al RAL 7015)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Laminato Alucompact® (bianco, grigio sabbia, grigio antracite, nero)

...

Laminato Pure-white bianco

**Note:**

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice   | Lunghezza | Gambe      | Piano       |            | colli | m³   | Kg |
|----------|-----------|------------|-------------|------------|-------|------|----|
|          |           |            | Alucompact® | Pure-white |       |      |    |
| 01SUS10F | 80 (!)    | Alluminio  |             |            | 1     | 0,18 | 26 |
|          |           | Verniciato |             |            |       |      |    |
| 01SUS01F | 125 (!)   | Alluminio  |             |            | 1     | 0,27 | 35 |
|          |           | Verniciato |             |            |       |      |    |
| 01SUS03F | 150 (!)   | Alluminio  |             |            | 1     | 0,32 | 41 |
|          |           | Verniciato |             |            |       |      |    |
| 01SUS32F | 177 (!)   | Alluminio  |             |            | 1     | 0,37 | 47 |
|          |           | Verniciato |             |            |       |      |    |
| 01SUS34F | 200 (!)   | Alluminio  |             |            | 1     | 0,41 | 52 |
|          |           | Verniciato |             |            |       |      |    |
| 01SUS38F | 220 (!)   | Alluminio  |             |            | 1     | 0,45 | 56 |
|          |           | Verniciato |             |            |       |      |    |
| 01SUS43F | 240 (!)   | Alluminio  |             |            | 1     | 0,49 | 60 |
|          |           | Verniciato |             |            |       |      |    |
| 01SUS48F | 260 (!)   | Alluminio  |             |            | 1     | 0,53 | 65 |
|          |           | Verniciato |             |            |       |      |    |
| 01NOR51F | 280 (!)   | Alluminio  |             |            | 1     | 0,57 | 68 |
|          |           | Verniciato |             |            |       |      |    |
| 01NOR55F | 300 (!)   | Alluminio  |             |            | 1     | 0,61 | 72 |
|          |           | Verniciato |             |            |       |      |    |

## Optionals

| Codice         | Descrizione                           |  | colli | m <sup>3</sup> | Kg  |
|----------------|---------------------------------------|--|-------|----------------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Taglio gambe a misura                 |  | -     | -              | -   |
| <b>02FOR01</b> | Foro passacavi laterale o centrale Ø6 |  | -     | -              | -   |
| <b>02RET01</b> | Rete cablaggio in materiale plastico  |  | 1     | 0,07           | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra metacrilato opalino          |  | 1     | 0,007          | 1,5 |
| <b>02CPU01</b> | Porta CPU in metacrilato opalino      |  | 1     | 0,14           | 5,5 |



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Allungabile - Profondità 90 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio antracite" (simile al RAL 7015)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

### Finitura piano/prolunghe:

Laminato Alucompact® (bianco, grigio sabbia, grigio antracite, nero)

---

Laminato Pure-white bianco

---

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718)

### Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


| Codice   | Lunghezza                               | Gambe      | Piano       |                       |            |                         | colli | m³   | Kg |
|----------|-----------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------|------|----|
|          |                                         |            | Alucompact® | Fenix-NTM® bordo nero | Pure-white | Fenix-NTM® bordo colore |       |      |    |
| 01SUS07* | 150-187-224                             | Alluminio  |             |                       |            |                         | 3     | 0,41 | 71 |
|          |                                         | Verniciato |             |                       |            |                         |       |      |    |
| 01SUS06  | 177-214-251-288<br>3ª prolunga di serie | Alluminio  |             |                       |            |                         | 4     | 0,5  | 81 |
|          |                                         | Verniciato |             |                       |            |                         |       |      |    |
| 01SUS09* | 200-237-274                             | Alluminio  |             |                       |            |                         | 3     | 0,51 | 82 |
|          |                                         | Verniciato |             |                       |            |                         |       |      |    |
| 01SUS35* | 220-257-294                             | Alluminio  |             |                       |            |                         | 3     | 0,55 | 88 |
|          |                                         | Verniciato |             |                       |            |                         |       |      |    |

### (\*) 3ª prolunga aggiuntiva

| Codice  | Lunghezza | Piano       |                       |            |                         | colli | m³   | Kg  |
|---------|-----------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------|------|-----|
|         |           | Alucompact® | Fenix-NTM® bordo nero | Pure-white | Fenix-NTM® bordo colore |       |      |     |
| 50SUS2A | 37,5 cm   |             |                       |            |                         | 1     | 0,03 | 6,5 |

### Optionals

| Codice  | Descrizione           | colli | m³ | Kg |
|---------|-----------------------|-------|----|----|
| 02GTA02 | Taglio gambe a misura | -     | -  | -  |



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Fisso - Profondità 90 cm

**Finitura gambe:**

- Alluminio anodizzato
- Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)
- Alluminio verniciato "Alucompact® grigio sabbia" (simile al RAL 9002)
- Alluminio verniciato "Alucompact® grigio antracite" (simile al RAL 7015)
- Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)
- Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

**Finitura piano:**

- Laminato Alucompact® (bianco, grigio sabbia, grigio antracite, nero)
- Laminato Pure-white bianco
- 
- Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)
- Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718)

**Note:**  
Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.  
  
I tavoli lunghezza 280 e 300 cm presentano una tra la sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice   | Lunghezza | Gambe      | Piano       |                       |            |                         | colli | m³   | Kg |
|----------|-----------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------|------|----|
|          |           |            | Alucompact® | Fenix-NTM® bordo nero | Pure-white | Fenix-NTM® bordo colore |       |      |    |
| 01SUS57F | 90        | Alluminio  |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,23 | 30 |
|          |           | Verniciato |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| 01SUS59F | 125       | Alluminio  |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,3  | 41 |
|          |           | Verniciato |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| 01SUS07F | 150       | Alluminio  |             |                       |            |                         | 1     | 0,36 | 46 |
|          |           | Verniciato |             |                       |            |                         |       |      |    |
| 01SUS06F | 177       | Alluminio  |             |                       |            |                         | 1     | 0,42 | 52 |
|          |           | Verniciato |             |                       |            |                         |       |      |    |
| 01SUS64F | 200       | Alluminio  |             |                       |            |                         | 1     | 0,46 | 57 |
|          |           | Verniciato |             |                       |            |                         |       |      |    |
| 01SUS35F | 220 (!)   | Alluminio  |             |                       |            |                         | 1     | 0,5  | 62 |
|          |           | Verniciato |             |                       |            |                         |       |      |    |
| 01SUS68F | 240 (!)   | Alluminio  |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,55 | 66 |
|          |           | Verniciato |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| 01SUS70F | 260 (!)   | Alluminio  |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,59 | 71 |
|          |           | Verniciato |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| 01SUS72F | 280 (!)   | Alluminio  |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,63 | 79 |
|          |           | Verniciato |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| 01SUS74F | 300 (!)   | Alluminio  |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,67 | 85 |
|          |           | Verniciato |             | -                     |            | -                       |       |      |    |

**Optionals**

| Codice  | Descrizione                           | colli | m³    | Kg  |
|---------|---------------------------------------|-------|-------|-----|
| 02GTA02 | Taglio gambe a misura                 | -     | -     | -   |
| 02FOR01 | Foro passacavi laterale o centrale Ø6 | -     | -     | -   |
| 02RET02 | Rete cablaggio in materiale plastico  | 1     | 0,07  | 1   |
| 02VER01 | Vertebra metacrilato opalino          | 1     | 0,007 | 1,5 |
| 02CPU02 | Porta CPU in metacrilato opalino      | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Allungabile - Profondità 100 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio antracite" (simile al RAL 7015)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

### Finitura piano/prolunghe:

Laminato Alucompact® (bianco, grigio sabbia, grigio antracite, nero)

---

Laminato Pure-white bianco

---

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718)

### Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


| Codice   | Lunghezza   | Gambe      | Piano       |                       |            |                         | colli | m³   | Kg |
|----------|-------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------|------|----|
|          |             |            | Alucompact® | Fenix-NTM® bordo nero | Pure-white | Fenix-NTM® bordo colore |       |      |    |
| 01SUS04  | 100-170     | Alluminio  |             | -                     |            | -                       | 3     | 0,33 | 55 |
|          |             | Verniciato |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| 01SUS02* | 177-224-271 | Alluminio  |             |                       |            |                         | 3     | 0,52 | 85 |
|          |             | Verniciato |             |                       |            |                         |       |      |    |
| 01SUS36* | 200-247-294 | Alluminio  |             |                       |            |                         | 3     | 0,57 | 92 |
|          |             | Verniciato |             |                       |            |                         |       |      |    |
| 01SUS05* | 220-267-314 | Alluminio  |             |                       |            |                         | 3     | 0,62 | 98 |
|          |             | Verniciato |             |                       |            |                         |       |      |    |

### (\*) 3ª prolunga aggiuntiva

| Codice  | Lunghezza | Piano       |                       |            |                         | colli | m³   | Kg |
|---------|-----------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------|------|----|
|         |           | Alucompact® | Fenix-NTM® bordo nero | Pure-white | Fenix-NTM® bordo colore |       |      |    |
| 50SUS6A | 33 cm     |             |                       |            |                         | 1     | 0,03 | 6  |

### Optionals

| Codice  | Descrizione           | colli | m³ | Kg |
|---------|-----------------------|-------|----|----|
| 02GTA02 | Taglio gambe a misura | -     | -  | -  |



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Fisso - Profondità 100 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio antracite" (simile al RAL 7015)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

### Finitura piano:

Laminato Alucompact® (bianco, grigio sabbia, grigio antracite, nero)

Laminato Pure-white bianco

---

Fenix-NTM® bordo nero (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718, grigio Bromo 0724, nero Ingo 0720)

Fenix-NTM® bordo colore (bianco Kos 0032, grigio Londra 0718)

### Note:

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli lunghezza 280 e 300 cm presentano una tra la sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice          | Lunghezza | Gambe      | Piano       |                       |            |                         | colli | m³   | Kg |
|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------|------|----|
|                 |           |            | Alucompact® | Fenix-NTM® bordo nero | Pure-white | Fenix-NTM® bordo colore |       |      |    |
| <b>01SUS04F</b> | 100       | Alluminio  |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,32 | 40 |
|                 |           | Verniciato |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS78F</b> | 150       | Alluminio  |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,39 | 50 |
|                 |           | Verniciato |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS02F</b> | 177       | Alluminio  |             |                       |            |                         | 1     | 0,45 | 56 |
|                 |           | Verniciato |             |                       |            |                         |       |      |    |
| <b>01SUS08F</b> | 200       | Alluminio  |             |                       |            |                         | 1     | 0,5  | 62 |
|                 |           | Verniciato |             |                       |            |                         |       |      |    |
| <b>01SUS05F</b> | 220       | Alluminio  |             |                       |            |                         | 1     | 0,55 | 67 |
|                 |           | Verniciato |             |                       |            |                         |       |      |    |
| <b>01SUS09F</b> | 240 (!)   | Alluminio  |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,6  | 72 |
|                 |           | Verniciato |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS80F</b> | 260 (!)   | Alluminio  |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,65 | 77 |
|                 |           | Verniciato |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS82F</b> | 280 (!)   | Alluminio  |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,69 | 85 |
|                 |           | Verniciato |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS36F</b> | 300 (!)   | Alluminio  |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,74 | 90 |
|                 |           | Verniciato |             | -                     |            | -                       |       |      |    |

### Optionals

| Codice         | Descrizione                           | colli | m³    | Kg  |
|----------------|---------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Taglio gambe a misura                 | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Foro passacavi laterale o centrale Ø6 | -     | -     | -   |
| <b>02RET03</b> | Rete cablaggio in materiale plastico  | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra metacrilato opalino          | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | Porta CPU in metacrilato opalino      | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE

## Fisso - Profondità 124 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio antracite" (simile al RAL 7015)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

### Finitura piano:

Laminato Alucompact® (bianco, grigio sabbia, grigio antracite, nero)

---

Laminato Pure-white bianco

### Note:

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice          | Lunghezza | Gambe      | Piano       |            | colli | m³   | Kg  |
|-----------------|-----------|------------|-------------|------------|-------|------|-----|
|                 |           |            | Alucompact® | Pure-white |       |      |     |
| <b>01SUS88F</b> | 220 (!)   | Alluminio  |             |            | 1     | 0,66 | 86  |
|                 |           | Verniciato |             |            |       |      |     |
| <b>01SUS90F</b> | 240 (!)   | Alluminio  |             |            | 1     | 0,72 | 92  |
|                 |           | Verniciato |             |            |       |      |     |
| <b>01SUS92F</b> | 288 (!)   | Alluminio  |             |            | 1     | 0,85 | 108 |
|                 |           | Verniciato |             |            |       |      |     |

### Optionals

| Codice         | Descrizione                           |  | colli | m³    | Kg  |
|----------------|---------------------------------------|--|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Taglio gambe a misura                 |  | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Foro passacavi laterale o centrale Ø6 |  | -     | -     | -   |
| <b>02RET04</b> | Rete cablaggio in materiale plastico  |  | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra metacrilato opalino          |  | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU04</b> | Porta CPU in metacrilato opalino      |  | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Allungabile - Profondità 90 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "grigio Ventus"

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

### Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® grigio Ventus

DEKTON® Aura (marmo digitale)

### Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "grigio Ventus"

### Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice  | Lunghezza       | Gambe      | Piano   | colli | m³   | Kg  |
|---------|-----------------|------------|---------|-------|------|-----|
|         |                 |            | DEKTON® |       |      |     |
| 01SUS07 | 150-187-224 (!) | Alluminio  |         | 3     | 0,41 | 89  |
|         |                 | Verniciato |         |       |      |     |
| 01SUS06 | 177-214-251 (!) | Alluminio  |         | 3     | 0,5  | 102 |
|         |                 | Verniciato |         |       |      |     |
| 01SUS09 | 200-237-274 (!) | Alluminio  |         | 3     | 0,51 | 105 |
|         |                 | Verniciato |         |       |      |     |

### Optionals

| Codice  | Descrizione           | colli | m³ | Kg |
|---------|-----------------------|-------|----|----|
| 02GTA02 | Taglio gambe a misura | -     | -  | -  |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Fisso - Profondità 90 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "grigio Ventus"

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

### Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® grigio Ventus

DEKTON® Aura (marmo digitale)

### Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice          | Lunghezza | Gambe      | Piano   | colli | m³   | Kg |
|-----------------|-----------|------------|---------|-------|------|----|
|                 |           |            | DEKTON® |       |      |    |
| <b>01SUS07F</b> | 150 (!)   | Alluminio  |         | 1     | 0,36 | 60 |
|                 |           | Verniciato |         |       |      |    |
| <b>01SUS06F</b> | 177 (!)   | Alluminio  |         | 1     | 0,42 | 69 |
|                 |           | Verniciato |         |       |      |    |
| <b>01SUS64F</b> | 200 (!)   | Alluminio  |         | 1     | 0,46 | 76 |
|                 |           | Verniciato |         |       |      |    |

### Optionals

| Codice         | Descrizione                          | colli | m³    | Kg  |
|----------------|--------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Taglio gambe a misura                | -     | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Rete cablaggio in materiale plastico | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra metacrilato opalino         | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | Porta CPU in metacrilato opalino     | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Allungabile - Profondità 100 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "grigio Ventus"

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

### Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® grigio Ventus

DEKTON® Aura (marmo digitale)

### Finitura prolunghe:

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "grigio Ventus"

### Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice  | Lunghezza       | Gambe      | Piano   | colli | m³   | Kg  |
|---------|-----------------|------------|---------|-------|------|-----|
|         |                 |            | DEKTON® |       |      |     |
| 01SUS02 | 177-214-251 (!) | Alluminio  |         | 3     | 0,52 | 108 |
|         |                 | Verniciato |         |       |      |     |
| 01SUS36 | 200-237-274 (!) | Alluminio  |         | 3     | 0,57 | 118 |
|         |                 | Verniciato |         |       |      |     |

### Optionals

| Codice  | Descrizione           | colli | m³ | Kg |
|---------|-----------------------|-------|----|----|
| 02GTA02 | Taglio gambe a misura | -     | -  | -  |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Fisso - Profondità 100 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "grigio Ventus"

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

### Finitura piano:

DEKTON® bianco Zenith

DEKTON® grigio Ventus

DEKTON® Aura (marmo digitale)

### Note:

Attenzione: le venature riprodotte sulla superficie dei piani in DEKTON® Aura (marmo digitale) sono disposte in modo casuale, peculiarità che rende ciascun piano unico e non ripetibile. Questa caratteristica implica possibili differenze rispetto ai campioni, non contestabili quali imperfezioni o anomalie. In virtù della casualità della loro disposizione, non è possibile avere su richiesta venature più o meno omogenee.

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice   | Lunghezza | Gambe      | Piano   | colli | m³   | Kg  |
|----------|-----------|------------|---------|-------|------|-----|
|          |           |            | DEKTON® |       |      |     |
| 01SUS02F | 177       | Alluminio  |         | 1     | 0,45 | 74  |
|          |           | Verniciato |         |       |      |     |
| 01SUS08F | 200       | Alluminio  |         | 1     | 0,5  | 83  |
|          |           | Verniciato |         |       |      |     |
| 01SUS09F | 240       | Alluminio  |         | 1     | 0,6  | 97  |
|          |           | Verniciato |         |       |      |     |
| 01SUS82F | 280       | Alluminio  |         | 1     | 0,69 | 115 |
|          |           | Verniciato |         |       |      |     |

### Optionals

| Codice  | Descrizione                          |  | colli | m³    | Kg  |
|---------|--------------------------------------|--|-------|-------|-----|
| 02GTA02 | Taglio gambe a misura                |  | -     | -     | -   |
| 02RET03 | Rete cablaggio in materiale plastico |  | 1     | 0,07  | 1   |
| 02VER01 | Vertebra metacrilato opalino         |  | 1     | 0,007 | 1,5 |
| 02CPU03 | Porta CPU in metacrilato opalino     |  | 1     | 0,14  | 5,5 |



HIGHLY UV  
RESISTANT



RESISTANT TO  
ABRASION



RESISTANT  
TO STAIN



MAXIMUM  
RESISTANCE  
TO FIRE AND HEAT



LOW  
WATER  
ABSORPTION



HIGH  
MECHANICAL  
RESISTANCE



COLOUR  
STABILITY



DIMENSIONAL  
STABILITY



FIREPROOF  
MATERIAL

# SUSHI LEGNO

## Allungabile - Profondità 90 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio antracite" (simile al RAL 7015)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

### Finitura piano/prolunghe:

Legno effetto rovere europeo

Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

### Note:

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice  | Lunghezza                            | Gambe      | Piano | colli | m³   | Kg   |
|---------|--------------------------------------|------------|-------|-------|------|------|
|         |                                      |            | Legno |       |      |      |
| 01SUS06 | 177-212-247-282<br>con tre prolunghe | Alluminio  |       | 4     | 0,5  | 81   |
|         |                                      | Verniciato |       |       |      |      |
| 01SUS09 | 200-235-270-305<br>con tre prolunghe | Alluminio  |       | 4     | 0,53 | 88,5 |
|         |                                      | Verniciato |       |       |      |      |
| 01SUS35 | 220-264-308 (!)<br>con due prolunghe | Alluminio  |       | 3     | 0,55 | 88   |
|         |                                      | Verniciato |       |       |      |      |

### Optionals

| Codice  | Descrizione           | colli | m³ | Kg |
|---------|-----------------------|-------|----|----|
| 02GTA02 | Taglio gambe a misura | -     | -  | -  |



# SUSHI LEGNO

## Fisso - Profondità 90 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio antracite" (simile al RAL 7015)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

### Finitura piano:

Legno effetto rovere europeo

Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

### Note:

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice          | Lunghezza | Gambe      | Piano | colli | m³   | Kg |
|-----------------|-----------|------------|-------|-------|------|----|
|                 |           |            | Legno |       |      |    |
| <b>01SUS64F</b> | 200       | Alluminio  |       | 1     | 0,46 | 57 |
|                 |           | Verniciato |       |       |      |    |
| <b>01SUS35F</b> | 220 (!)   | Alluminio  |       | 1     | 0,5  | 62 |
|                 |           | Verniciato |       |       |      |    |
| <b>01SUS68F</b> | 240 (!)   | Alluminio  |       | 1     | 0,55 | 66 |
|                 |           | Verniciato |       |       |      |    |
| <b>01SUS70F</b> | 260 (!)   | Alluminio  |       | 1     | 0,59 | 71 |
|                 |           | Verniciato |       |       |      |    |
| <b>01SUS72F</b> | 280 (!)   | Alluminio  |       | 1     | 0,63 | 79 |
|                 |           | Verniciato |       |       |      |    |
| <b>01SUS74F</b> | 300 (!)   | Alluminio  |       | 1     | 0,67 | 85 |
|                 |           | Verniciato |       |       |      |    |

### Optionals

| Codice         | Descrizione                           | colli | m³    | Kg  |
|----------------|---------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Taglio gambe a misura                 | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Foro passacavi laterale o centrale Ø6 | -     | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Rete cablaggio in materiale plastico  | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra in metacrilato opalino       | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | Porta CPU in metacrilato opalino      | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI LEGNO

## Allungabile - Profondità 100 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio antracite" (simile al RAL 7015)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

### Finitura piano/prolunghe:

Legno effetto rovere europeo

Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

### Note:


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice  | Lunghezza                            | Gambe      | Piano | colli | m³   | Kg |
|---------|--------------------------------------|------------|-------|-------|------|----|
|         |                                      |            | Legno |       |      |    |
| 01SUS02 | 177-212-247-282<br>con tre prolunghe | Alluminio  |       | 4     | 0,53 | 91 |
|         |                                      | Verniciato |       |       |      |    |
| 01SUS36 | 200-235-270-305<br>con tre prolunghe | Alluminio  |       | 4     | 0,58 | 98 |
|         |                                      | Verniciato |       |       |      |    |
| 01SUS05 | 220-264-308<br>con due prolunghe     | Alluminio  |       | 3     | 0,62 | 98 |
|         |                                      | Verniciato |       |       |      |    |

### Optionals

| Codice  | Descrizione           | colli | m³ | Kg |
|---------|-----------------------|-------|----|----|
| 02GTA02 | Taglio gambe a misura | -     | -  | -  |



# SUSHI LEGNO

## Fisso - Profondità 100 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio antracite" (simile al RAL 7015)

Alluminio verniciato "Fenix-NTM® grigio Londra" (simile al RAL Design0805005)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

Alluminio verniciato verde oliva (riferimento colore "Poliuretano verde oliva P008")

### Finitura piano:

Legno effetto rovere europeo

Legno effetto noce

Legno effetto rovere tinto nero

### Note:

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.


I tavoli di lunghezza 269 e 289 cm presentano una trafilata sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice          | Lunghezza | Gambe      | Piano | colli | m³   | Kg |
|-----------------|-----------|------------|-------|-------|------|----|
|                 |           |            | Legno |       |      |    |
| <b>01SUS08F</b> | 200       | Alluminio  |       | 1     | 0,5  | 62 |
|                 |           | Verniciato |       |       |      |    |
| <b>01SUS05F</b> | 220       | Alluminio  |       | 1     | 0,55 | 67 |
|                 |           | Verniciato |       |       |      |    |
| <b>01SUS09F</b> | 240 (!)   | Alluminio  |       | 1     | 0,6  | 72 |
|                 |           | Verniciato |       |       |      |    |
| <b>01SUS80F</b> | 260 (!)   | Alluminio  |       | 1     | 0,65 | 77 |
|                 |           | Verniciato |       |       |      |    |
| <b>01SUS82F</b> | 280 (!)   | Alluminio  |       | 1     | 0,69 | 85 |
|                 |           | Verniciato |       |       |      |    |
| <b>01SUS36F</b> | 300 (!)   | Alluminio  |       | 1     | 0,74 | 90 |
|                 |           | Verniciato |       |       |      |    |

### Optionals

| Codice         | Descrizione                           | colli | m³    | Kg  |
|----------------|---------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Taglio gambe a misura                 | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Foro passacavi laterale o centrale Ø6 | -     | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Rete cablaggio in materiale plastico  | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra in metacrilato opalino       | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | Porta CPU in metacrilato opalino      | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI VETRO

## Allungabile - Profondità 80 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

### Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

Vetro opaco colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

### Finitura prolunghe:

Laminato Alucompact® bianco

Laminato Alucompact® grigio sabbia

Laminato Alucompact® grigio antracite

Laminato Alucompact® nero

### Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


| Codice          | Lunghezza   | Gambe      | Piano        |             | colli | m³   | Kg |
|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|------|----|
|                 |             |            | Vetro lucido | Vetro opaco |       |      |    |
| <b>01SUS11</b>  | 125-165-205 | Alluminio  |              |             | 3     | 0,32 | 64 |
|                 |             | Verniciato |              |             |       |      |    |
| <b>01SUS13*</b> | 150-190-230 | Alluminio  |              |             | 3     | 0,37 | 72 |
|                 |             | Verniciato |              |             |       |      |    |
| <b>01SUS16*</b> | 177-217-257 | Alluminio  |              |             | 3     | 0,42 | 79 |
|                 |             | Verniciato |              |             |       |      |    |

### (\*) 3ª prolunga aggiuntiva

| Codice         | Lunghezza | Piano       | colli | m³   | Kg |
|----------------|-----------|-------------|-------|------|----|
|                |           | Alucompact® |       |      |    |
| <b>50SUS5A</b> | 33 cm     |             | 1     | 0,03 | 6  |

### Optionals

| Codice         | Descrizione           | colli | m³ | Kg |
|----------------|-----------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Taglio gambe a misura | -     | -  | -  |



# SUSHI VETRO

## Fisso - Profondità 80 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

### Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

Vetro opaco colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

### Note:

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.



I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice          | Lunghezza | Gambe      | Piano        |             | colli | m³   | Kg |
|-----------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------|------|----|
|                 |           |            | Vetro lucido | Vetro opaco |       |      |    |
| <b>01SUS31F</b> | 80        | Alluminio  |              |             | 1     | 0,18 | 31 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |    |
| <b>01SUS11F</b> | 125       | Alluminio  |              |             | 1     | 0,27 | 44 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |    |
| <b>01SUS13F</b> | 150       | Alluminio  |              |             | 1     | 0,32 | 52 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |    |
| <b>01SUS33F</b> | 177       | Alluminio  |              |             | 1     | 0,37 | 58 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |    |
| <b>01SUS37F</b> | 200       | Alluminio  |              |             | 1     | 0,41 | 66 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |    |
| <b>01SUS39F</b> | 220 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,45 | 72 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |    |
| <b>01SUS45F</b> | 240 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,49 | 77 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |    |
| <b>01SUS49F</b> | 260 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,53 | 83 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |    |
| <b>01SUS53F</b> | 280 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,57 | 88 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |    |
| <b>01SUS56F</b> | 300 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,61 | 94 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |    |

### Optionals

| Codice         | Descrizione                          | colli | m³    | Kg  |
|----------------|--------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Taglio gambe a misura                | -     | -     | -   |
| <b>02RET01</b> | Rete cablaggio in materiale plastico | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra metacrilato opalino         | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU01</b> | Porta CPU in metacrilato opalino     | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI VETRO

## Allungabile - Profondità 90 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

### Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

Vetro opaco colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

### Finitura prolunghe:

Laminato Alucompact® bianco

Laminato Alucompact® grigio sabbia

Laminato Alucompact® grigio antracite

Laminato Alucompact® nero

### Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


| Codice          | Lunghezza                               | Gambe      | Piano        |             | colli | m³   | Kg  |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------|------|-----|
|                 |                                         |            | Vetro lucido | Vetro opaco |       |      |     |
| <b>01SUS17*</b> | 150-187-224                             | Alluminio  |              |             | 3     | 0,41 | 81  |
|                 |                                         | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS15</b>  | 177-214-251-288<br>3ª prolunga di serie | Alluminio  |              |             | 4     | 0,5  | 96  |
|                 |                                         | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS18*</b> | 200-237-274                             | Alluminio  |              |             | 3     | 0,51 | 98  |
|                 |                                         | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS52*</b> | 220-257-294                             | Alluminio  |              |             | 3     | 0,55 | 105 |
|                 |                                         | Verniciato |              |             |       |      |     |

### (\*) 3ª prolunga aggiuntiva

| Codice         | Lunghezza | Piano       | colli | m³   | Kg  |
|----------------|-----------|-------------|-------|------|-----|
|                |           | Alucompact® |       |      |     |
| <b>50SUS2A</b> | 37,5 cm   |             | 1     | 0,03 | 6,5 |

### Optionals

| Codice         | Descrizione           | colli | m³ | Kg |
|----------------|-----------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Taglio gambe a misura | -     | -  | -  |



# SUSHI VETRO

## Fisso - Profondità 90 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

### Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

Vetro opaco colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

### Note:

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice          | Lunghezza | Gambe      | Piano        |             | colli | m³   | Kg  |
|-----------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------|------|-----|
|                 |           |            | Vetro lucido | Vetro opaco |       |      |     |
| <b>01SUS58F</b> | 90        | Alluminio  |              |             | 1     | 0,23 | 37  |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS63F</b> | 125       | Alluminio  |              |             | 1     | 0,3  | 51  |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS17F</b> | 150       | Alluminio  |              |             | 1     | 0,36 | 58  |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS15F</b> | 177       | Alluminio  |              |             | 1     | 0,42 | 67  |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS67F</b> | 200       | Alluminio  |              |             | 1     | 0,46 | 74  |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS52F</b> | 220 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,5  | 80  |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS69F</b> | 240 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,55 | 86  |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS71F</b> | 260 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,59 | 92  |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS73F</b> | 280 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,63 | 103 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS75F</b> | 300 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,67 | 109 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |

### Optionals

| Codice         | Descrizione                          | colli | m³    | Kg  |
|----------------|--------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Taglio gambe a misura                | -     | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Rete cablaggio in materiale plastico | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra metacrilato opalino         | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | Porta CPU in metacrilato opalino     | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI VETRO

## Allungabile - Profondità 100 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

### Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

Vetro opaco colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

### Finitura prolunghe:

Laminato Alucompact® bianco

Laminato Alucompact® grigio sabbia

Laminato Alucompact® grigio antracite

Laminato Alucompact® nero

### Note:

Nei tavoli con i codici contrassegnati con l'asterisco (\*) c'è la possibilità di aggiungere la terza prolunga per aumentare ulteriormente l'allungo.

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.

I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.


| Codice          | Lunghezza   | Gambe      | Piano        |             | colli | m²   | Kg  |
|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|------|-----|
|                 |             |            | Vetro lucido | Vetro opaco |       |      |     |
| <b>01SUS14</b>  | 100-170     | Alluminio  |              |             | 3     | 0,33 | 63  |
|                 |             | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS12*</b> | 177-224-271 | Alluminio  |              |             | 3     | 0,52 | 101 |
|                 |             | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS20*</b> | 200-247-294 | Alluminio  |              |             | 3     | 0,57 | 108 |
|                 |             | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS19*</b> | 220-267-314 | Alluminio  |              |             | 3     | 0,62 | 118 |
|                 |             | Verniciato |              |             |       |      |     |

### (\*) 3ª prolunga aggiuntiva

| Codice         | Lunghezza | Piano       | colli | m³   | Kg |
|----------------|-----------|-------------|-------|------|----|
|                |           | Alucompact® |       |      |    |
| <b>50SUS6A</b> | 33 cm     |             | 1     | 0,03 | 6  |

### Optionals

| Codice         | Descrizione           | colli | m² | Kg |
|----------------|-----------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Taglio gambe a misura | -     | -  | -  |



# SUSHI VETRO

## Fisso - Profondità 100 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

### Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

Vetro opaco colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

### Note:

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice          | Lunghezza | Gambe      | Piano        |             | colli | m³   | Kg  |
|-----------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------|------|-----|
|                 |           |            | Vetro lucido | Vetro opaco |       |      |     |
| <b>01SUS14F</b> | 100       | Alluminio  |              |             | 1     | 0,27 | 45  |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS79F</b> | 150       | Alluminio  |              |             | 1     | 0,39 | 63  |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS12F</b> | 177       | Alluminio  |              |             | 1     | 0,45 | 72  |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS16F</b> | 200       | Alluminio  |              |             | 1     | 0,5  | 80  |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS19F</b> | 220       | Alluminio  |              |             | 1     | 0,55 | 87  |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS50F</b> | 240 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,6  | 93  |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS81F</b> | 260 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,65 | 100 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS83F</b> | 280 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,69 | 110 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS54F</b> | 300 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,74 | 118 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |

### Optionals

| Codice         | Descrizione                          |  | colli | m³    | Kg  |
|----------------|--------------------------------------|--|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Taglio gambe a misura                |  | -     | -     | -   |
| <b>02RET03</b> | Rete cablaggio in materiale plastico |  | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra metacrilato opalino         |  | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | Porta CPU in metacrilato opalino     |  | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI VETRO

## Fisso - Profondità 124 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

### Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

Vetro opaco colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

### Note:

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice          | Lunghezza | Gambe      | Piano        |             | colli | m³   | Kg  |
|-----------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------|------|-----|
|                 |           |            | Vetro lucido | Vetro opaco |       |      |     |
| <b>01SUS89F</b> | 220 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,66 | 109 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS91F</b> | 240 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,72 | 118 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |
| <b>01SUS93F</b> | 288 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,85 | 140 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |     |

### Optionals

| Codice         | Descrizione                          |  | colli | m³    | Kg  |
|----------------|--------------------------------------|--|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Taglio gambe a misura                |  | -     | -     | -   |
| <b>02RET04</b> | Rete cablaggio in materiale plastico |  | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra metacrilato opalino         |  | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU04</b> | Porta CPU in metacrilato opalino     |  | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI VETRO

## Fisso - Profondità 140 cm

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

### Finitura piano:

Vetro lucido colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

Vetro opaco colori: extra white, grigio antracite, nero, titanio

### Note:


Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.



| Codice          | Lunghezza | Gambe      | Piano        |             | colli | m³   | Kg |
|-----------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------|------|----|
|                 |           |            | Vetro lucido | Vetro opaco |       |      |    |
| <b>01SUS18F</b> | 140 (!)   | Alluminio  |              |             | 1     | 0,52 | 73 |
|                 |           | Verniciato |              |             |       |      |    |

### Optionals

| Codice         | Descrizione                  |  | colli | m³    | Kg  |
|----------------|------------------------------|--|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Taglio gambe a misura        |  | -     | -     | -   |
| <b>02VER01</b> | Vertebra metacrilato opalino |  | 1     | 0,007 | 1,5 |



**SUSHI COMPONIBILE**  
**Schema di assemblaggio**



# SUSHI COMPONENT

## Piano in Alucompact® - Tavolo, Tavolo meeting

### Finitura piano:

Laminato Alucompact® bianco

Laminato Alucompact® grigio sabbia

Laminato Alucompact® grigio antracite

Laminato Alucompact® nero

### Note:

Su richiesta (per quantità) è possibile realizzare i piani in diversi materiali: laminato Pure-white, Fenix-NTM®, vetro.

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice  | Dimensioni    | Piano       | colli | m³   | Kg |
|---------|---------------|-------------|-------|------|----|
|         |               | Alucompact® |       |      |    |
| 01SUS00 | 113 x 55 (!)  |             | 1     | 0,2  | 18 |
| 01SUS01 | 135 x 55 (!)  |             | 1     | 0,24 | 24 |
| 01SUS02 | 204 x 55 (!)  |             | 1     | 0,33 | 35 |
| 01SUS03 | 113 x 80      |             | 1     | 0,27 | 27 |
| 01SUS04 | 138 x 80      |             | 1     | 0,32 | 32 |
| 01SUS15 | 165 x 80 (!)  |             | 1     | 0,37 | 37 |
| 01SUS05 | 138 x 90      |             | 1     | 0,36 | 38 |
| 01SUS06 | 165 x 90      |             | 1     | 0,42 | 42 |
| 01SUS64 | 188 x 90 (!)  |             | 1     | 0,46 | 47 |
| 01SUS16 | 208 x 90 (!)  |             | 1     | 0,5  | 52 |
| 01SUS68 | 228 x 90 (!)  |             | 1     | 0,55 | 56 |
| 01SUS70 | 248 x 90 (!)  |             | 1     | 0,59 | 61 |
| 01SUS72 | 268 x 90 (!)  |             | 1     | 0,63 | 69 |
| 01SUS74 | 288 x 90 (!)  |             | 1     | 0,67 | 75 |
| 01SUS07 | 88 x 100      |             | 1     | 0,27 | 26 |
| 01SUS08 | 165 x 100     |             | 1     | 0,45 | 52 |
| 01SUS13 | 188 x 100 (!) |             | 1     | 0,5  | 51 |
| 01SUS09 | 208 x 100 (!) |             | 1     | 0,55 | 56 |
| 01SUS14 | 228 x 100 (!) |             | 1     | 0,6  | 61 |
| 01SUS80 | 248 x 100 (!) |             | 1     | 0,65 | 68 |
| 01SUS82 | 268 x 100 (!) |             | 1     | 0,69 | 75 |
| 01SUS36 | 288 x 100 (!) |             | 1     | 0,74 | 80 |
| 01SUS88 | 208 x 124 (!) |             | 1     | 0,66 | 75 |
| 01SUS90 | 228 x 124 (!) |             | 1     | 0,72 | 81 |
| 01SUS12 | 276 x 124 (!) |             | 1     | 0,85 | 97 |

### Optionals

| Codice  | Descrizione                              | colli | m³ | Kg |
|---------|------------------------------------------|-------|----|----|
| 02FOR01 | Foro passacavi laterale o centrale Ø6 cm | -     | -  | -  |



## SUSHI COMPONENTIBILE

### Piano in Alucompact® - Dattilo

#### Finitura piano:

Laminato Alucompact® bianco

Laminato Alucompact® grigio sabbia

Laminato Alucompact® grigio antracite

Laminato Alucompact® nero

#### Note:

Su richiesta (per quantità) è possibile realizzare i piani in diversi materiali: laminato Pure-white, Fenix-NTM®, vetro.

Attenzione: le misure o le finiture contrassegnate con (!) hanno tempi di produzione più lunghi, circa 6 settimane dalla data dell'ordine.


I tavoli che in estensione superano i 250 cm presentano una leggera flessione del piano, che rientra negli standard di qualità accettati.

Imballi rinforzati vedi interno di copertina.

| Codice         | Dimensioni   | Piano       | colli m³ Kg |      |    |
|----------------|--------------|-------------|-------------|------|----|
|                |              | Alucompact® |             |      |    |
| <b>02SUS00</b> | 113 x 55 (!) |             | 1           | 0,2  | 18 |
| <b>02SUS01</b> | 135 x 55 (!) |             | 1           | 0,24 | 24 |
| <b>02SUS02</b> | 204 x 55 (!) |             | 1           | 0,33 | 35 |

#### Optionals

| Codice         | Descrizione        | colli m³ Kg |   |     |
|----------------|--------------------|-------------|---|-----|
| <b>02FER01</b> | Ferramenta dattilo | -           | - | 1,5 |



# SUSHI COMPONENTE

## Gamba terminale / Gamba intermedia / Colonna centrale

### Finitura gambe:

Alluminio anodizzato

Alluminio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Alluminio verniciato "Alucompact® grigio antracite" (simile al RAL 7015)

Alluminio verniciato nero (simile al RAL 9004)

### Finitura colonna:

Acciaio verniciato grigio alluminio (simile al RAL 7042)

Acciaio verniciato bianco (simile al RAL 9016)

Acciaio verniciato "Alucompact® grigio sabbia" (simile al RAL 9002)

Acciaio verniciato "Alucompact® grigio antracite" (simile al RAL 7015)

Acciaio verniciato nero (simile al RAL 9004)

### Gamba terminale

| Codice          | Profondità | Finitura             |                      | colli | m³   | Kg   |
|-----------------|------------|----------------------|----------------------|-------|------|------|
|                 |            | Alluminio anodizzato | Alluminio verniciato |       |      |      |
| <b>02CAV01</b>  | 55         |                      |                      | 1     | 0,22 | 10   |
| <b>02CAV02</b>  | 80         |                      |                      | 1     | 0,22 | 10,2 |
| <b>02CAV03</b>  | 90         |                      |                      | 1     | 0,22 | 10,3 |
| <b>02CAV04</b>  | 100        |                      |                      | 1     | 0,22 | 10,5 |
| <b>02CAV01A</b> | 124        |                      |                      | 1     | 0,26 | 11   |

### Gamba intermedia


| Codice          | Profondità | Finitura             |                      | colli | m³   | Kg   |
|-----------------|------------|----------------------|----------------------|-------|------|------|
|                 |            | Alluminio anodizzato | Alluminio verniciato |       |      |      |
| <b>02CAV12</b>  | 80         |                      |                      | 1     | 0,22 | 10,5 |
| <b>02CAV13</b>  | 90         |                      |                      | 1     | 0,22 | 10,6 |
| <b>02CAV14</b>  | 100        |                      |                      | 1     | 0,22 | 10,7 |
| <b>02CAV11A</b> | 124        |                      |                      | 1     | 0,26 | 12   |

### Colonna centrale

| Codice  | Profondità | Finitura           | colli | m³   | Kg   |
|---------|------------|--------------------|-------|------|------|
|         |            | Acciaio verniciato |       |      |      |
| 02TOR01 | 124        |                    | 1     | 0,14 | 19,5 |

### Optionals

| Codice         | Descrizione            | colli | m³ | Kg |
|----------------|------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA01</b> | Taglio gamba a misura  | -     | -  | -  |
| <b>02CRU01</b> | Coppia ruote con freno | -     | -  | 1  |



# SUSHI COMPONENTE

## Porta CPU / Rete cablaggio / Vertebra

### Finitura porta CPU:

Metacrilato opalino

### Finitura rete cablaggio:

Materiale plastico ignifugo

### Finitura vertebra:

Metacrilato opalino

### Porta CPU

| Codice         | Profondità | Finitura            | colli | m³   | Kg  |
|----------------|------------|---------------------|-------|------|-----|
|                |            | Metacrilato opalino |       |      |     |
| <b>02CPU01</b> | 80         |                     | 1     | 0,14 | 5,5 |
| <b>02CPU02</b> | 90         |                     | 1     | 0,14 | 5,5 |
| <b>02CPU03</b> | 100        |                     | 1     | 0,14 | 5,5 |
| <b>02CPU04</b> | 124        |                     | 1     | 0,14 | 5,5 |
| <b>02CPU05</b> | 160        |                     | 1     | 0,14 | 5,5 |


### Rete cablaggio

| Codice         | Profondità | Finitura                    | colli | m³   | Kg |
|----------------|------------|-----------------------------|-------|------|----|
|                |            | Materiale plastico ignifugo |       |      |    |
| <b>02RET01</b> | 80         |                             | 1     | 0,07 | 1  |
| <b>02RET02</b> | 90         |                             | 1     | 0,07 | 1  |
| <b>02RET03</b> | 100        |                             | 1     | 0,07 | 1  |
| <b>02RET04</b> | 124        |                             | 1     | 0,07 | 1  |


### Vertebra

| Codice         | Profondità | Finitura            | colli | m³   | Kg  |
|----------------|------------|---------------------|-------|------|-----|
|                |            | Metacrilato opalino |       |      |     |
| <b>02VER01</b> |            |                     | 1     | 0,01 | 1,5 |

### 02CPU01/02/03/04/05



### 02RET01/02/03/04



# SUSHI

## Übersicht

**Prof. 80 cm**  
Depth 314/8"

|    |                                              |                                         |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 80 | <b>80 cm</b><br>314/8"                       | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |
|    | <b>125 cm</b><br>492/8"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |
|    | <b>125/165/205 cm</b><br>492/8/65/803/4"     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |
|    | <b>150 cm</b><br>59"                         | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |
|    | <b>150/190/230 cm</b><br>59/747/8/904/8"     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |
|    | <b>177 cm</b><br>693/4"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |
|    | <b>177/217/257 cm</b><br>693/4/854/8/1012/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |
|    | <b>200 cm</b><br>783/4"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |
|    | <b>220 cm</b><br>865/8"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |
|    | <b>240 cm</b><br>944/8"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |
|    | <b>260 cm</b><br>1023/8"                     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |
|    | <b>280 cm</b><br>1102/8"                     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |
|    | <b>300 cm</b><br>1181/8"                     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |

**Prof. 90 cm**  
Depth 353/8"

|    |                                                         |                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 90 | <b>90 cm</b><br>353/8"                                  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas                                        |
|    | <b>125 cm</b><br>492/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas                                        |
|    | <b>150 cm</b><br>59"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glas<br>→ DEKTON®           |
|    | <b>150/187/224 cm</b><br>59/735/8/882/8"                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glas                        |
|    | <b>150/187/224 cm</b><br>59/735/8/882/8"                | → DEKTON®                                                                      |
|    | <b>177 cm</b><br>693/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glas<br>→ DEKTON®           |
|    | <b>177/212/247/282 cm</b><br>695/8/834/8/972/8/111"     | → Holz                                                                         |
|    | <b>177/214/251/288 cm</b><br>693/4/842/8/987/8/1133/8"  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glas                        |
|    | <b>177/214/251 cm</b><br>693/4/842/8/987/8"             | → DEKTON®                                                                      |
|    | <b>200 cm</b><br>786/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glas<br>→ DEKTON®<br>→ Holz |
|    | <b>200/235/270/305 cm</b><br>786/8/924/8/1062/8/1201/8" | → Holz                                                                         |
|    | <b>200/237/274 cm</b><br>786/4/931/4/1077/8"            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glas                        |
|    | <b>200/237/274 cm</b><br>786/4/931/4/1077/8"            | → DEKTON®                                                                      |
|    | <b>220 cm</b><br>865/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glas<br>→ Holz              |
|    | <b>220/257/294 cm</b><br>865/8/1012/8/1161/8"           | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glas                        |
|    | <b>220/264/308 cm</b><br>865/8/1037/8/1212/8"           | → Holz                                                                         |
|    | <b>240 cm</b><br>944/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas<br>→ Holz                              |
|    | <b>260 cm</b><br>1023/8"                                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas<br>→ Holz                              |

|     |                                                         |                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | <b>280 cm</b><br>1102/8"                                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas<br>→ Holz                              |
|     | <b>300 cm</b><br>1181/8"                                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas<br>→ Holz                              |
| 100 | <b>100 cm</b><br>393/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas                                        |
|     | <b>100/170 cm</b><br>393/8/67"                          | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas                                        |
|     | <b>150 cm</b><br>59"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas                                        |
|     | <b>177 cm</b><br>693/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glas<br>→ DEKTON®           |
|     | <b>177/224/271 cm</b><br>693/4/885/8/1063/4"            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glas                        |
|     | <b>177/214/251 cm</b><br>693/4/842/8/987/8"             | → DEKTON®                                                                      |
|     | <b>177/212/247/282 cm</b><br>693/4/834/8/972/8/111"     | → Holz                                                                         |
|     | <b>200 cm</b><br>783/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glas<br>→ DEKTON®<br>→ Holz |
|     | <b>200/247/294 cm</b><br>783/4/972/8/1153/4"            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glas                        |
|     | <b>200/237/274 cm</b><br>783/4/931/4/1077/8"            | → DEKTON®                                                                      |
|     | <b>200/235/270/305 cm</b><br>783/4/924/8/1062/8/1201/8" | → Holz                                                                         |
|     | <b>220 cm</b><br>865/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glas<br>→ Holz              |
|     | <b>220/267/314 cm</b><br>865/8/1051/8/1233/4"           | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Glas                        |
|     | <b>220/264/308 cm</b><br>865/8/1037/8/1212/8"           | → Holz                                                                         |

\* = 3. zusätzliche Verlängerung (auf Anfrage)

# Platten

|     |                    |                                                                |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 100 | 240 cm<br>94 7/8"  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas<br>→ DEKTON®<br>→ Holz |
|     | 260 cm<br>102 3/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas<br>→ Holz              |
|     | 280 cm<br>110 2/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas<br>→ DEKTON®<br>→ Holz |
|     | 300 cm<br>118 1/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas<br>→ Holz              |



## Prof. 124 cm Depth 48 7/8"

|     |                    |                                         |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|
| 124 | 220 cm<br>86 5/8"  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |
|     | 240 cm<br>94 4/8"  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |
|     | 288 cm<br>113 3/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Glas |



## Prof. 140 cm Depth 55 1/8"

|     |                   |        |
|-----|-------------------|--------|
| 140 | 140 cm<br>55 1/8" | → Glas |
|-----|-------------------|--------|



## Alucompact® St. 10 mm





## Pure-white St. 10 mm




## Fenix-NTM® schwarze Kante St. 10 mm



## Fenix-NTM® farbige Kante St. 10 mm





## DEKTON® by Cosentino St. 8 mm





Dekton ist ein hoch entwickeltes Rohstoffgemisch, das für die Erzeugung von Glas, Keramik der letzten Generation und Quarzoberflächen mit höchster Qualität eingesetzt wird.

## Holz St. 10 mm



## Glas St. 10 mm



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE

## Erweiterbar - Tiefe 80 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

### Ausführung der Platte/Verlängerungen:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

---

Laminat Pure-white Weiß

### Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (\*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


| Art.-Nr.        | Länge       | Beine     | Platte      |                | kolli | m³   | Kg |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------|------|----|
|                 |             |           | Alucompact® | Pure-white (!) |       |      |    |
| <b>01SUS01</b>  | 125-165-205 | Aluminium |             |                | 3     | 0,32 | 55 |
|                 |             | Lackiert  |             |                |       |      |    |
| <b>01SUS03*</b> | 150-190-230 | Aluminium |             |                | 3     | 0,37 | 61 |
|                 |             | Lackiert  |             |                |       |      |    |
| <b>01SUS08*</b> | 177-217-257 | Aluminium |             |                | 3     | 0,42 | 67 |
|                 |             | Lackiert  |             |                |       |      |    |

### (\*) 3. zusätzliche Verlängerung

| Art.-Nr.       | Länge | Platte      |            | kolli | m³   | Kg |
|----------------|-------|-------------|------------|-------|------|----|
|                |       | Alucompact® | Pure-white |       |      |    |
| <b>50SUS5A</b> | 33 cm |             |            | 1     | 0,03 | 6  |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                 | kolli | m³ | Kg |
|----------------|------------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß | -     | -  | -  |



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE

## Fixmaße - Tiefe 80 cm

**Ausführung der Beine:**  
 Eloxiertes Aluminium  
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)  
 "Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)  
 "Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)  
 Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

**Ausführung der Platte:**  
 Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)  
 ---  
 Laminat Pure-white Weiß

**Anmerkung:**  
 Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.        | Länge   | Beine     | Platte      |            | kolli | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|-------------|------------|-------|------|----|
|                 |         |           | Alucompact® | Pure-white |       |      |    |
| <b>01SUS10F</b> | 80 (!)  | Aluminium |             |            | 1     | 0,18 | 26 |
|                 |         | Lackiert  |             |            |       |      |    |
| <b>01SUS01F</b> | 125 (!) | Aluminium |             |            | 1     | 0,27 | 35 |
|                 |         | Lackiert  |             |            |       |      |    |
| <b>01SUS03F</b> | 150 (!) | Aluminium |             |            | 1     | 0,32 | 41 |
|                 |         | Lackiert  |             |            |       |      |    |
| <b>01SUS32F</b> | 177 (!) | Aluminium |             |            | 1     | 0,37 | 47 |
|                 |         | Lackiert  |             |            |       |      |    |
| <b>01SUS34F</b> | 200 (!) | Aluminium |             |            | 1     | 0,41 | 52 |
|                 |         | Lackiert  |             |            |       |      |    |
| <b>01SUS38F</b> | 220 (!) | Aluminium |             |            | 1     | 0,45 | 56 |
|                 |         | Lackiert  |             |            |       |      |    |
| <b>01SUS43F</b> | 240 (!) | Aluminium |             |            | 1     | 0,49 | 60 |
|                 |         | Lackiert  |             |            |       |      |    |
| <b>01SUS48F</b> | 260 (!) | Aluminium |             |            | 1     | 0,53 | 65 |
|                 |         | Lackiert  |             |            |       |      |    |
| <b>01NOR51F</b> | 280 (!) | Aluminium |             |            | 1     | 0,57 | 68 |
|                 |         | Lackiert  |             |            |       |      |    |
| <b>01NOR55F</b> | 300 (!) | Aluminium |             |            | 1     | 0,61 | 72 |
|                 |         | Lackiert  |             |            |       |      |    |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                             | kolli | m³    | Kg  |
|----------------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß             | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass | -     | -     | -   |
| <b>02RET01</b> | Kabelnetz, Kunststoffmaterial            | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Kabelschlange, mattes Methacrylat        | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU01</b> | CPU-Träger, mattes Methacrylat           | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Erweiterbar - Tiefe 90 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

### Ausführung der Platte/Verlängerungen:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

---

Laminat Pure-white Weiß

---

Fenix-NTM® mit schwarzer Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718, Grau Bromo 0724, Schwarz Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® mit farbiger Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718)

### Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (\*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


| Art.-Nr. | Länge                                           | Beine     | Platte      |                                |            |                               | kolli | m³   | Kg |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|-------|------|----|
|          |                                                 |           | Alucompact® | Fenix-NTM® mit schwarzer Kante | Pure-white | Fenix-NTM® mit farbiger Kante |       |      |    |
| 01SUS07* | 150-187-224                                     | Aluminium |             |                                |            |                               | 3     | 0,41 | 71 |
|          |                                                 | Lackiert  |             |                                |            |                               |       |      |    |
| 01SUS06  | 177-214-251-288<br>dritte Verlängerung standard | Aluminium |             |                                |            |                               | 4     | 0,5  | 81 |
|          |                                                 | Lackiert  |             |                                |            |                               |       |      |    |
| 01SUS09* | 200-237-274                                     | Aluminium |             |                                |            |                               | 3     | 0,51 | 82 |
|          |                                                 | Lackiert  |             |                                |            |                               |       |      |    |
| 01SUS35* | 220-257-294                                     | Aluminium |             |                                |            |                               | 3     | 0,55 | 88 |
|          |                                                 | Lackiert  |             |                                |            |                               |       |      |    |

### (\*) 3. zusätzliche Verlängerung

| Art.-Nr. | Länge   | Platte      |                                |            |                               | kolli | m³   | Kg  |
|----------|---------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|-------|------|-----|
|          |         | Alucompact® | Fenix-NTM® mit schwarzer Kante | Pure-white | Fenix-NTM® mit farbiger Kante |       |      |     |
| 50SUS2A  | 37,5 cm |             |                                |            |                               | 1     | 0,03 | 6,5 |

### Optionen

| Art.-Nr. | Beschreibung                 | kolli | m³ | Kg |
|----------|------------------------------|-------|----|----|
| 02GTA02  | Zuschnitt der Beine nach Maß | -     | -  | -  |



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Fixmaße - Tiefe 90 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

### Ausführung der Platte:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

Laminat Pure-white Weiß

---

Fenix-NTM® mit schwarzer Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718, Grau Bromo 0724, Schwarz Ingo 0720)

Fenix-NTM® mit farbiger Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718)

### Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.


I tavoli lunghezza 280 e 300 cm presentano una tra la sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.        | Länge   | Beine     | Platte      |                                   |            |                                  | kolli | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-------|------|----|
|                 |         |           | Alucompact® | Fenix-NTM®<br>mit schwarzer Kante | Pure-white | Fenix-NTM®<br>mit farbiger Kante |       |      |    |
| <b>01SUS57F</b> | 90      | Aluminium |             | -                                 |            | -                                | 1     | 0,23 | 30 |
|                 |         | Lackiert  |             | -                                 |            | -                                |       |      |    |
| <b>01SUS59F</b> | 125     | Aluminium |             | -                                 |            | -                                | 1     | 0,3  | 41 |
|                 |         | Lackiert  |             | -                                 |            | -                                |       |      |    |
| <b>01SUS07F</b> | 150     | Aluminium |             |                                   |            |                                  | 1     | 0,36 | 46 |
|                 |         | Lackiert  |             |                                   |            |                                  |       |      |    |
| <b>01SUS06F</b> | 177     | Aluminium |             |                                   |            |                                  | 1     | 0,42 | 52 |
|                 |         | Lackiert  |             |                                   |            |                                  |       |      |    |
| <b>01SUS64F</b> | 200     | Aluminium |             |                                   |            |                                  | 1     | 0,46 | 57 |
|                 |         | Lackiert  |             |                                   |            |                                  |       |      |    |
| <b>01SUS35F</b> | 220 (!) | Aluminium |             |                                   |            |                                  | 1     | 0,5  | 62 |
|                 |         | Lackiert  |             |                                   |            |                                  |       |      |    |
| <b>01SUS68F</b> | 240 (!) | Aluminium |             | -                                 |            | -                                | 1     | 0,55 | 66 |
|                 |         | Lackiert  |             | -                                 |            | -                                |       |      |    |
| <b>01SUS70F</b> | 260 (!) | Aluminium |             | -                                 |            | -                                | 1     | 0,59 | 71 |
|                 |         | Lackiert  |             | -                                 |            | -                                |       |      |    |
| <b>01SUS72F</b> | 280 (!) | Aluminium |             | -                                 |            | -                                | 1     | 0,63 | 79 |
|                 |         | Lackiert  |             | -                                 |            | -                                |       |      |    |
| <b>01SUS74F</b> | 300 (!) | Aluminium |             | -                                 |            | -                                | 1     | 0,67 | 85 |
|                 |         | Lackiert  |             | -                                 |            | -                                |       |      |    |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                             | kolli | m³    | Kg  |
|----------------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß             | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass | -     | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Kabelnetz, Kunststoffmaterial            | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Kabelschlange, mattes Methacrylat        | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | CPU-Träger, mattes Methacrylat           | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Erweiterbar - Tiefe 100 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

### Ausführung der Platte/Verlängerungen:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

---

Laminat Pure-white Weiß

---

Fenix-NTM® mit schwarzer Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718, Grau Bromo 0724, Schwarz Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® mit farbiger Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718)

### Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (\*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


| Art.-Nr. | Länge       | Beine     | Platte      |                                |            |                               | kolli | m³   | Kg |
|----------|-------------|-----------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|-------|------|----|
|          |             |           | Alucompact® | Fenix-NTM® mit schwarzer Kante | Pure-white | Fenix-NTM® mit farbiger Kante |       |      |    |
| 01SUS04  | 100-170     | Aluminium |             | -                              |            | -                             | 3     | 0,33 | 55 |
|          |             | Lackiert  |             | -                              |            | -                             |       |      |    |
| 01SUS02* | 177-224-271 | Aluminium |             |                                |            |                               | 3     | 0,52 | 85 |
|          |             | Lackiert  |             |                                |            |                               |       |      |    |
| 01SUS36* | 200-247-294 | Aluminium |             |                                |            |                               | 3     | 0,57 | 92 |
|          |             | Lackiert  |             |                                |            |                               |       |      |    |
| 01SUS05* | 220-267-314 | Aluminium |             |                                |            |                               | 3     | 0,62 | 98 |
|          |             | Lackiert  |             |                                |            |                               |       |      |    |

### (\*) 3. zusätzliche Verlängerung

| Art.-Nr. | Länge | Platte      |                                |            |                               | kolli | m³   | Kg |
|----------|-------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|-------|------|----|
|          |       | Alucompact® | Fenix-NTM® mit schwarzer Kante | Pure-white | Fenix-NTM® mit farbiger Kante |       |      |    |
| 50SUS6A  | 33 cm |             |                                |            |                               | 1     | 0,03 | 6  |

### Optionen

| Art.-Nr. | Beschreibung                 | kolli | m³ | Kg |
|----------|------------------------------|-------|----|----|
| 02GTA02  | Zuschnitt der Beine nach Maß | -     | -  | -  |



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Fixmaße - Tiefe 100 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

### Ausführung der Platte:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

Laminat Pure-white Weiß

---

Fenix-NTM® mit schwarzer Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718, Grau Bromo 0724, Schwarz Ingo 0720)

Fenix-NTM® mit farbiger Kante (Weiß Kos 0032, Grau London 0718)

### Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.


I tavoli lunghezza 280 e 300 cm presentano una tra la sottopiano di supporto centrale, pertanto eventuali fori passacavi non potranno essere posizionati centrati nella profondità ma lievemente spostati.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.        | Länge   | Beine     | Platte      |                                   |            |                                  | kolli | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-------|------|----|
|                 |         |           | Alucompact® | Fenix-NTM®<br>mit schwarzer Kante | Pure-white | Fenix-NTM®<br>mit farbiger Kante |       |      |    |
| <b>01SUS04F</b> | 100     | Aluminium |             | -                                 |            | -                                | 1     | 0,32 | 40 |
|                 |         | Lackiert  |             | -                                 |            | -                                |       |      |    |
| <b>01SUS78F</b> | 150     | Aluminium |             | -                                 |            | -                                | 1     | 0,39 | 50 |
|                 |         | Lackiert  |             | -                                 |            | -                                |       |      |    |
| <b>01SUS02F</b> | 177     | Aluminium |             |                                   |            |                                  | 1     | 0,45 | 56 |
|                 |         | Lackiert  |             |                                   |            |                                  |       |      |    |
| <b>01SUS08F</b> | 200     | Aluminium |             |                                   |            |                                  | 1     | 0,5  | 62 |
|                 |         | Lackiert  |             |                                   |            |                                  |       |      |    |
| <b>01SUS05F</b> | 220     | Aluminium |             |                                   |            |                                  | 1     | 0,55 | 67 |
|                 |         | Lackiert  |             |                                   |            |                                  |       |      |    |
| <b>01SUS09F</b> | 240 (!) | Aluminium |             | -                                 |            | -                                | 1     | 0,6  | 72 |
|                 |         | Lackiert  |             | -                                 |            | -                                |       |      |    |
| <b>01SUS80F</b> | 260 (!) | Aluminium |             | -                                 |            | -                                | 1     | 0,65 | 77 |
|                 |         | Lackiert  |             | -                                 |            | -                                |       |      |    |
| <b>01SUS82F</b> | 280 (!) | Aluminium |             | -                                 |            | -                                | 1     | 0,69 | 85 |
|                 |         | Lackiert  |             | -                                 |            | -                                |       |      |    |
| <b>01SUS36F</b> | 300 (!) | Aluminium |             | -                                 |            | -                                | 1     | 0,74 | 90 |
|                 |         | Lackiert  |             | -                                 |            | -                                |       |      |    |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                             | kolli | m³    | Kg  |
|----------------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß             | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass | -     | -     | -   |
| <b>02RET03</b> | Kabelnetz, Kunststoffmaterial            | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Kabelschlange, mattes Methacrylat        | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | CPU-Träger, mattes Methacrylat           | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE

## Fixmaße - Tiefe 124 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

### Ausführung der Platte:

Laminat Alucompact® (Weiß, Sandgrau, Anthrazitgrau, Schwarz)

---

Laminat Pure-white Weiß

### Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.        | Länge   | Beine     | Platte      |            | kolli | m³   | Kg  |
|-----------------|---------|-----------|-------------|------------|-------|------|-----|
|                 |         |           | Alucompact® | Pure-white |       |      |     |
| <b>01SUS88F</b> | 220 (!) | Aluminium |             |            | 1     | 0,66 | 86  |
|                 |         | Lackiert  |             |            |       |      |     |
| <b>01SUS90F</b> | 240 (!) | Aluminium |             |            | 1     | 0,72 | 92  |
|                 |         | Lackiert  |             |            |       |      |     |
| <b>01SUS92F</b> | 288 (!) | Aluminium |             |            | 1     | 0,85 | 108 |
|                 |         | Lackiert  |             |            |       |      |     |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                             |  | kolli | m³    | Kg  |
|----------------|------------------------------------------|--|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß             |  | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass |  | -     | -     | -   |
| <b>02RET04</b> | Kabelnetz, Kunststoffmaterial            |  | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Kabelschlange, mattes Methacrylat        |  | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU04</b> | CPU-Träger, mattes Methacrylat           |  | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Erweiterbar - Tiefe 90 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium  
 Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)  
 "Grau Ventus" lackiertes Aluminium  
 Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün PO08")

### Ausführung der Platte:

DEKTON® weiß Zenith  
 DEKTON® Grau Ventus  
 DEKTON® Aura (digitaler Marmor)

### Ausführung der Verlängerungen:

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)  
 "Grau Ventus" lackiertes Aluminium

### Anmerkung:

Achtung: Die auf der Oberfläche der Platten aus DEKTON® Aura (digitaler Marmor) nachgebildeten Aderungen werden auf zufällige Art und Weise angebracht, eine Besonderheit, die jede Platte einzigartig und unwiederholbar macht. Dieses Merkmal führt zu eventuellen Unterschieden bei den Mustern, kann jedoch nicht als Imperfektion oder Anomalie beanstandet werden. Aufgrund der gewollten Zufälligkeit ist auch auf Anfrage keine Erzeugung einer mehr oder weniger gleichmäßigen Aderung möglich.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.



Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr. | Länge           | Beine     | Platte  | kolli | m²   | Kg  |
|----------|-----------------|-----------|---------|-------|------|-----|
|          |                 |           | DEKTON® |       |      |     |
| 01SUS07  | 150-187-224 (!) | Aluminium |         | 3     | 0,41 | 89  |
|          |                 | Lackiert  |         |       |      |     |
| 01SUS06  | 177-214-251 (!) | Aluminium |         | 3     | 0,5  | 102 |
|          |                 | Lackiert  |         |       |      |     |
| 01SUS09  | 200-237-274 (!) | Aluminium |         | 3     | 0,51 | 105 |
|          |                 | Lackiert  |         |       |      |     |

### Optionen

| Art.-Nr. | Beschreibung                 |  | kolli | m² | Kg |
|----------|------------------------------|--|-------|----|----|
| 02GTA02  | Zuschnitt der Beine nach Maß |  | -     | -  | -  |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Fixmaße - Tiefe 90 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Grau Ventus" lackiertes Aluminium

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün PO08")

### Ausführung der Platte:

DEKTON® weiß Zenith

DEKTON® Grau Ventus

DEKTON® Aura (digitaler Marmor)

### Anmerkung:

Achtung: Die auf der Oberfläche der Platten aus DEKTON® Aura (digitaler Marmor) nachgebildeten Aderungen werden auf zufällige Art und Weise angebracht, eine Besonderheit, die jede Platte einzigartig und unwiederholbar macht. Dieses Merkmal führt zu eventuellen Unterschieden bei den Mustern, kann jedoch nicht als Imperfektion oder Anomalie beanstandet werden. Aufgrund der gewollten Zufälligkeit ist auch auf Anfrage keine Erzeugung einer mehr oder weniger gleichmäßigen Aderung möglich.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.        | Länge   | Beine     | Platte  | kolli | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|---------|-------|------|----|
|                 |         |           | DEKTON® |       |      |    |
| <b>01SUS07F</b> | 150 (!) | Aluminium |         | 1     | 0,36 | 60 |
|                 |         | Lackiert  |         |       |      |    |
| <b>01SUS06F</b> | 177 (!) | Aluminium |         | 1     | 0,42 | 69 |
|                 |         | Lackiert  |         |       |      |    |
| <b>01SUS64F</b> | 200 (!) | Aluminium |         | 1     | 0,46 | 76 |
|                 |         | Lackiert  |         |       |      |    |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                      |  | kolli | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|--|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß      |  | -     | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Kabelnetz, Kunststoffmaterial     |  | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Kabelschlange, mattes Methacrylat |  | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | CPU-Träger, mattes Methacrylat    |  | 1     | 0,14  | 5,5 |



**DEKTON®**  
by COSENTINO



HIGHLY UV  
RESISTANT



RESISTANT TO  
ABRASION



RESISTANT TO  
STAIN



MAXIMUM  
RESISTANCE  
TO FIRE AND HEAT



LOW  
WATER  
ABSORPTION



HIGH  
MECHANICAL  
RESISTANCE



COLOUR  
STABILITY



DIMENSIONAL  
STABILITY



FIREPROOF  
MATERIAL

# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Erweiterbar - Tiefe 100 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Grau Ventus" lackiertes Aluminium

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün PO08")

### Ausführung der Platte:

DEKTON® weiß Zenith

DEKTON® Grau Ventus

DEKTON® Aura (digitaler Marmor)

### Ausführung der Verlängerungen:

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Grau Ventus" lackiertes Aluminium

### Anmerkung:

Achtung: Die auf der Oberfläche der Platten aus DEKTON® Aura (digitaler Marmor) nachgebildeten Aderungen werden auf zufällige Art und Weise angebracht, eine Besonderheit, die jede Platte einzigartig und unwiederholbar macht. Dieses Merkmal führt zu eventuellen Unterschieden bei den Mustern, kann jedoch nicht als Imperfektion oder Anomalie beanstandet werden. Aufgrund der gewollten Zufälligkeit ist auch auf Anfrage keine Erzeugung einer mehr oder weniger gleichmäßigen Aderung möglich.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.



Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.       | Länge           | Beine     | Platte  | kolli | m³   | Kg  |
|----------------|-----------------|-----------|---------|-------|------|-----|
|                |                 |           | DEKTON® |       |      |     |
| <b>01SUS02</b> | 177-214-251 (!) | Aluminium |         | 3     | 0,52 | 108 |
|                |                 | Lackiert  |         |       |      |     |
| <b>01SUS36</b> | 200-237-274 (!) | Aluminium |         | 3     | 0,57 | 118 |
|                |                 | Lackiert  |         |       |      |     |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                 | kolli | m³ | Kg |
|----------------|------------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß | -     | -  | -  |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Fixmaße - Tiefe 100 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Grau Ventus" lackiertes Aluminium

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün PO08")

### Ausführung der Platte:

DEKTON® weiß Zenith

DEKTON® Grau Ventus

DEKTON® Aura (digitaler Marmor)

### Anmerkung:

Achtung: Die auf der Oberfläche der Platten aus DEKTON® Aura (digitaler Marmor) nachgebildeten Aderungen werden auf zufällige Art und Weise angebracht, eine Besonderheit, die jede Platte einzigartig und unwiederholbar macht. Dieses Merkmal führt zu eventuellen Unterschieden bei den Mustern, kann jedoch nicht als Imperfektion oder Anomalie beanstandet werden. Aufgrund der gewollten Zufälligkeit ist auch auf Anfrage keine Erzeugung einer mehr oder weniger gleichmäßigen Aderung möglich.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.        | Länge | Beine     | Platte  | kolli | m³   | Kg  |
|-----------------|-------|-----------|---------|-------|------|-----|
|                 |       |           | DEKTON® |       |      |     |
| <b>01SUS02F</b> | 177   | Aluminium |         | 1     | 0,45 | 74  |
|                 |       | Lackiert  |         |       |      |     |
| <b>01SUS08F</b> | 200   | Aluminium |         | 1     | 0,5  | 83  |
|                 |       | Lackiert  |         |       |      |     |
| <b>01SUS09F</b> | 240   | Aluminium |         | 1     | 0,6  | 97  |
|                 |       | Lackiert  |         |       |      |     |
| <b>01SUS82F</b> | 280   | Aluminium |         | 1     | 0,69 | 115 |
|                 |       | Lackiert  |         |       |      |     |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                      | kolli | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß      | -     | -     | -   |
| <b>02RET03</b> | Kabelnetz, Kunststoffmaterial     | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Kabelschlange, mattes Methacrylat | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | CPU-Träger, mattes Methacrylat    | 1     | 0,14  | 5,5 |



**DEKTON®**  
by COSENTINO



HIGHLY UV  
RESISTANT



RESISTANT TO  
ABRASION



RESISTANT TO  
STAIN



MAXIMUM  
RESISTANCE  
TO FIRE AND HEAT



LOW  
WATER  
ABSORPTION



HIGH  
MECHANICAL  
RESISTANCE



COLOUR  
STABILITY



DIMENSIONAL  
STABILITY



FIREPROOF  
MATERIAL

# SUSHI HOLZ

## Erweiterbar - Tiefe 90 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Lackiertes Aluminium "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

### Ausführung der Platte/Verlängerungen:

Holz, Effekt europäische Eiche

Holz, Effekt Nussbaum

Holz, Effekt Eiche Farbe Schwarz

### Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.       | Länge                                      | Beine     | Platte | kolli | m³   | Kg   |
|----------------|--------------------------------------------|-----------|--------|-------|------|------|
|                |                                            |           | Holz   |       |      |      |
| <b>01SUS06</b> | 177-212-247-282<br>mit drei Verlängerungen | Aluminium |        | 4     | 0,5  | 81   |
|                |                                            | Lackiert  |        |       |      |      |
| <b>01SUS09</b> | 200-235-270-305<br>mit drei Verlängerungen | Aluminium |        | 4     | 0,53 | 88,5 |
|                |                                            | Lackiert  |        |       |      |      |
| <b>01SUS35</b> | 220-264-308 (!)<br>mit zwei Verlängerungen | Aluminium |        | 3     | 0,55 | 88   |
|                |                                            | Lackiert  |        |       |      |      |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                 | kolli | m³ | Kg |
|----------------|------------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß | -     | -  | -  |



# SUSHI HOLZ

## Fixmaße - Tiefe 90 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Lackiertes Aluminium "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

### Ausführung der Platte:

Holz, Effekt europäische Eiche

Holz, Effekt Nussbaum

Holz, Effekt Eiche Farbe Schwarz

### Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.


Die Tische mit Länge 269 und 289 cm besitzen unter der Platte eine zentrale Längsstrebe, eventuelle Kabeldurchlässe können daher nicht in der Mitte, sondern nur leicht versetzt angebracht werden.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.        | Länge   | Beine     | Platte | kolli | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|--------|-------|------|----|
|                 |         |           | Holz   |       |      |    |
| <b>01SUS64F</b> | 200     | Aluminium |        | 1     | 0,46 | 57 |
|                 |         | Lackiert  |        |       |      |    |
| <b>01SUS35F</b> | 220 (!) | Aluminium |        | 1     | 0,5  | 62 |
|                 |         | Lackiert  |        |       |      |    |
| <b>01SUS68F</b> | 240 (!) | Aluminium |        | 1     | 0,55 | 66 |
|                 |         | Lackiert  |        |       |      |    |
| <b>01SUS70F</b> | 260 (!) | Aluminium |        | 1     | 0,59 | 71 |
|                 |         | Lackiert  |        |       |      |    |
| <b>01SUS72F</b> | 280 (!) | Aluminium |        | 1     | 0,63 | 79 |
|                 |         | Lackiert  |        |       |      |    |
| <b>01SUS74F</b> | 300 (!) | Aluminium |        | 1     | 0,67 | 85 |
|                 |         | Lackiert  |        |       |      |    |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                             | kolli | m³    | Kg  |
|----------------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß             | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass | -     | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Kabelnetz, Kunststoffmaterial            | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Kabelschlange, mattes Methacrylat        | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | CPU-Träger, mattes Methacrylat           | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI HOLZ

## Erweiterbar - Tiefe 100 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Lackiertes Aluminium "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

### Ausführung der Platte/Verlängerungen:

Holz, Effekt europäische Eiche

Holz, Effekt Nussbaum

Holz, Effekt Eiche Farbe Schwarz

### Anmerkung:


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.       | Länge                                      | Beine     | Platte | kolli | m³   | Kg |
|----------------|--------------------------------------------|-----------|--------|-------|------|----|
|                |                                            |           | Holz   |       |      |    |
| <b>01SUS02</b> | 177-212-247-282<br>mit drei Verlängerungen | Aluminium |        | 4     | 0,53 | 91 |
|                |                                            | Lackiert  |        |       |      |    |
| <b>01SUS36</b> | 200-235-270-305<br>mit drei Verlängerungen | Aluminium |        | 4     | 0,58 | 98 |
|                |                                            | Lackiert  |        |       |      |    |
| <b>01SUS05</b> | 220-264-308<br>mit zwei Verlängerungen     | Aluminium |        | 3     | 0,62 | 98 |
|                |                                            | Lackiert  |        |       |      |    |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                 | kolli | m³ | Kg |
|----------------|------------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß | -     | -  | -  |



# SUSHI HOLZ

## Fixmaße - Tiefe 100 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Lackiertes Aluminium "Fenix-NTM® Grau London" (farbähnlich wie RAL Design0805005)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

Olivgrün lackiertes Aluminium (farbähnlich wie "Polyurethan Olivgrün P008")

### Ausführung der Platte:

Holz, Effekt europäische Eiche

Holz, Effekt Nussbaum

Holz, Effekt Eiche Farbe Schwarz

### Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.


Die Tische mit Länge 269 und 289 cm besitzen unter der Platte eine zentrale Längsstrebe, eventuelle Kabeldurchlässe können daher nicht in der Mitte, sondern nur leicht versetzt angebracht werden.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.        | Länge   | Beine     | Platte | kolli | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|--------|-------|------|----|
|                 |         |           | Holz   |       |      |    |
| <b>01SUS08F</b> | 200     | Aluminium |        | 1     | 0,5  | 62 |
|                 |         | Lackiert  |        |       |      |    |
| <b>01SUS05F</b> | 220     | Aluminium |        | 1     | 0,55 | 67 |
|                 |         | Lackiert  |        |       |      |    |
| <b>01SUS09F</b> | 240 (!) | Aluminium |        | 1     | 0,6  | 72 |
|                 |         | Lackiert  |        |       |      |    |
| <b>01SUS80F</b> | 260 (!) | Aluminium |        | 1     | 0,65 | 77 |
|                 |         | Lackiert  |        |       |      |    |
| <b>01SUS82F</b> | 280 (!) | Aluminium |        | 1     | 0,69 | 85 |
|                 |         | Lackiert  |        |       |      |    |
| <b>01SUS36F</b> | 300 (!) | Aluminium |        | 1     | 0,74 | 90 |
|                 |         | Lackiert  |        |       |      |    |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                             | kolli | m³    | Kg  |
|----------------|------------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß             | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass | -     | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Kabelnetz, Kunststoffmaterial            | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Kabelschlange, mattes Methacrylat        | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | CPU-Träger, mattes Methacrylat           | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI GLAS

## Erweiterbar - Tiefe 80 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

### Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

### Ausführung der Verlängerungen:

Laminat Alucompact® Weiß

Laminat Alucompact® Sandgrau

Laminat Alucompact® Anthrazitgrau

Laminat Alucompact® Schwarz

### Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (\*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


| Art.-Nr.        | Länge       | Beine     | Platte         |           | kolli | m³   | Kg |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----------|-------|------|----|
|                 |             |           | Glas hochglanz | Glas matt |       |      |    |
| <b>01SUS11</b>  | 125-165-205 | Aluminium |                |           | 3     | 0,32 | 64 |
|                 |             | Lackiert  |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS13*</b> | 150-190-230 | Aluminium |                |           | 3     | 0,37 | 72 |
|                 |             | Lackiert  |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS16*</b> | 177-217-257 | Aluminium |                |           | 3     | 0,42 | 79 |
|                 |             | Lackiert  |                |           |       |      |    |

### (\*) 3. zusätzliche Verlängerung

| Art.-Nr.       | Länge | Platte      | kolli | m³   | Kg |
|----------------|-------|-------------|-------|------|----|
|                |       | Alucompact® |       |      |    |
| <b>50SUS5A</b> | 33 cm |             | 1     | 0,03 | 6  |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                 | kolli | m³ | Kg |
|----------------|------------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß | -     | -  | -  |



# SUSHI GLAS

## Fixmaße - Tiefe 80 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

### Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

### Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.



Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.        | Länge   | Beine     | Platte         |           | kolli | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|----------------|-----------|-------|------|----|
|                 |         |           | Glas hochglanz | Glas matt |       |      |    |
| <b>01SUS31F</b> | 80      | Aluminium |                |           | 1     | 0,18 | 31 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS11F</b> | 125     | Aluminium |                |           | 1     | 0,27 | 44 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS13F</b> | 150     | Aluminium |                |           | 1     | 0,32 | 52 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS33F</b> | 177     | Aluminium |                |           | 1     | 0,37 | 58 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS37F</b> | 200     | Aluminium |                |           | 1     | 0,41 | 66 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS39F</b> | 220 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,45 | 72 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS45F</b> | 240 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,49 | 77 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS49F</b> | 260 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,53 | 83 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS53F</b> | 280 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,57 | 88 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS56F</b> | 300 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,61 | 94 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |    |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                      | kolli | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß      | -     | -     | -   |
| <b>02RET01</b> | Kabelnetz, Kunststoffmaterial     | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Kabelschlange, mattes Methacrylat | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU01</b> | CPU-Träger, mattes Methacrylat    | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI GLAS

## Erweiterbar - Tiefe 90 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

### Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

### Ausführung der Verlängerungen:

Laminat Alucompact® Weiß

Laminat Alucompact® Sandgrau

Laminat Alucompact® Anthrazitgrau

Laminat Alucompact® Schwarz

### Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (\*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


| Art.-Nr.        | Länge                                           | Beine     | Platte         |           | kolli | m²   | Kg  |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------|------|-----|
|                 |                                                 |           | Glas hochglanz | Glas matt |       |      |     |
| <b>01SUS17*</b> | 150-187-224                                     | Aluminium |                |           | 3     | 0,41 | 81  |
|                 |                                                 | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS15</b>  | 177-214-251-288<br>dritte Verlängerung standard | Aluminium |                |           | 4     | 0,5  | 96  |
|                 |                                                 | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS18*</b> | 200-237-274                                     | Aluminium |                |           | 3     | 0,51 | 98  |
|                 |                                                 | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS52*</b> | 220-257-294                                     | Aluminium |                |           | 3     | 0,55 | 105 |
|                 |                                                 | Lackiert  |                |           |       |      |     |

### (\*) 3. zusätzliche Verlängerung

| Art.-Nr. | Länge   | Platte      | kolli | m³   | Kg  |
|----------|---------|-------------|-------|------|-----|
|          |         | Alucompact® |       |      |     |
| 50SUS2A  | 37,5 cm |             | 1     | 0,03 | 6,5 |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                 | kolli | m³ | Kg |
|----------------|------------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß | -     | -  | -  |



# SUSHI GLAS

## Fixmaße - Tiefe 90 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

### Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

### Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.        | Länge   | Beine     | Platte         |           | kolli | m³   | Kg  |
|-----------------|---------|-----------|----------------|-----------|-------|------|-----|
|                 |         |           | Glas hochglanz | Glas matt |       |      |     |
| <b>01SUS58F</b> | 90      | Aluminium |                |           | 1     | 0,23 | 37  |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS63F</b> | 125     | Aluminium |                |           | 1     | 0,3  | 51  |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS17F</b> | 150     | Aluminium |                |           | 1     | 0,36 | 58  |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS15F</b> | 177     | Aluminium |                |           | 1     | 0,42 | 67  |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS67F</b> | 200     | Aluminium |                |           | 1     | 0,46 | 74  |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS52F</b> | 220 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,5  | 80  |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS69F</b> | 240 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,55 | 86  |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS71F</b> | 260 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,59 | 92  |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS73F</b> | 280 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,63 | 103 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS75F</b> | 300 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,67 | 109 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                      |  | kolli | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|--|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß      |  | -     | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Kabelnetz, Kunststoffmaterial     |  | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Kabelschlange, mattes Methacrylat |  | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | CPU-Träger, mattes Methacrylat    |  | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI GLAS

## Erweiterbar - Tiefe 100 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

### Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

### Ausführung der Verlängerungen:

Laminat Alucompact® Weiß

Laminat Alucompact® Sandgrau

Laminat Alucompact® Anthrazitgrau

Laminat Alucompact® Schwarz

### Anmerkung:

Bei den Tischen, deren Artikelnummern mit Sternchen (\*) markiert sind, ist das Hinzufügen einer dritten Verlängerung möglich, wodurch der Tisch noch größer wird.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.


| Art.-Nr.        | Länge       | Beine     | Platte         |           | kolli | m²   | Kg  |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----------|-------|------|-----|
|                 |             |           | Glas hochglanz | Glas matt |       |      |     |
| <b>01SUS14</b>  | 100-170     | Aluminium |                |           | 3     | 0,33 | 63  |
|                 |             | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS12*</b> | 177-224-271 | Aluminium |                |           | 3     | 0,52 | 101 |
|                 |             | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS20*</b> | 200-247-294 | Aluminium |                |           | 3     | 0,57 | 108 |
|                 |             | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS19*</b> | 220-267-314 | Aluminium |                |           | 3     | 0,62 | 118 |
|                 |             | Lackiert  |                |           |       |      |     |

### (\*) 3. zusätzliche Verlängerung

| Art.-Nr.       | Länge | Platte      | kolli | m³   | Kg |
|----------------|-------|-------------|-------|------|----|
|                |       | Alucompact® |       |      |    |
| <b>50SUS6A</b> | 33 cm |             | 1     | 0,03 | 6  |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                 | kolli | m² | Kg |
|----------------|------------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß | -     | -  | -  |



# SUSHI GLAS

## Fixmaße - Tiefe 100 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

### Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

### Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.        | Länge   | Beine     | Platte         |           | kolli | m³   | Kg  |
|-----------------|---------|-----------|----------------|-----------|-------|------|-----|
|                 |         |           | Glas hochglanz | Glas matt |       |      |     |
| <b>01SUS14F</b> | 100     | Aluminium |                |           | 1     | 0,27 | 45  |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS79F</b> | 150     | Aluminium |                |           | 1     | 0,39 | 63  |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS12F</b> | 177     | Aluminium |                |           | 1     | 0,45 | 72  |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS16F</b> | 200     | Aluminium |                |           | 1     | 0,5  | 80  |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS19F</b> | 220     | Aluminium |                |           | 1     | 0,55 | 87  |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS50F</b> | 240 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,6  | 93  |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS81F</b> | 260 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,65 | 100 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS83F</b> | 280 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,69 | 110 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS54F</b> | 300 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,74 | 118 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                      | kolli | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß      | -     | -     | -   |
| <b>02RET03</b> | Kabelnetz, Kunststoffmaterial     | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Kabelschlange, mattes Methacrylat | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | CPU-Träger, mattes Methacrylat    | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI GLAS

## Fixmaße - Tiefe 124 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

### Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

### Anmerkung:

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.        | Länge   | Beine     | Platte         |           | kolli | m³   | Kg  |
|-----------------|---------|-----------|----------------|-----------|-------|------|-----|
|                 |         |           | Glas hochglanz | Glas matt |       |      |     |
| <b>01SUS89F</b> | 220 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,66 | 109 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS91F</b> | 240 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,72 | 118 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS93F</b> | 288 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,85 | 140 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |     |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                      |  | kolli | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|--|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß      |  | -     | -     | -   |
| <b>02RET04</b> | Kabelnetz, Kunststoffmaterial     |  | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Kabelschlange, mattes Methacrylat |  | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU04</b> | CPU-Träger, mattes Methacrylat    |  | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI GLAS

## Fixmaße - Tiefe 140 cm

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

### Ausführung der Platte:

Glas hochglanz in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz

Glas matt in den Farben: Extraweiß, Anthrazit, Schwarz, Titan

### Anmerkung:


Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr.        | Länge   | Beine     | Platte         |           | kolli | m³   | Kg |
|-----------------|---------|-----------|----------------|-----------|-------|------|----|
|                 |         |           | Glas hochglanz | Glas matt |       |      |    |
| <b>01SUS18F</b> | 140 (!) | Aluminium |                |           | 1     | 0,52 | 73 |
|                 |         | Lackiert  |                |           |       |      |    |



### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                      |  | kolli | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|--|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Zuschnitt der Beine nach Maß      |  | -     | -     | -   |
| <b>02VER01</b> | Kabelschlange, mattes Methacrylat |  | 1     | 0,007 | 1,5 |



# SUSHI ANBAUFÄHIG

## Zusammenbauschema



# SUSHI ANBAUFÄHIG

## Platte aus Alucompact® - Tisch, Besprechungstisch

### Ausführung der Platte:

Laminat Alucompact® Weiß  
Laminat Alucompact® Sandgrau  
Laminat Alucompact® Anthrazitgrau  
Laminat Alucompact® Schwarz

### Anmerkung:

Auf Anfrage (gem. Anzahl) können die Platten in verschiedenen Materialien hergestellt werden: Laminat Pure-white, Fenix-NTM®, Glas.

Achtung: Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr. | Größe         | Platte      | kolli | m³   | Kg |
|----------|---------------|-------------|-------|------|----|
|          |               | Alucompact® |       |      |    |
| 01SUS00  | 113 x 55 (!)  |             | 1     | 0,2  | 18 |
| 01SUS01  | 135 x 55 (!)  |             | 1     | 0,24 | 24 |
| 01SUS02  | 204 x 55 (!)  |             | 1     | 0,33 | 35 |
| 01SUS03  | 113 x 80      |             | 1     | 0,27 | 27 |
| 01SUS04  | 138 x 80      |             | 1     | 0,32 | 32 |
| 01SUS15  | 165 x 80 (!)  |             | 1     | 0,37 | 37 |
| 01SUS05  | 138 x 90      |             | 1     | 0,36 | 38 |
| 01SUS06  | 165 x 90      |             | 1     | 0,42 | 42 |
| 01SUS64  | 188 x 90 (!)  |             | 1     | 0,46 | 47 |
| 01SUS16  | 208 x 90 (!)  |             | 1     | 0,5  | 52 |
| 01SUS68  | 228 x 90 (!)  |             | 1     | 0,55 | 56 |
| 01SUS70  | 248 x 90 (!)  |             | 1     | 0,59 | 61 |
| 01SUS72  | 268 x 90 (!)  |             | 1     | 0,63 | 69 |
| 01SUS74  | 288 x 90 (!)  |             | 1     | 0,67 | 75 |
| 01SUS07  | 88 x 100      |             | 1     | 0,27 | 26 |
| 01SUS08  | 165 x 100     |             | 1     | 0,45 | 52 |
| 01SUS13  | 188 x 100 (!) |             | 1     | 0,5  | 51 |
| 01SUS09  | 208 x 100 (!) |             | 1     | 0,55 | 56 |
| 01SUS14  | 228 x 100 (!) |             | 1     | 0,6  | 61 |
| 01SUS80  | 248 x 100 (!) |             | 1     | 0,65 | 68 |
| 01SUS82  | 268 x 100 (!) |             | 1     | 0,69 | 75 |
| 01SUS36  | 288 x 100 (!) |             | 1     | 0,74 | 80 |
| 01SUS88  | 208 x 124 (!) |             | 1     | 0,66 | 75 |
| 01SUS90  | 228 x 124 (!) |             | 1     | 0,72 | 81 |
| 01SUS12  | 276 x 124 (!) |             | 1     | 0,85 | 97 |

### Optionen

| Art.-Nr. | Beschreibung                                   | kolli | m³ | Kg |
|----------|------------------------------------------------|-------|----|----|
| 02FOR01  | Seitlicher oder mittlerer Kabeldurchlass Ø6 cm | -     | -  | -  |



# SUSHI ANBAUFÄHIG

## Platte aus Alucompact® - Arbeitstisch

**Ausführung der Platte:**  
Laminat Alucompact® Weiß  
Laminat Alucompact® Sandgrau  
Laminat Alucompact® Anthrazitgrau  
Laminat Alucompact® Schwarz

**Anmerkung:**  
Auf Anfrage (gem. Anzahl) können die Platten in verschiedenen Materialien hergestellt werden: Laminat Pure-white, Fenix-NTM®, Glas.

**Achtung:** Die mit (!) gekennzeichneten Maße oder Ausführungen haben eine längere Produktionszeit: zirka 6 Wochen ab Auftragsdatum.


Jene Tische, die im ausgezogenen Zustand eine Länge von 250 cm überschreiten, weisen eine leichte Biegung der Platte auf, die jedoch innerhalb der festgelegten qualitativen Standards liegt.

Für verstärkte Verpackungen siehe Innenseite des Umschlags.

| Art.-Nr. | Größe        | Platte      | kolli m³ Kg |      |    |
|----------|--------------|-------------|-------------|------|----|
|          |              | Alucompact® |             |      |    |
| 02SUS00  | 113 x 55 (!) |             | 1           | 0,2  | 18 |
| 02SUS01  | 135 x 55 (!) |             | 1           | 0,24 | 24 |
| 02SUS02  | 204 x 55 (!) |             | 1           | 0,33 | 35 |

### Optionen

| Art.-Nr. | Beschreibung               | kolli m³ Kg |   |     |
|----------|----------------------------|-------------|---|-----|
| 02FER01  | Beschläge für Arbeitstisch | -           | - | 1,5 |



# SUSHI ANBAUFÄHIG

## Abschlussbein / Mittelfuß / Mittelsäule

### Ausführung der Beine:

Eloxiertes Aluminium

Weiß lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9016)

"Alucompact® Sandgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9002)

"Alucompact® Anthrazitgrau" lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 7015)

Schwarz lackiertes Aluminium (farbähnlich wie RAL 9004)

### Ausführung Mittelsäule:

Aluminiumgrau lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 7042)

Weiß lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9016)

Lackierter Stahl "Alucompact® Sandgrau" (farbähnlich wie RAL 9002)

Lackierter Stahl "Alucompact® Anthrazitgrau" (farbähnlich wie RAL 7015)

Schwarz lackierter Stahl (farbähnlich wie RAL 9004)

### Abschlussbein

| Art.-Nr.        | Breite | Ausführung           |                    | kolli | m³   | Kg   |
|-----------------|--------|----------------------|--------------------|-------|------|------|
|                 |        | Eloxiertes Aluminium | Aluminium lackiert |       |      |      |
| <b>02CAV01</b>  | 55     |                      |                    | 1     | 0,22 | 10   |
| <b>02CAV02</b>  | 80     |                      |                    | 1     | 0,22 | 10,2 |
| <b>02CAV03</b>  | 90     |                      |                    | 1     | 0,22 | 10,3 |
| <b>02CAV04</b>  | 100    |                      |                    | 1     | 0,22 | 10,5 |
| <b>02CAV01A</b> | 124    |                      |                    | 1     | 0,26 | 11   |

### Mittelfuß


| Art.-Nr.        | Breite | Ausführung           |                    | kolli | m³   | Kg   |
|-----------------|--------|----------------------|--------------------|-------|------|------|
|                 |        | Eloxiertes Aluminium | Aluminium lackiert |       |      |      |
| <b>02CAV12</b>  | 80     |                      |                    | 1     | 0,22 | 10,5 |
| <b>02CAV13</b>  | 90     |                      |                    | 1     | 0,22 | 10,6 |
| <b>02CAV14</b>  | 100    |                      |                    | 1     | 0,22 | 10,7 |
| <b>02CAV11A</b> | 124    |                      |                    | 1     | 0,26 | 12   |

### Mittelsäule

| Art.-Nr. | Breite | Ausführung       | kolli | m³   | Kg   |
|----------|--------|------------------|-------|------|------|
|          |        | Lackierter Stahl |       |      |      |
| 02TOR01  | 124    |                  | 1     | 0,14 | 19,5 |

### Optionen

| Art.-Nr.       | Beschreibung                 | kolli | m³ | Kg |
|----------------|------------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA01</b> | Zuschnitt des Beins nach Maß | -     | -  | -  |
| <b>02CRU01</b> | Zwei Rollen mit Feststeller  | -     | -  | 1  |



# SUSHI ANBAUFÄHIG

## CPU-Träger / Kabelnetz / Kabelschlange

Ausführung des CPU-Trägers:  
Satiniertes Methacrylat

Ausführung des Kabelnetzes:  
Kunststoffgitter

Ausführung der Kabelschlange:  
Satiniertes Methacrylat

### CPU unit


| Art.-Nr. | Breite | Ausführung              | kolli | m³   | Kg  |
|----------|--------|-------------------------|-------|------|-----|
|          |        | Satiniertes Methacrylat |       |      |     |
| 02CPU01  | 80     |                         | 1     | 0,14 | 5,5 |
| 02CPU02  | 90     |                         | 1     | 0,14 | 5,5 |
| 02CPU03  | 100    |                         | 1     | 0,14 | 5,5 |
| 02CPU04  | 124    |                         | 1     | 0,14 | 5,5 |
| 02CPU05  | 160    |                         | 1     | 0,14 | 5,5 |

### Cable net

| Art.-Nr. | Breite | Ausführung        | kolli | m³   | Kg |
|----------|--------|-------------------|-------|------|----|
|          |        | Feuerfest plastic |       |      |    |
| 02RET01  | 80     |                   | 1     | 0,07 | 1  |
| 02RET02  | 90     |                   | 1     | 0,07 | 1  |
| 02RET03  | 100    |                   | 1     | 0,07 | 1  |
| 02RET04  | 124    |                   | 1     | 0,07 | 1  |

### Kabelschlange

| Art.-Nr. | Ausführung              | kolli | m³   | Kg  |
|----------|-------------------------|-------|------|-----|
|          | Satiniertes Methacrylat |       |      |     |
| 02VER01  |                         | 1     | 0,01 | 1,5 |



# SUSHI

## Dimensions

**Prof. 80 cm**  
Depth 314 7/8"

|    |                                                 |                                          |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 80 | <b>80 cm</b><br>314 7/8"                        | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |
|    | <b>125 cm</b><br>49 2/8"                        | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |
|    | <b>125/165/205 cm</b><br>49 2/8/65/80 3/4"      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |
|    | <b>150 cm</b><br>59"                            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |
|    | <b>150/190/230 cm</b><br>59/74 7/8/90 4/8"      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |
|    | <b>177 cm</b><br>69 3/4"                        | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |
|    | <b>177/217/257 cm</b><br>69 3/4/85 4/8/101 2/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |
|    | <b>200 cm</b><br>78 3/4"                        | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |
|    | <b>220 cm</b><br>86 5/8"                        | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |
|    | <b>240 cm</b><br>94 4/8"                        | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |
|    | <b>260 cm</b><br>102 3/8"                       | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |
|    | <b>280 cm</b><br>110 2/8"                       | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |
|    | <b>300 cm</b><br>118 1/8"                       | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |

**Prof. 90 cm**  
Depth 353 7/8"

|    |                                                             |                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 90 | <b>90 cm</b><br>353 7/8"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre                                        |
|    | <b>125 cm</b><br>49 2/8"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre                                        |
|    | <b>150 cm</b><br>59"                                        | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Verre<br>→ DEKTON®           |
|    | <b>150/187/224 cm</b><br>59/73 5/8/88 2/8"                  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Verre                        |
|    | <b>150/187/224 cm</b><br>59/73 5/8/88 2/8"                  | → DEKTON®                                                                       |
|    | <b>177 cm</b><br>69 3/4"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Verre<br>→ DEKTON®           |
|    | <b>177/212/247/282 cm</b><br>69 5/8/83 4/8/97 2/8/111"      | → Bois                                                                          |
|    | <b>177/214/251/288 cm</b><br>69 3/4/84 2/8/98 7/8/113 3/8"  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Verre                        |
|    | <b>177/214/251 cm</b><br>69 3/4/84 2/8/98 7/8"              | → DEKTON®                                                                       |
|    | <b>200 cm</b><br>78 6/4"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Verre<br>→ DEKTON®<br>→ Bois |
|    | <b>200/235/270/305 cm</b><br>78 6/8/92 4/8/106 2/8/120 1/8" | → Bois                                                                          |
|    | <b>200/237/274 cm</b><br>78 6/4/93 1/4/107 7/8"             | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Verre                        |
|    | <b>200/237/274 cm</b><br>78 6/4/93 1/4/107 7/8"             | → DEKTON®                                                                       |
|    | <b>220 cm</b><br>86 5/8"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Verre<br>→ Bois              |
|    | <b>220/257/294 cm</b><br>86 5/8/101 2/8/116 1/8"            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Verre                        |
|    | <b>220/264/308 cm</b><br>86 5/8/103 7/8/121 2/8"            | → Bois                                                                          |
|    | <b>240 cm</b><br>94 4/8"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre<br>→ Bois                              |
|    | <b>260 cm</b><br>102 3/8"                                   | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre<br>→ Bois                              |

|     |                                                             |                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | <b>280 cm</b><br>110 2/8"                                   | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre<br>→ Bois                              |
|     | <b>300 cm</b><br>118 1/8"                                   | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre<br>→ Bois                              |
| 100 | <b>100 cm</b><br>39 3/8"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre                                        |
|     | <b>100/170 cm</b><br>39 3/8/67"                             | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre                                        |
|     | <b>150 cm</b><br>59"                                        | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre                                        |
|     | <b>177 cm</b><br>69 3/4"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Verre<br>→ DEKTON®           |
|     | <b>177/224/271 cm</b><br>69 3/4/88 5/8/106 3/4"             | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Verre                        |
|     | <b>177/214/251 cm</b><br>69 3/4/84 2/8/98 7/8"              | → DEKTON®                                                                       |
|     | <b>177/212/247/282 cm</b><br>69 3/4/83 4/8/97 2/8/111"      | → Bois                                                                          |
|     | <b>200 cm</b><br>78 3/4"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Verre<br>→ DEKTON®<br>→ Bois |
|     | <b>200/247/294 cm</b><br>78 3/4/97 2/8/115 3/4"             | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Verre                        |
|     | <b>200/237/274 cm</b><br>78 3/4/93 1/4/107 7/8"             | → DEKTON®                                                                       |
|     | <b>200/235/270/305 cm</b><br>78 3/4/92 4/8/106 2/8/120 1/8" | → Bois                                                                          |
|     | <b>220 cm</b><br>86 5/8"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Verre<br>→ Bois              |
|     | <b>220/267/314 cm</b><br>86 5/8/105 1/8/123 3/4"            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Verre                        |
|     | <b>220/264/308 cm</b><br>86 5/8/103 7/8/121 2/8"            | → Bois                                                                          |

\* = 3ème rallonge supplémentaire (sur demande)



|     |                    |                                                                 |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 100 | 240 cm<br>94 4/8"  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre<br>→ DEKTON®<br>→ Bois |
|     | 260 cm<br>102 3/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre<br>→ Bois              |
|     | 280 cm<br>110 2/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre<br>→ DEKTON®<br>→ Bois |
|     | 300 cm<br>118 1/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre<br>→ Bois              |

|     |                                      |                                          |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 124 | <b>Prof. 124 cm</b><br>Depth 48 7/8" |                                          |
|     | 220 cm<br>86 5/8"                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |
|     | 240 cm<br>94 4/8"                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |
|     | 288 cm<br>113 3/8"                   | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Verre |



|     |                                      |         |
|-----|--------------------------------------|---------|
| 140 | <b>Prof. 140 cm</b><br>Depth 55 1/8" |         |
|     | 140 cm<br>55 1/8"                    | → Verre |

## Plateaux



### Alucompact® Ép. 10 mm





### Pure-white Ép. 10 mm




### Fenix-NTM® chant noir Ép. 10 mm



### Fenix-NTM® chant coloré Ép. 10 mm





### DEKTON® by Cosentino Ép. 8 mm





Dekton est un mélange sophistiqué de matières premières utilisées pour la fabrication du verre, de céramique de dernière génération et de surfaces en quartz de très haute qualité

### Bois Ép. 10 mm



### Verre Ép. 10 mm



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE

## Extensible - Profondeur 80 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué "Alucompact® gris sable" (semblable à la teinte RAL 9002)

Aluminium laqué "Alucompact® gris anthracite" (semblable à la teinte RAL 7015)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

### Finition du plateau/rallonges:

Laminé Alucompact® (blanc, gris sable, gris anthracite, noir)

---

Laminé Pure-white blanc

### Notes:

Pour les modèles de table marqués d'un astérisque (\*), il est possible d'ajouter une troisième rallonge pour augmenter davantage l'extension.

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.


| Code            | Longueur    | Pieds     | Plateau     |                | colis | m³   | Kg |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------|------|----|
|                 |             |           | Alucompact® | Pure-white (!) |       |      |    |
| <b>01SUS01</b>  | 125-165-205 | Aluminium |             |                | 3     | 0,32 | 55 |
|                 |             | Laqué     |             |                |       |      |    |
| <b>01SUS03*</b> | 150-190-230 | Aluminium |             |                | 3     | 0,37 | 61 |
|                 |             | Laqué     |             |                |       |      |    |
| <b>01SUS08*</b> | 177-217-257 | Aluminium |             |                | 3     | 0,42 | 67 |
|                 |             | Laqué     |             |                |       |      |    |

### (\*) 3ème rallonge supplémentaire

| Code           | Longueur | Plateau     |            | colis | m³   | Kg |
|----------------|----------|-------------|------------|-------|------|----|
|                |          | Alucompact® | Pure-white |       |      |    |
| <b>50SUS5A</b> | 33 cm    |             |            | 1     | 0,03 | 6  |

### Optionals

| Code           | Description                | colis | m³ | Kg |
|----------------|----------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure | -     | -  | -  |



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE

## Fixe - Profondeur 80 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué "Alucompact® gris sable" (semblable à la teinte RAL 9002)

Aluminium laqué "Alucompact® gris anthracite" (semblable à la teinte RAL 7015)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

### Finition du plateau:

Laminé Alucompact® (blanc, gris sable, gris anthracite, noir)

---

Laminé Pure-white blanc

### Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).


Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code            | Longueur | Pieds     | Plateau     |            | colis | m³   | Kg |
|-----------------|----------|-----------|-------------|------------|-------|------|----|
|                 |          |           | Alucompact® | Pure-white |       |      |    |
| <b>01SUS10F</b> | 80 (!)   | Aluminium |             |            | 1     | 0,18 | 26 |
|                 |          | Laqué     |             |            |       |      |    |
| <b>01SUS01F</b> | 125 (!)  | Aluminium |             |            | 1     | 0,27 | 35 |
|                 |          | Laqué     |             |            |       |      |    |
| <b>01SUS03F</b> | 150 (!)  | Aluminium |             |            | 1     | 0,32 | 41 |
|                 |          | Laqué     |             |            |       |      |    |
| <b>01SUS32F</b> | 177 (!)  | Aluminium |             |            | 1     | 0,37 | 47 |
|                 |          | Laqué     |             |            |       |      |    |
| <b>01SUS34F</b> | 200 (!)  | Aluminium |             |            | 1     | 0,41 | 52 |
|                 |          | Laqué     |             |            |       |      |    |
| <b>01SUS38F</b> | 220 (!)  | Aluminium |             |            | 1     | 0,45 | 56 |
|                 |          | Laqué     |             |            |       |      |    |
| <b>01SUS43F</b> | 240 (!)  | Aluminium |             |            | 1     | 0,49 | 60 |
|                 |          | Laqué     |             |            |       |      |    |
| <b>01SUS48F</b> | 260 (!)  | Aluminium |             |            | 1     | 0,53 | 65 |
|                 |          | Laqué     |             |            |       |      |    |
| <b>01NOR51F</b> | 280 (!)  | Aluminium |             |            | 1     | 0,57 | 68 |
|                 |          | Laqué     |             |            |       |      |    |
| <b>01NOR55F</b> | 300 (!)  | Aluminium |             |            | 1     | 0,61 | 72 |
|                 |          | Laqué     |             |            |       |      |    |

### Optionals

| Code           | Description                         | colis | m³    | Kg  |
|----------------|-------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure          | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Passe-câbles latérale ou central Ø6 | -     | -     | -   |
| <b>02RET01</b> | Câblage, matière plastique          | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertèbre, méthacrylate opaline      | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU01</b> | Support CPU, méthacrylate opaline   | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Extensible - Profondeur 90 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué "Alucompact® gris sable" (semblable à la teinte RAL 9002)

Aluminium laqué "Alucompact® gris anthracite" (semblable à la teinte RAL 7015)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

Aluminium laqué vert olive (reference couleur "Polyuréthane vert olive P008")

### Finition du plateau/rallonges:

Laminé Alucompact® (blanc, gris sable, gris anthracite, noir)

---

Laminé Pure-white blanc

---

Fenix-NTM® chant noir (blanc Kos 0032, gris Londres 0718, grigio Bromo 0724, noir Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® chant coloré (blanc Kos 0032, gris Londres 0718)

### Notes:

Pour les modèles de table marqués d'un astérisque (\*), il est possible d'ajouter une troisième rallonge pour augmenter davantage l'extension.

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.


| Code            | Longueur                                           | Pieds     | Plateau     |                       |            |                         | colis | m³   | Kg |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------|------|----|
|                 |                                                    |           | Alucompact® | Fenix-NTM® chant noir | Pure-white | Fenix-NTM® chant coloré |       |      |    |
| <b>01SUS07*</b> | 150-187-224                                        | Aluminium |             |                       |            |                         | 3     | 0,41 | 71 |
|                 |                                                    | Laqué     |             |                       |            |                         |       |      |    |
| <b>01SUS06</b>  | 177-214-251-288<br>3ème extension compris standard | Aluminium |             |                       |            |                         | 4     | 0,5  | 81 |
|                 |                                                    | Laqué     |             |                       |            |                         |       |      |    |
| <b>01SUS09*</b> | 200-237-274                                        | Aluminium |             |                       |            |                         | 3     | 0,51 | 82 |
|                 |                                                    | Laqué     |             |                       |            |                         |       |      |    |
| <b>01SUS35*</b> | 220-257-294                                        | Aluminium |             |                       |            |                         | 3     | 0,55 | 88 |
|                 |                                                    | Laqué     |             |                       |            |                         |       |      |    |

### (\*) 3ème rallonge supplémentaire

| Code           | Longueur | Plateau     |                       |            |                         | colis | m³   | Kg  |
|----------------|----------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------|------|-----|
|                |          | Alucompact® | Fenix-NTM® chant noir | Pure-white | Fenix-NTM® chant coloré |       |      |     |
| <b>50SUS2A</b> | 37,5 cm  |             |                       |            |                         | 1     | 0,03 | 6,5 |

### Optionals

| Code           | Description                | colis | m³ | Kg |
|----------------|----------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure | -     | -  | -  |



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Fixe - Profondeur 90 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué "Alucompact® gris sable" (semblable à la teinte RAL 9002)

Aluminium laqué "Alucompact® gris anthracite" (semblable à la teinte RAL 7015)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

Aluminium laqué vert olive (reference couleur "Polyuréthane vert olive P008")

### Finition du plateau:

Laminé Alucompact® (blanc, gris sable, gris anthracite, noir)

Laminé Pure-white blanc

---

Fenix-NTM® chant noir (blanc Kos 0032, gris Londres 0718, grigio Bromo 0724, noir Ingo 0720)

Fenix-NTM® chant coloré (blanc Kos 0032, gris Londres 0718)

### Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.


Les tables longueur 280 et 300 cm présentent au centre une traverse sous-plateau de support, conséquence: les ouvertures passe-câbles ne pourront pas être centrées exactement par rapport à la profondeur de la table mais il faudra donc les déplacer légèrement.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code            | Longueur | Pieds     | Plateau     |                       |            |                         | colis | m³   | Kg |
|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------|------|----|
|                 |          |           | Alucompact® | Fenix-NTM® chant noir | Pure-white | Fenix-NTM® chant coloré |       |      |    |
| <b>01SUS57F</b> | 90       | Aluminium |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,23 | 30 |
|                 |          | Laqué     |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS59F</b> | 125      | Aluminium |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,3  | 41 |
|                 |          | Laqué     |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS07F</b> | 150      | Aluminium |             |                       |            |                         | 1     | 0,36 | 46 |
|                 |          | Laqué     |             |                       |            |                         |       |      |    |
| <b>01SUS06F</b> | 177      | Aluminium |             |                       |            |                         | 1     | 0,42 | 52 |
|                 |          | Laqué     |             |                       |            |                         |       |      |    |
| <b>01SUS64F</b> | 200      | Aluminium |             |                       |            |                         | 1     | 0,46 | 57 |
|                 |          | Laqué     |             |                       |            |                         |       |      |    |
| <b>01SUS35F</b> | 220 (!)  | Aluminium |             |                       |            |                         | 1     | 0,5  | 62 |
|                 |          | Laqué     |             |                       |            |                         |       |      |    |
| <b>01SUS68F</b> | 240 (!)  | Aluminium |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,55 | 66 |
|                 |          | Laqué     |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS70F</b> | 260 (!)  | Aluminium |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,59 | 71 |
|                 |          | Laqué     |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS72F</b> | 280 (!)  | Aluminium |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,63 | 79 |
|                 |          | Laqué     |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS74F</b> | 300 (!)  | Aluminium |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,67 | 85 |
|                 |          | Laqué     |             | -                     |            | -                       |       |      |    |

### Optionals

| Code           | Description                         |  | colis | m³    | Kg  |
|----------------|-------------------------------------|--|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure          |  | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Passe-câbles latérale ou central Ø6 |  | -     | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Câblage, matière plastique          |  | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertèbre, méthacrylate opaline      |  | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | Support CPU, méthacrylate opaline   |  | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Extensible - Profondeur 100 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué "Alucompact® gris sable" (semblable à la teinte RAL 9002)

Aluminium laqué "Alucompact® gris anthracite" (semblable à la teinte RAL 7015)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

Aluminium laqué vert olive (reference couleur "Polyuréthane vert olive P008")

### Finition du plateau/rallonges:

Laminé Alucompact® (blanc, gris sable, gris anthracite, noir)

---

Laminé Pure-white blanc

---

Fenix-NTM® chant noir (blanc Kos 0032, gris Londres 0718, grigio Bromo 0724, noir Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® chant coloré (blanc Kos 0032, gris Londres 0718)

### Notes:

Pour les modèles de table marqués d'un astérisque (\*), il est possible d'ajouter une troisième rallonge pour augmenter davantage l'extension.

Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.


| Code     | Longueur    | Pieds     | Plateau     |                       |            |                         | colis | m³   | Kg |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------|------|----|
|          |             |           | Alucompact® | Fenix-NTM® chant noir | Pure-white | Fenix-NTM® chant coloré |       |      |    |
| 01SUS04  | 100-170     | Aluminium |             | -                     |            | -                       | 3     | 0,33 | 55 |
|          |             | Laqué     |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| 01SUS02* | 177-224-271 | Aluminium |             |                       |            |                         | 3     | 0,52 | 85 |
|          |             | Laqué     |             |                       |            |                         |       |      |    |
| 01SUS36* | 200-247-294 | Aluminium |             |                       |            |                         | 3     | 0,57 | 92 |
|          |             | Laqué     |             |                       |            |                         |       |      |    |
| 01SUS05* | 220-267-314 | Aluminium |             |                       |            |                         | 3     | 0,62 | 98 |
|          |             | Laqué     |             |                       |            |                         |       |      |    |

### (\*) 3ème rallonge supplémentaire

| Code    | Longueur | Plateau     |                       |            |                         | colis | m³   | Kg |
|---------|----------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------|------|----|
|         |          | Alucompact® | Fenix-NTM® chant noir | Pure-white | Fenix-NTM® chant coloré |       |      |    |
| 50SUS6A | 33 cm    |             |                       |            |                         | 1     | 0,03 | 6  |

### Optionals

| Code    | Description                | colis | m³ | Kg |
|---------|----------------------------|-------|----|----|
| 02GTA02 | Coupe des pieds sur mesure | -     | -  | -  |



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Fixe - Profondeur 100 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué "Alucompact® gris sable" (semblable à la teinte RAL 9002)

Aluminium laqué "Alucompact® gris anthracite" (semblable à la teinte RAL 7015)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

Aluminium laqué vert olive (reference couleur "Polyuréthane vert olive P008")

### Finition du plateau:

Laminé Alucompact® (blanc, gris sable, gris anthracite, noir)

Laminé Pure-white blanc

---

Fenix-NTM® chant noir (blanc Kos 0032, gris Londres 0718, grigio Bromo 0724, noir Ingo 0720)

Fenix-NTM® chant coloré (blanc Kos 0032, gris Londres 0718)

### Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.


Les tables longueur 280 et 300 cm présentent au centre une traverse sous-plateau de support, conséquence: les ouvertures passe-câbles ne pourront pas être centrées exactement par rapport à la profondeur de la table mais il faudra donc les déplacer légèrement.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code            | Longueur | Pieds     | Plateau     |                       |            |                         | colis | m³   | Kg |
|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------|------|----|
|                 |          |           | Alucompact® | Fenix-NTM® chant noir | Pure-white | Fenix-NTM® chant coloré |       |      |    |
| <b>01SUS04F</b> | 100      | Aluminium |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,32 | 40 |
|                 |          | Laqué     |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS78F</b> | 150      | Aluminium |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,39 | 50 |
|                 |          | Laqué     |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS02F</b> | 177      | Aluminium |             |                       |            |                         | 1     | 0,45 | 56 |
|                 |          | Laqué     |             |                       |            |                         |       |      |    |
| <b>01SUS08F</b> | 200      | Aluminium |             |                       |            |                         | 1     | 0,5  | 62 |
|                 |          | Laqué     |             |                       |            |                         |       |      |    |
| <b>01SUS05F</b> | 220      | Aluminium |             |                       |            |                         | 1     | 0,55 | 67 |
|                 |          | Laqué     |             |                       |            |                         |       |      |    |
| <b>01SUS09F</b> | 240 (!)  | Aluminium |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,6  | 72 |
|                 |          | Laqué     |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS80F</b> | 260 (!)  | Aluminium |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,65 | 77 |
|                 |          | Laqué     |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS82F</b> | 280 (!)  | Aluminium |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,69 | 85 |
|                 |          | Laqué     |             | -                     |            | -                       |       |      |    |
| <b>01SUS36F</b> | 300 (!)  | Aluminium |             | -                     |            | -                       | 1     | 0,74 | 90 |
|                 |          | Laqué     |             | -                     |            | -                       |       |      |    |

### Optionals

| Code           | Description                         | colis | m³    | Kg  |
|----------------|-------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure          | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Passe-câbles latérale ou central Ø6 | -     | -     | -   |
| <b>02RET03</b> | Câblage, matière plastique          | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertèbre, méthacrylate opaline      | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | Support CPU, méthacrylate opaline   | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE

## Fixe - Profondeur 124 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué "Alucompact® gris sable" (semblable à la teinte RAL 9002)

Aluminium laqué "Alucompact® gris anthracite" (semblable à la teinte RAL 7015)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

Aluminium laqué vert olive (reference couleur "Polyuréthane vert olive P008")

### Finition du plateau:

Laminé Alucompact® (blanc, gris sable, gris anthracite, noir)

---

Laminé Pure-white blanc

### Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).


Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code            | Longueur | Pieds     | Plateau     |            | colis | m³   | Kg  |
|-----------------|----------|-----------|-------------|------------|-------|------|-----|
|                 |          |           | Alucompact® | Pure-white |       |      |     |
| <b>01SUS88F</b> | 220 (!)  | Aluminium |             |            | 1     | 0,66 | 86  |
|                 |          | Laqué     |             |            |       |      |     |
| <b>01SUS90F</b> | 240 (!)  | Aluminium |             |            | 1     | 0,72 | 92  |
|                 |          | Laqué     |             |            |       |      |     |
| <b>01SUS92F</b> | 288 (!)  | Aluminium |             |            | 1     | 0,85 | 108 |
|                 |          | Laqué     |             |            |       |      |     |

### Optionals

| Code           | Description                         | colis | m³    | Kg  |
|----------------|-------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure          | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Passe-câbles latérale ou central Ø6 | -     | -     | -   |
| <b>02RET04</b> | Câblage, matière plastique          | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertèbre, méthacrylate opaline      | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU04</b> | Support CPU, méthacrylate opaline   | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Extensible - Profondeur 90 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé  
Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)  
Aluminium laqué "gris Ventus"  
Aluminium laqué vert olive (reference couleur "Polyuréthane vert olive PO08")

### Finition du plateau:

DEKTON® blanc Zenith  
DEKTON® gris Ventus  
DEKTON® Aura (effet marbre)

### Finition des rallonges:

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)  
Aluminium laqué "gris Ventus"

### Notes:

Attention: les veines imprimées sur la surface des plateaux en DEKTON® Aura (effet marbre) sont disposées de façon aléatoire, ce qui rend chaque plateau unique puisque une reproduction exacte est bien entendu impossible. Cette caractéristique implique qu'il pourrait y avoir des différences par rapport aux échantillons, mais celles-ci ne pourront en aucun cas faire l'objet de contestations au titre d'imperfections ou d'anomalies. Du fait que l'impression réalisée est du type aléatoire, aucune demande concernant l'homogénéité des veines ne pourra être acceptée.

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).



Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code    | Longueur        | Pieds     | Plateau | colis | m³   | Kg  |
|---------|-----------------|-----------|---------|-------|------|-----|
|         |                 |           | DEKTON® |       |      |     |
| 01SUS07 | 150-187-224 (!) | Aluminium |         | 3     | 0,41 | 89  |
|         |                 | Laqué     |         |       |      |     |
| 01SUS06 | 177-214-251 (!) | Aluminium |         | 3     | 0,5  | 102 |
|         |                 | Laqué     |         |       |      |     |
| 01SUS09 | 200-237-274 (!) | Aluminium |         | 3     | 0,51 | 105 |
|         |                 | Laqué     |         |       |      |     |

### Optionals

| Code    | Description                | colis | m³ | Kg |
|---------|----------------------------|-------|----|----|
| 02GTA02 | Coupe des pieds sur mesure | -     | -  | -  |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Fixe - Profondeur 90 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué "gris Ventus"

Aluminium laqué vert olive (reference couleur "Polyuréthane vert olive P008")

### Finition du plateau:

DEKTON® blanc Zenith

DEKTON® gris Ventus

DEKTON® Aura (effet marbre)

### Notes:

Attention: les veines imprimées sur la surface des plateaux en DEKTON® Aura (effet marbre) sont disposées de façon aléatoire, ce qui rend chaque plateau unique puisque une reproduction exacte est bien entendu impossible. Cette caractéristique implique qu'il pourrait y avoir des différences par rapport aux échantillons, mais celles-ci ne pourront en aucun cas faire l'objet de contestations au titre d'imperfections ou d'anomalies. Du fait que l'impression réalisée est du type aléatoire, aucune demande concernant l'homogénéité des veines ne pourra être acceptée.

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).


Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code            | Longueur | Pieds     | Plateau | colis | m³   | Kg |
|-----------------|----------|-----------|---------|-------|------|----|
|                 |          |           | DEKTON® |       |      |    |
| <b>01SUS07F</b> | 150 (!)  | Aluminium |         | 1     | 0,36 | 60 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |
| <b>01SUS06F</b> | 177 (!)  | Aluminium |         | 1     | 0,42 | 69 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |
| <b>01SUS64F</b> | 200 (!)  | Aluminium |         | 1     | 0,46 | 76 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |

### Optionals

| Code           | Description                       | colis | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure        | -     | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Câblage, matière plastique        | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertèbre, méthacrylate opaline    | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | Support CPU, méthacrylate opaline | 1     | 0,14  | 5,5 |



HIGHLY UV  
RESISTANT



RESISTANT TO  
ABRASION



RESISTANT  
TO STAIN



MAXIMUM  
RESISTANCE  
TO FIRE AND HEAT



LOW  
WATER  
ABSORPTION



HIGH  
MECHANICAL  
RESISTANCE



COLOUR  
STABILITY



DIMENSIONAL  
STABILITY



FIREPROOF  
MATERIAL

# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Extensible - Profondeur 100 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué "gris Ventus"

Aluminium laqué vert olive (reference couleur "Polyuréthane vert olive PO08")

### Finition du plateau:

DEKTON® blanc Zenith

DEKTON® gris Ventus

DEKTON® Aura (effet marbre)

### Finition des rallonges:

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué "gris Ventus"

### Notes:

Attention: les veines imprimées sur la surface des plateaux en DEKTON® Aura (effet marbre) sont disposées de façon aléatoire, ce qui rend chaque plateau unique puisque une reproduction exacte est bien entendu impossible. Cette caractéristique implique qu'il pourrait y avoir des différences par rapport aux échantillons, mais celles-ci ne pourront en aucun cas faire l'objet de contestations au titre d'imperfections ou d'anomalies. Du fait que l'impression réalisée est du type aléatoire, aucune demande concernant l'homogénéité des veines ne pourra être acceptée.

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).



Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code    | Longueur        | Pieds     | Plateau | colis | m <sup>2</sup> | Kg  |
|---------|-----------------|-----------|---------|-------|----------------|-----|
|         |                 |           | DEKTON® |       |                |     |
| 01SUS02 | 177-214-251 (!) | Aluminium |         | 3     | 0,52           | 108 |
|         |                 | Laqué     |         |       |                |     |
| 01SUS36 | 200-237-274 (!) | Aluminium |         | 3     | 0,57           | 118 |
|         |                 | Laqué     |         |       |                |     |

### Optionals

| Code    | Description                | colis | m <sup>2</sup> | Kg |
|---------|----------------------------|-------|----------------|----|
| 02GTA02 | Coupe des pieds sur mesure | -     | -              | -  |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Fixe - Profondeur 100 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé  
Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)  
Aluminium laqué "gris Ventus"  
Aluminium laqué vert olive (reference couleur "Polyuréthane vert olive PO08")

### Finition du plateau:

DEKTON® blanc Zenith  
DEKTON® gris Ventus  
DEKTON® Aura (effet marbre)

### Notes:

Attention: les veines imprimées sur la surface des plateaux en DEKTON® Aura (effet marbre) sont disposées de façon aléatoire, ce qui rend chaque plateau unique puisque une reproduction exacte est bien entendu impossible. Cette caractéristique implique qu'il pourrait y avoir des différences par rapport aux échantillons, mais celles-ci ne pourront en aucun cas faire l'objet de contestations au titre d'imperfections ou d'anomalies. Du fait que l'impression réalisée est du type aléatoire, aucune demande concernant l'homogénéité des veines ne pourra être acceptée.

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).


Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.


| Code     | Longueur | Pieds     | Plateau | colis | m³   | Kg  |
|----------|----------|-----------|---------|-------|------|-----|
|          |          |           | DEKTON® |       |      |     |
| 01SUS02F | 177      | Aluminium |         | 1     | 0,45 | 74  |
|          |          | Laqué     |         |       |      |     |
| 01SUS08F | 200      | Aluminium |         | 1     | 0,5  | 83  |
|          |          | Laqué     |         |       |      |     |
| 01SUS09F | 240      | Aluminium |         | 1     | 0,6  | 97  |
|          |          | Laqué     |         |       |      |     |
| 01SUS82F | 280      | Aluminium |         | 1     | 0,69 | 115 |
|          |          | Laqué     |         |       |      |     |

### Optionals

| Code    | Description                       | colis | m³    | Kg  |
|---------|-----------------------------------|-------|-------|-----|
| 02GTA02 | Coupe des pieds sur mesure        | -     | -     | -   |
| 02RET03 | Câblage, matière plastique        | 1     | 0,07  | 1   |
| 02VER01 | Vertèbre, méthacrylate opaline    | 1     | 0,007 | 1,5 |
| 02CPU03 | Support CPU, méthacrylate opaline | 1     | 0,14  | 5,5 |



**DEKTON®**  
by COSENTINO



# SUSHI BOIS

## Extensible - Profondeur 90 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé  
 Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)  
 Aluminium laqué "Alucompact® gris sable" (semblable à la teinte RAL 9002)  
 Aluminium laqué "Alucompact® gris anthracite" (semblable à la teinte RAL 7015)  
 Aluminium laqué "Fenix-NTM® gris Londres" (semblable à la teinte RAL Design0805005)  
 Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)  
 Aluminium laqué vert olive (reference couleur "Polyuréthane vert olive P008")

### Finition du plateau/rallonges:

Bois aspect chêne européen  
 Bois aspect noyer  
 Bois aspect chêne teinté noir

### Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).


Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code    | Longueur                                | Pieds     | Plateau | colis | m³   | Kg   |
|---------|-----------------------------------------|-----------|---------|-------|------|------|
|         |                                         |           | Bois    |       |      |      |
| 01SUS06 | 177-212-247-282<br>avec trois rallonges | Aluminium |         | 4     | 0,5  | 81   |
|         |                                         | Laqué     |         |       |      |      |
| 01SUS09 | 200-235-270-305<br>avec trois rallonges | Aluminium |         | 4     | 0,53 | 88,5 |
|         |                                         | Laqué     |         |       |      |      |
| 01SUS35 | 220-264-308 (!)<br>avec deux rallonges  | Aluminium |         | 3     | 0,55 | 88   |
|         |                                         | Laqué     |         |       |      |      |

### Optionals

| Code    | Description                | colis | m³ | Kg |
|---------|----------------------------|-------|----|----|
| 02GTA02 | Coupe des pieds sur mesure | -     | -  | -  |



# SUSHI BOIS

## Fixe - Profondeur 90 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué "Alucompact® gris sable" (semblable à la teinte RAL 9002)

Aluminium laqué "Alucompact® gris anthracite" (semblable à la teinte RAL 7015)

Aluminium laqué "Fenix-NTM® gris Londres" (semblable à la teinte RAL Design0805005)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

Aluminium laqué vert olive (reference couleur "Polyuréthane vert olive P008")

### Finition du plateau:

Bois aspect chêne européen

Bois aspect noyer

Bois aspect chêne teinté noir

### Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.


Les tables longueur 269 et 289 cm présentent au centre une traverse sous-plateau de support, conséquence: les ouvertures passe-câbles ne pourront pas être centrées exactement par rapport à la profondeur de la table mais il faudra donc les déplacer légèrement.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code            | Longueur | Pieds     | Plateau | colis | m³   | Kg |
|-----------------|----------|-----------|---------|-------|------|----|
|                 |          |           | Bois    |       |      |    |
| <b>01SUS64F</b> | 200      | Aluminium |         | 1     | 0,46 | 57 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |
| <b>01SUS35F</b> | 220 (!)  | Aluminium |         | 1     | 0,5  | 62 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |
| <b>01SUS68F</b> | 240 (!)  | Aluminium |         | 1     | 0,55 | 66 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |
| <b>01SUS70F</b> | 260 (!)  | Aluminium |         | 1     | 0,59 | 71 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |
| <b>01SUS72F</b> | 280 (!)  | Aluminium |         | 1     | 0,63 | 79 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |
| <b>01SUS74F</b> | 300 (!)  | Aluminium |         | 1     | 0,67 | 85 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |

### Optionals

| Code           | Description                         | colis | m³    | Kg  |
|----------------|-------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure          | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Passe-câbles latérale ou central Ø6 | -     | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Câblage, matière plastique          | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertèbre, méthacrylate opaline      | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | Support CPU, méthacrylate opaline   | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI BOIS

## Extensible - Profondeur 100 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé  
 Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)  
 Aluminium laqué "Alucompact® gris sable" (semblable à la teinte RAL 9002)  
 Aluminium laqué "Alucompact® gris anthracite" (semblable à la teinte RAL 7015)  
 Aluminium laqué "Fenix-NTM® gris Londres" (semblable à la teinte RAL Design0805005)  
 Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)  
 Aluminium laqué vert olive (reference couleur "Polyuréthane vert olive P008")

### Finition du plateau/rallonges:

Bois aspect chêne européen  
 Bois aspect noyer  
 Bois aspect chêne teinté noir

### Notes:


Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code    | Longueur                                | Pieds     | Plateau | colis | m³   | Kg |
|---------|-----------------------------------------|-----------|---------|-------|------|----|
|         |                                         |           | Bois    |       |      |    |
| 01SUS02 | 177-212-247-282<br>avec trois rallonges | Aluminium |         | 4     | 0,53 | 91 |
|         |                                         | Laqué     |         |       |      |    |
| 01SUS36 | 200-235-270-305<br>avec trois rallonges | Aluminium |         | 4     | 0,58 | 98 |
|         |                                         | Laqué     |         |       |      |    |
| 01SUS05 | 220-264-308<br>avec deux rallonges      | Aluminium |         | 3     | 0,62 | 98 |
|         |                                         | Laqué     |         |       |      |    |

### Optionals

| Code    | Description                | colis | m³ | Kg |
|---------|----------------------------|-------|----|----|
| 02GTA02 | Coupe des pieds sur mesure | -     | -  | -  |



# SUSHI BOIS

## Fixe - Profondeur 100 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué "Alucompact® gris sable" (semblable à la teinte RAL 9002)

Aluminium laqué "Alucompact® gris anthracite" (semblable à la teinte RAL 7015)

Aluminium laqué "Fenix-NTM® gris Londres" (semblable à la teinte RAL Design0805005)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

Aluminium laqué vert olive (reference couleur "Polyuréthane vert olive P008")

### Finition du plateau:

Bois aspect chêne européen

Bois aspect noyer

Bois aspect chêne teinté noir

### Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.


Les tables longueur 269 et 289 cm présentent au centre une traverse sous-plateau de support, conséquence: les ouvertures passe-câbles ne pourront pas être centrées exactement par rapport à la profondeur de la table mais il faudra donc les déplacer légèrement.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code            | Longueur | Pieds     | Plateau | colis | m³   | Kg |
|-----------------|----------|-----------|---------|-------|------|----|
|                 |          |           | Bois    |       |      |    |
| <b>01SUS08F</b> | 200      | Aluminium |         | 1     | 0,5  | 62 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |
| <b>01SUS05F</b> | 220      | Aluminium |         | 1     | 0,55 | 67 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |
| <b>01SUS09F</b> | 240 (!)  | Aluminium |         | 1     | 0,6  | 72 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |
| <b>01SUS80F</b> | 260 (!)  | Aluminium |         | 1     | 0,65 | 77 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |
| <b>01SUS82F</b> | 280 (!)  | Aluminium |         | 1     | 0,69 | 85 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |
| <b>01SUS36F</b> | 300 (!)  | Aluminium |         | 1     | 0,74 | 90 |
|                 |          | Laqué     |         |       |      |    |

### Optionals

| Code           | Description                         | colis | m³    | Kg  |
|----------------|-------------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure          | -     | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Passe-câbles latérale ou central Ø6 | -     | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Câblage, matière plastique          | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertèbre, méthacrylate opaline      | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | Support CPU, méthacrylate opaline   | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI VERRE

## Extensible - Profondeur 80 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

### Finition du plateau:

Verre brillant coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

Verre mat coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

### Finition des rallonges:

Laminé Alucompact® blanc

Laminé Alucompact® gris sable

Laminé Alucompact® gris anthracite

Laminé Alucompact® noir

### Notes:

Pour les modèles de table marqués d'un astérisque (\*), il est possible d'ajouter une troisième rallonge pour augmenter davantage l'extension.

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.


| Code            | Longueur    | Pieds     | Plateau        |           | colis | m³   | Kg |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----------|-------|------|----|
|                 |             |           | Verre brillant | Verre mat |       |      |    |
| <b>01SUS11</b>  | 125-165-205 | Aluminium |                |           | 3     | 0,32 | 64 |
|                 |             | Laqué     |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS13*</b> | 150-190-230 | Aluminium |                |           | 3     | 0,37 | 72 |
|                 |             | Laqué     |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS16*</b> | 177-217-257 | Aluminium |                |           | 3     | 0,42 | 79 |
|                 |             | Laqué     |                |           |       |      |    |

### (\*) 3ème rallonge supplémentaire

| Code           | Longueur | Plateau     | colis | m³   | Kg |
|----------------|----------|-------------|-------|------|----|
|                |          | Alucompact® |       |      |    |
| <b>50SUS5A</b> | 33 cm    |             | 1     | 0,03 | 6  |

### Optionals

| Code           | Description                | colis | m³ | Kg |
|----------------|----------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure | -     | -  | -  |



# SUSHI VERRE

## Fixe - Profondeur 80 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

### Finition du plateau:

Verre brillant coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

Verre mat coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

### Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).



Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code            | Longueur | Pieds     | Plateau        |           | colis | m³   | Kg |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-----------|-------|------|----|
|                 |          |           | Verre brillant | Verre mat |       |      |    |
| <b>01SUS31F</b> | 80       | Aluminium |                |           | 1     | 0,18 | 31 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS11F</b> | 125      | Aluminium |                |           | 1     | 0,27 | 44 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS13F</b> | 150      | Aluminium |                |           | 1     | 0,32 | 52 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS33F</b> | 177      | Aluminium |                |           | 1     | 0,37 | 58 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS37F</b> | 200      | Aluminium |                |           | 1     | 0,41 | 66 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS39F</b> | 220 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,45 | 72 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS45F</b> | 240 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,49 | 77 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS49F</b> | 260 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,53 | 83 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS53F</b> | 280 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,57 | 88 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |    |
| <b>01SUS56F</b> | 300 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,61 | 94 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |    |

### Optionals

| Code           | Description                       | colis | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure        | -     | -     | -   |
| <b>02RET01</b> | Câblage, matière plastique        | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertèbre, méthacrylate opaline    | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU01</b> | Support CPU, méthacrylate opaline | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI VERRE

## Extensible - Profondeur 90 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

### Finition du plateau:

Verre brillant coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

Verre mat coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

### Finition des rallonges:

Laminé Alucompact® blanc

Laminé Alucompact® gris sable

Laminé Alucompact® gris anthracite

Laminé Alucompact® noir

### Notes:

Pour les modèles de table marqués d'un astérisque (\*), il est possible d'ajouter une troisième rallonge pour augmenter davantage l'extension.

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.


| Code            | Longueur                                           | Pieds     | Plateau        |           | colis | m³   | Kg  |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------|------|-----|
|                 |                                                    |           | Verre brillant | Verre mat |       |      |     |
| <b>01SUS17*</b> | 150-187-224                                        | Aluminium |                |           | 3     | 0,41 | 81  |
|                 |                                                    | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS15</b>  | 177-214-251-288<br>3ème extension compris standard | Aluminium |                |           | 4     | 0,5  | 96  |
|                 |                                                    | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS18*</b> | 200-237-274                                        | Aluminium |                |           | 3     | 0,51 | 98  |
|                 |                                                    | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS52*</b> | 220-257-294                                        | Aluminium |                |           | 3     | 0,55 | 105 |
|                 |                                                    | Laqué     |                |           |       |      |     |

### (\*) 3ème rallonge supplémentaire

| Code           | Longueur | Plateau     | colis | m³   | Kg  |
|----------------|----------|-------------|-------|------|-----|
|                |          | Alucompact® |       |      |     |
| <b>50SUS2A</b> | 37,5 cm  |             | 1     | 0,03 | 6,5 |

### Optionals

| Code           | Description                | colis | m³ | Kg |
|----------------|----------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure | -     | -  | -  |



# SUSHI VERRE

## Fixe - Profondeur 90 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

### Finition du plateau:

Verre brillant coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

Verre mat coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

### Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).


Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code            | Longueur | Pieds     | Plateau        |           | colis | m³   | Kg  |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-----------|-------|------|-----|
|                 |          |           | Verre brillant | Verre mat |       |      |     |
| <b>01SUS58F</b> | 90       | Aluminium |                |           | 1     | 0,23 | 37  |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS63F</b> | 125      | Aluminium |                |           | 1     | 0,3  | 51  |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS17F</b> | 150      | Aluminium |                |           | 1     | 0,36 | 58  |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS15F</b> | 177      | Aluminium |                |           | 1     | 0,42 | 67  |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS67F</b> | 200      | Aluminium |                |           | 1     | 0,46 | 74  |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS52F</b> | 220 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,5  | 80  |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS69F</b> | 240 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,55 | 86  |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS71F</b> | 260 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,59 | 92  |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS73F</b> | 280 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,63 | 103 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS75F</b> | 300 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,67 | 109 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |

### Optionals

| Code           | Description                       | colis | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure        | -     | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Câblage, matière plastique        | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertèbre, méthacrylate opaline    | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | Support CPU, méthacrylate opaline | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI VERRE

## Extensible - Profondeur 100 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

### Finition du plateau:

Verre brillant coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

Verre mat coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

### Finition des rallonges:

Laminé Alucompact® blanc

Laminé Alucompact® gris sable

Laminé Alucompact® gris anthracite

Laminé Alucompact® noir

### Notes:

Pour les modèles de table marqués d'un astérisque (\*), il est possible d'ajouter une troisième rallonge pour augmenter davantage l'extension.

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.


| Code            | Longueur    | Pieds     | Plateau        |           | colis | m³   | Kg  |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----------|-------|------|-----|
|                 |             |           | Verre brillant | Verre mat |       |      |     |
| <b>01SUS14</b>  | 100-170     | Aluminium |                |           | 3     | 0,33 | 63  |
|                 |             | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS12*</b> | 177-224-271 | Aluminium |                |           | 3     | 0,52 | 101 |
|                 |             | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS20*</b> | 200-247-294 | Aluminium |                |           | 3     | 0,57 | 108 |
|                 |             | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS19*</b> | 220-267-314 | Aluminium |                |           | 3     | 0,62 | 118 |
|                 |             | Laqué     |                |           |       |      |     |

### (\*) 3ème rallonge supplémentaire

| Code           | Longueur | Plateau     | colis | m³   | Kg |
|----------------|----------|-------------|-------|------|----|
|                |          | Alucompact® |       |      |    |
| <b>50SUS6A</b> | 33 cm    |             | 1     | 0,03 | 6  |

### Optionals

| Code           | Description                | colis | m³ | Kg |
|----------------|----------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure | -     | -  | -  |



# SUSHI VERRE

## Fixe - Profondeur 100 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

### Finition du plateau:

Verre brillant coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

Verre mat coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

### Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).


Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code            | Longueur | Pieds     | Plateau        |           | colis | m³   | Kg  |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-----------|-------|------|-----|
|                 |          |           | Verre brillant | Verre mat |       |      |     |
| <b>01SUS14F</b> | 100      | Aluminium |                |           | 1     | 0,27 | 45  |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS79F</b> | 150      | Aluminium |                |           | 1     | 0,39 | 63  |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS12F</b> | 177      | Aluminium |                |           | 1     | 0,45 | 72  |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS16F</b> | 200      | Aluminium |                |           | 1     | 0,5  | 80  |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS19F</b> | 220      | Aluminium |                |           | 1     | 0,55 | 87  |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS50F</b> | 240 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,6  | 93  |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS81F</b> | 260 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,65 | 100 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS83F</b> | 280 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,69 | 110 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS54F</b> | 300 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,74 | 118 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |

### Optionals

| Code           | Description                       |  | colis | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|--|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure        |  | -     | -     | -   |
| <b>02RET03</b> | Câblage, matière plastique        |  | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertèbre, méthacrylate opaline    |  | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | Support CPU, méthacrylate opaline |  | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI VERRE

## Fixe - Profondeur 124 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

### Finition du plateau:

Verre brillant coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

Verre mat coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

### Notes:

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).


Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code            | Longueur | Pieds     | Plateau        |           | colis | m³   | Kg  |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-----------|-------|------|-----|
|                 |          |           | Verre brillant | Verre mat |       |      |     |
| <b>01SUS89F</b> | 220 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,66 | 109 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS91F</b> | 240 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,72 | 118 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |
| <b>01SUS93F</b> | 288 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,85 | 140 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |     |

### Optionals

| Code           | Description                       |  | colis | m³    | Kg  |
|----------------|-----------------------------------|--|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure        |  | -     | -     | -   |
| <b>02RET04</b> | Câblage, matière plastique        |  | 1     | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vertèbre, méthacrylate opaline    |  | 1     | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU04</b> | Support CPU, méthacrylate opaline |  | 1     | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI VERRE

## Fixe - Profondeur 140 cm

### Finition piètement:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

### Finition du plateau:

Verre brillant coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

Verre mat coloris: extra white, gris anthracite, noir, titane

### Notes:


Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code            | Longueur | Pieds     | Plateau        |           | colis | m³   | Kg |
|-----------------|----------|-----------|----------------|-----------|-------|------|----|
|                 |          |           | Verre brillant | Verre mat |       |      |    |
| <b>01SUS18F</b> | 140 (!)  | Aluminium |                |           | 1     | 0,52 | 73 |
|                 |          | Laqué     |                |           |       |      |    |



### Optionals

| Code           | Description                    |  | colis | m³    | Kg  |
|----------------|--------------------------------|--|-------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Coupe des pieds sur mesure     |  | -     | -     | -   |
| <b>02VER01</b> | Vertèbre, méthacrylate opaline |  | 1     | 0,007 | 1,5 |



# SUSHI COMPOSABLE

## Dessin d'assemblage



# SUSHI COMPOSABLE

## Plateau en Alucompact® - Table, Table meeting

### Finition du plateau:

Laminé Alucompact® blanc  
Laminé Alucompact® gris sable  
Laminé Alucompact® gris anthracite  
Laminé Alucompact® noir

### Notes:

Sur demande (pour quantité) il est possible de réaliser des plateaux en différents matériaux comme: stratifié Pure-white, Fenix-NTM®, verre.

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).


Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code    | Dimensions    | Plateau     | colis | m³   | Kg |
|---------|---------------|-------------|-------|------|----|
|         |               | Alucompact® |       |      |    |
| 01SUS00 | 113 x 55 (!)  |             | 1     | 0,2  | 18 |
| 01SUS01 | 135 x 55 (!)  |             | 1     | 0,24 | 24 |
| 01SUS02 | 204 x 55 (!)  |             | 1     | 0,33 | 35 |
| 01SUS03 | 113 x 80      |             | 1     | 0,27 | 27 |
| 01SUS04 | 138 x 80      |             | 1     | 0,32 | 32 |
| 01SUS15 | 165 x 80 (!)  |             | 1     | 0,37 | 37 |
| 01SUS05 | 138 x 90      |             | 1     | 0,36 | 38 |
| 01SUS06 | 165 x 90      |             | 1     | 0,42 | 42 |
| 01SUS64 | 188 x 90 (!)  |             | 1     | 0,46 | 47 |
| 01SUS16 | 208 x 90 (!)  |             | 1     | 0,5  | 52 |
| 01SUS68 | 228 x 90 (!)  |             | 1     | 0,55 | 56 |
| 01SUS70 | 248 x 90 (!)  |             | 1     | 0,59 | 61 |
| 01SUS72 | 268 x 90 (!)  |             | 1     | 0,63 | 69 |
| 01SUS74 | 288 x 90 (!)  |             | 1     | 0,67 | 75 |
| 01SUS07 | 88 x 100      |             | 1     | 0,27 | 26 |
| 01SUS08 | 165 x 100     |             | 1     | 0,45 | 52 |
| 01SUS13 | 188 x 100 (!) |             | 1     | 0,5  | 51 |
| 01SUS09 | 208 x 100 (!) |             | 1     | 0,55 | 56 |
| 01SUS14 | 228 x 100 (!) |             | 1     | 0,6  | 61 |
| 01SUS80 | 248 x 100 (!) |             | 1     | 0,65 | 68 |
| 01SUS82 | 268 x 100 (!) |             | 1     | 0,69 | 75 |
| 01SUS36 | 288 x 100 (!) |             | 1     | 0,74 | 80 |
| 01SUS88 | 208 x 124 (!) |             | 1     | 0,66 | 75 |
| 01SUS90 | 228 x 124 (!) |             | 1     | 0,72 | 81 |
| 01SUS12 | 276 x 124 (!) |             | 1     | 0,85 | 97 |

### Optionals

| Code    | Description                            | colis | m³ | Kg |
|---------|----------------------------------------|-------|----|----|
| 02FOR01 | Passe-câbles latérale ou central Ø6 cm | -     | -  | -  |



# SUSHI COMPOSABLE

## Plateau en Alucompact® - Retour latérale

**Finition du plateau:**  
Laminé Alucompact® blanc  
Laminé Alucompact® gris sable  
Laminé Alucompact® gris anthracite  
Laminé Alucompact® noir

**Notes:**  
Sur demande (pour quantité) il est possible de réaliser des plateaux en différents matériaux comme: stratifié Pure-white, Fenix-NTM®, verre.

Attention: les dimensions et les finitions marquées par un point d'exclamation (!) ont des délais de production plus longs (environ 6 semaines à partir de la date de la commande).


Les tables qui une fois allongées font plus de 250 cm présentent une légère flexion du plateau qui respecte les standards de qualité acceptés.

Emballages renforcés, voir intérieur de la couverture.

| Code    | Dimensions   | Plateau     | colis m³ Kg |      |    |
|---------|--------------|-------------|-------------|------|----|
|         |              | Alucompact® |             |      |    |
| 02SUS00 | 113 x 55 (!) |             | 1           | 0,2  | 18 |
| 02SUS01 | 135 x 55 (!) |             | 1           | 0,24 | 24 |
| 02SUS02 | 204 x 55 (!) |             | 1           | 0,33 | 35 |

### Optionals

| Code    | Description               |  | colis | m³ | Kg  |
|---------|---------------------------|--|-------|----|-----|
| 02FER01 | Ferrure plateau de retour |  | -     | -  | 1,5 |



# SUSHI COMPOSABLE

## Pied terminal / Pied central / Colonne centrale

### Finition pieds:

Aluminium anodisé

Aluminium laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Aluminium laqué "Alucompact® gris sable" (semblable à la teinte RAL 9002)

Aluminium laqué "Alucompact® gris anthracite" (semblable à la teinte RAL 7015)

Aluminium laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

### Finition colonne:

Acier laqué gris aluminium (semblable à la teinte RAL 7042)

Acier laqué blanc (semblable à la teinte RAL 9016)

Acier laqué "Alucompact® gris sable" (semblable à la teinte RAL 9002)

Acier laqué "Alucompact® gris anthracite" (semblable à la teinte RAL 7015)

Acier laqué noir (semblable à la teinte RAL 9004)

### Pied terminal

| Code            | Profondeur | Finitions         |                 | colis | m³   | Kg   |
|-----------------|------------|-------------------|-----------------|-------|------|------|
|                 |            | Aluminium anodisé | Aluminium laqué |       |      |      |
| <b>02CAV01</b>  | 55         |                   |                 | 1     | 0,22 | 10   |
| <b>02CAV02</b>  | 80         |                   |                 | 1     | 0,22 | 10,2 |
| <b>02CAV03</b>  | 90         |                   |                 | 1     | 0,22 | 10,3 |
| <b>02CAV04</b>  | 100        |                   |                 | 1     | 0,22 | 10,5 |
| <b>02CAV01A</b> | 124        |                   |                 | 1     | 0,26 | 11   |

### Pied central


| Code            | Profondeur | Finitions         |                 | colis | m³   | Kg   |
|-----------------|------------|-------------------|-----------------|-------|------|------|
|                 |            | Aluminium anodisé | Aluminium laqué |       |      |      |
| <b>02CAV12</b>  | 80         |                   |                 | 1     | 0,22 | 10,5 |
| <b>02CAV13</b>  | 90         |                   |                 | 1     | 0,22 | 10,6 |
| <b>02CAV14</b>  | 100        |                   |                 | 1     | 0,22 | 10,7 |
| <b>02CAV11A</b> | 124        |                   |                 | 1     | 0,26 | 12   |

### Colonne centrale

| Code    | Profondeur | Finitions   | colis m³ Kg |      |      |
|---------|------------|-------------|-------------|------|------|
|         |            | Acier laqué |             |      |      |
| 02TOR01 | 124        |             | 1           | 0,14 | 19,5 |

### Optionals

| Code           | Description                      | colis | m³ | Kg |
|----------------|----------------------------------|-------|----|----|
| <b>02GTA01</b> | Coupe pieds sur mesure           | -     | -  | -  |
| <b>02CRU01</b> | Jeu de deux roulettes avec frein | -     | -  | 1  |



# SUSHI COMPOSABLE

## Support CPU / Grille-câbles / Collier serre-câbles

**Finition support CPU:**  
Méthacrylate opale

**Finition câblage:**  
Plastique ignifuge

**Finition vertèbre:**  
Méthacrylate opale

### Support CPU


| Code    | Profondeur | Finitions          | colis | m³   | Kg  |
|---------|------------|--------------------|-------|------|-----|
|         |            | Méthacrylate opale |       |      |     |
| 02CPU01 | 80         |                    | 1     | 0,14 | 5,5 |
| 02CPU02 | 90         |                    | 1     | 0,14 | 5,5 |
| 02CPU03 | 100        |                    | 1     | 0,14 | 5,5 |
| 02CPU04 | 124        |                    | 1     | 0,14 | 5,5 |
| 02CPU05 | 160        |                    | 1     | 0,14 | 5,5 |

### Grille-câbles

| Code    | Profondeur | Finitions          | colis | m³   | Kg |
|---------|------------|--------------------|-------|------|----|
|         |            | Plastique ignifuge |       |      |    |
| 02RET01 | 80         |                    | 1     | 0,07 | 1  |
| 02RET02 | 90         |                    | 1     | 0,07 | 1  |
| 02RET03 | 100        |                    | 1     | 0,07 | 1  |
| 02RET04 | 124        |                    | 1     | 0,07 | 1  |

### Vertèbre

| Code    | Finitions          | colis | m³   | Kg  |
|---------|--------------------|-------|------|-----|
|         | Méthacrylate opale |       |      |     |
| 02VER01 |                    | 1     | 0,01 | 1,5 |



# SUSHI

## Dimensiones

**Prof. 80 cm**  
Depth 314/8"

|    |                                       |                                            |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 80 | 80 cm<br>314/8"                       | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal |
|    | 125 cm<br>492/8"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal |
|    | 125/165/205 cm<br>492/8/65/803/4"     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal |
|    | 150 cm<br>59"                         | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal |
|    | 150/190/230 cm<br>59/747/8/904/8"     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal |
|    | 177 cm<br>693/4"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal |
|    | 177/217/257 cm<br>693/4/854/8/1012/8" | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal |
|    | 200 cm<br>783/4"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal |
|    | 220 cm<br>865/8"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal |
|    | 240 cm<br>944/8"                      | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal |
|    | 260 cm<br>1023/8"                     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal |
|    | 280 cm<br>1102/8"                     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal |
|    | 300 cm<br>1181/8"                     | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal |

**Prof. 90 cm**  
Depth 353/8"

|    |                                                  |                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 | 90 cm<br>353/8"                                  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal                                          |
|    | 125 cm<br>492/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal                                          |
|    | 150 cm<br>59"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Cristal<br>→ DEKTON®             |
|    | 150/187/224 cm<br>59/735/8/882/8"                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Cristal                          |
|    | 150/187/224 cm<br>59/735/8/882/8"                | → DEKTON®                                                                           |
|    | 177 cm<br>693/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Cristal<br>→ DEKTON®             |
|    | 177/212/247/282 cm<br>695/8/834/8/972/8/111"     | → Madera                                                                            |
|    | 177/214/251/288 cm<br>693/4/842/8/987/8/1133/8"  | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Cristal                          |
|    | 177/214/251 cm<br>693/4/842/8/987/8"             | → DEKTON®                                                                           |
|    | 200 cm<br>786/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Cristal<br>→ DEKTON®<br>→ Madera |
|    | 200/235/270/305 cm<br>786/8/924/8/1062/8/1201/8" | → Madera                                                                            |
|    | 200/237/274 cm<br>786/4/931/4/1077/8"            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Cristal                          |
|    | 200/237/274 cm<br>786/4/931/4/1077/8"            | → DEKTON®                                                                           |
|    | 220 cm<br>865/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Cristal<br>→ Madera              |
|    | 220/257/294 cm<br>865/8/1012/8/1161/8"           | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Cristal                          |
|    | 220/264/308 cm<br>865/8/1037/8/1212/8"           | → Madera                                                                            |
|    | 240 cm<br>944/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal<br>→ Madera                              |
|    | 260 cm<br>1023/8"                                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal<br>→ Madera                              |

|     |                                                  |                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | 280 cm<br>1102/8"                                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal<br>→ Madera                              |
|     | 300 cm<br>1181/8"                                | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal<br>→ Madera                              |
| 100 | 100 cm<br>393/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal                                          |
|     | 100/170 cm<br>393/8/67"                          | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal                                          |
|     | 150 cm<br>59"                                    | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Cristal                                          |
|     | 177 cm<br>693/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Cristal<br>→ DEKTON®             |
|     | 177/224/271 cm<br>693/4/885/8/1063/4"            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Cristal                          |
|     | 177/214/251 cm<br>693/4/842/8/987/8"             | → DEKTON®                                                                           |
|     | 177/212/247/282 cm<br>693/4/834/8/972/8/111"     | → Madera                                                                            |
|     | 200 cm<br>783/4"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Cristal<br>→ DEKTON®<br>→ Madera |
|     | 200/247/294 cm<br>783/4/972/8/1153/4"            | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Cristal                          |
|     | 200/237/274 cm<br>783/4/931/4/1077/8"            | → DEKTON®                                                                           |
|     | 200/235/270/305 cm<br>783/4/924/8/1062/8/1201/8" | → Madera                                                                            |
|     | 220 cm<br>865/8"                                 | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Cristal<br>→ Madera              |
|     | 220/267/314 cm<br>865/8/1051/8/1233/4"           | → Alucompact®<br>→ Pure-white<br>→ Fenix-NTM®<br>→ Cristal                          |
|     | 220/264/308 cm<br>865/8/1037/8/1212/8"           | → Madera                                                                            |

\* = 3" prolongación adicional (bajo petición)

100 → Alucompact®  
→ Pure-white  
→ Cristal  
→ DEKTON®  
→ Madera

240 cm  
94 4/8"

→ Alucompact®  
→ Pure-white  
→ Cristal  
→ Madera

260 cm  
102 3/8"

→ Alucompact®  
→ Pure-white  
→ Cristal  
→ DEKTON®  
→ Madera

280 cm  
110 2/8"

→ Alucompact®  
→ Pure-white  
→ Cristal  
→ Madera

300 cm  
118 1/8"

**Prof. 124 cm**  
Depth 48 7/8"

124 → Alucompact®  
→ Pure-white  
→ Cristal

220 cm  
86 5/8"

→ Alucompact®  
→ Pure-white  
→ Cristal

240 cm  
94 4/8"

→ Alucompact®  
→ Pure-white  
→ Cristal

288 cm  
113 3/8"



**Prof. 140 cm**  
Depth 55 1/8"

140 → Cristal



140 cm  
55 1/8"

## Sobres



### Alucompact® Esp. 10 mm





### Pure-white Esp. 10 mm




### Fenix-NTM® borde negro Esp. 10 mm



### Fenix-NTM® borde color Esp. 10 mm





### DEKTON® by Cosentino Esp. 8 mm





Dekton es una sofisticada mezcla de materias primas utilizadas para la creación de cristal, cerámica de última generación y superficies de cuarzo de altísima calidad

### Madera Esp. 10 mm



### Cristal Esp. 10 mm



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE

## Extensible - Profundidad 80 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Aluminio barnizado "Alucompact® gris arena" (parecido al RAL 9002)

Aluminio barnizado "Alucompact® gris antracita" (parecido al RAL 7015)

Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)

### Acabado sobre/prolongaciones:

Laminado Alucompact® (blanco, gris arena, gris antracita, negro)

---

Laminado Pure-white blanco

### Notas:

En las mesas con códigos marcados con un asterisco (\*) existe la posibilidad de añadir la tercera prolongación para alargarlas todavía más.

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.

Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.


| Código   | Longitud    | Patas     | Sobre       |                | pack | m³   | Kg |
|----------|-------------|-----------|-------------|----------------|------|------|----|
|          |             |           | Alucompact® | Pure-white (!) |      |      |    |
| 01SUS01  | 125-165-205 | Aluminium |             |                | 3    | 0,32 | 55 |
|          |             | Barnizado |             |                |      |      |    |
| 01SUS03* | 150-190-230 | Aluminium |             |                | 3    | 0,37 | 61 |
|          |             | Barnizado |             |                |      |      |    |
| 01SUS08* | 177-217-257 | Aluminium |             |                | 3    | 0,42 | 67 |
|          |             | Barnizado |             |                |      |      |    |

### (\*) 3ª prolongación adicional

| Código  | Longitud | Sobre       |            | pack | m³   | Kg |
|---------|----------|-------------|------------|------|------|----|
|         |          | Alucompact® | Pure-white |      |      |    |
| 50SUS5A | 33 cm    |             |            | 1    | 0,03 | 6  |

### Opcionales

| Código  | Descripción         | pack | m³ | Kg |
|---------|---------------------|------|----|----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida | -    | -  | -  |



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE

## Fija - Profundidad 80 cm

**Acabado patas:**

Aluminio anodizado  
Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)  
Aluminio barnizado "Alucompact® gris arena" (parecido al RAL 9002)  
Aluminio barnizado "Alucompact® gris antracita" (parecido al RAL 7015)  
Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)

**Acabado sobre:**

Laminado Alucompact® (blanco, gris arena, gris antracita, negro)  
---  
Laminado Pure-white blanco

**Notas:**

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.


Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código   | Longitud | Patas     | Sobre       |            | pack | m³   | Kg |
|----------|----------|-----------|-------------|------------|------|------|----|
|          |          |           | Alucompact® | Pure-white |      |      |    |
| 01SUS10F | 80 (!)   | Aluminium |             |            | 1    | 0,18 | 26 |
|          |          | Barnizado |             |            |      |      |    |
| 01SUS01F | 125 (!)  | Aluminium |             |            | 1    | 0,27 | 35 |
|          |          | Barnizado |             |            |      |      |    |
| 01SUS03F | 150 (!)  | Aluminium |             |            | 1    | 0,32 | 41 |
|          |          | Barnizado |             |            |      |      |    |
| 01SUS32F | 177 (!)  | Aluminium |             |            | 1    | 0,37 | 47 |
|          |          | Barnizado |             |            |      |      |    |
| 01SUS34F | 200 (!)  | Aluminium |             |            | 1    | 0,41 | 52 |
|          |          | Barnizado |             |            |      |      |    |
| 01SUS38F | 220 (!)  | Aluminium |             |            | 1    | 0,45 | 56 |
|          |          | Barnizado |             |            |      |      |    |
| 01SUS43F | 240 (!)  | Aluminium |             |            | 1    | 0,49 | 60 |
|          |          | Barnizado |             |            |      |      |    |
| 01SUS48F | 260 (!)  | Aluminium |             |            | 1    | 0,53 | 65 |
|          |          | Barnizado |             |            |      |      |    |
| 01NOR51F | 280 (!)  | Aluminium |             |            | 1    | 0,57 | 68 |
|          |          | Barnizado |             |            |      |      |    |
| 01NOR55F | 300 (!)  | Aluminium |             |            | 1    | 0,61 | 72 |
|          |          | Barnizado |             |            |      |      |    |

**Opcionales**

| Código  | Descripción                              | pack | m³    | Kg  |
|---------|------------------------------------------|------|-------|-----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida                      | -    | -     | -   |
| 02FOR01 | Orificio guiacables lateral o central Ø6 | -    | -     | -   |
| 02RET01 | Red de cable de plástico                 | 1    | 0,07  | 1   |
| 02VER01 | Vértebra, metacrilato opalino            | 1    | 0,007 | 1,5 |
| 02CPU01 | Porta CPU, metacrilato opalino           | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI ALUCompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Extensible - Profundidad 90 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Aluminio barnizado "Alucompact® gris arena" (parecido al RAL 9002)

Aluminio barnizado "Alucompact® gris antracita" (parecido al RAL 7015)

Aluminio barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al RAL Design0805005)

Aluminio barnizado "Fenix-NTM® gris Bromo" (parecido al RAL 7012)

Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)

Aluminio barnizado verde oliva (para referencia color ver "Poliuretano verde oliva P008")

### Acabado sobre/prolongaciones:

Laminado Alucompact® (blanco, gris arena, gris antracita, negro)

---

Laminado Pure-white blanco

---

Fenix-NTM® bordo negro (blanco Kos 0032, gris Londres 0718, gris Bromo 0724, negro Ingo 0720)

---

Fenix-NTM® borde color (blanco Kos 0032, gris Londres 0718)

### Notas:

En las mesas con códigos marcados con un asterisco (\*) existe la posibilidad de añadir la tercera prolongación para alargarlas todavía más.

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.

Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.


| Código          | Longitud                                         | Patas     | Sobre       |                        |            |                        | pack | m³   | Kg |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|------------|------------------------|------|------|----|
|                 |                                                  |           | Alucompact® | Fenix-NTM® bordo negro | Pure-white | Fenix-NTM® bordo color |      |      |    |
| <b>01SUS07*</b> | 150-187-224                                      | Aluminium |             |                        |            |                        | 3    | 0,41 | 71 |
|                 |                                                  | Barnizado |             |                        |            |                        |      |      |    |
| <b>01SUS06</b>  | 177-214-251-288<br>Tercera prolongación de serie | Aluminium |             |                        |            |                        | 4    | 0,5  | 81 |
|                 |                                                  | Barnizado |             |                        |            |                        |      |      |    |
| <b>01SUS09*</b> | 200-237-274                                      | Aluminium |             |                        |            |                        | 3    | 0,51 | 82 |
|                 |                                                  | Barnizado |             |                        |            |                        |      |      |    |
| <b>01SUS35*</b> | 220-257-294                                      | Aluminium |             |                        |            |                        | 3    | 0,55 | 88 |
|                 |                                                  | Barnizado |             |                        |            |                        |      |      |    |

### (\*) 3ª prolongación adicional

| Código         | Longitud | Sobre       |                        |            |                        | pack | m³   | Kg  |
|----------------|----------|-------------|------------------------|------------|------------------------|------|------|-----|
|                |          | Alucompact® | Fenix-NTM® bordo negro | Pure-white | Fenix-NTM® bordo color |      |      |     |
| <b>50SUS2A</b> | 37,5 cm  |             |                        |            |                        | 1    | 0,03 | 6,5 |

### Opcionales

| Código         | Descripción         | pack | m³ | Kg |
|----------------|---------------------|------|----|----|
| <b>02GTA02</b> | Corte pata a medida | -    | -  | -  |



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Fija - Profundidad 90 cm

### Acabado patas:

- Aluminio anodizado
- Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)
- Aluminio barnizado "Alucompact® gris arena" (parecido al RAL 9002)
- Aluminio barnizado "Alucompact® gris antracita" (parecido al RAL 7015)
- Aluminio barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al RALL Design0805005)
- Aluminio barnizado "Fenix-NTM® gris Bromo" (parecido al RAL 7012)
- Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)
- Aluminio barnizado verde oliva (para referencia color ver "Poliuretano verde oliva P008")

### Acabado sobre:

- Laminado Alucompact® (blanco, gris arena, gris antracita, negro)
- Laminado Pure-white blanco
- Fenix-NTM® bordo negro (blanco Kos 0032, gris Londres 0718, gris Bromo 0724, negro Ingo 0720)
- Fenix-NTM® borde color (blanco Kos 0032, gris Londres 0718)


### Notas:

- Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.
- Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.
- Las mesas de 280 y 300 cm de longitud presentan una barra de soporte central bajo el sobre, de manera que los posibles orificios pasacables no podrán colocarse centrados en la profundidad, sino ligeramente desplazados.
- Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código   | Longitud | Patas     | Sobre       |                        |            |                        | pack | m³   | Kg |
|----------|----------|-----------|-------------|------------------------|------------|------------------------|------|------|----|
|          |          |           | Alucompact® | Fenix-NTM® bordo negro | Pure-white | Fenix-NTM® bordo color |      |      |    |
| 01SUS57F | 90       | Aluminium |             | -                      |            | -                      | 1    | 0,23 | 30 |
|          |          | Barnizado |             | -                      |            | -                      |      |      |    |
| 01SUS59F | 125      | Aluminium |             | -                      |            | -                      | 1    | 0,3  | 41 |
|          |          | Barnizado |             | -                      |            | -                      |      |      |    |
| 01SUS07F | 150      | Aluminium |             |                        |            |                        | 1    | 0,36 | 46 |
|          |          | Barnizado |             |                        |            |                        |      |      |    |
| 01SUS06F | 177      | Aluminium |             |                        |            |                        | 1    | 0,42 | 52 |
|          |          | Barnizado |             |                        |            |                        |      |      |    |
| 01SUS64F | 200      | Aluminium |             |                        |            |                        | 1    | 0,46 | 57 |
|          |          | Barnizado |             |                        |            |                        |      |      |    |
| 01SUS35F | 220 (!)  | Aluminium |             |                        |            |                        | 1    | 0,5  | 62 |
|          |          | Barnizado |             |                        |            |                        |      |      |    |
| 01SUS68F | 240 (!)  | Aluminium |             | -                      |            | -                      | 1    | 0,55 | 66 |
|          |          | Barnizado |             | -                      |            | -                      |      |      |    |
| 01SUS70F | 260 (!)  | Aluminium |             | -                      |            | -                      | 1    | 0,59 | 71 |
|          |          | Barnizado |             | -                      |            | -                      |      |      |    |
| 01SUS72F | 280 (!)  | Aluminium |             | -                      |            | -                      | 1    | 0,63 | 79 |
|          |          | Barnizado |             | -                      |            | -                      |      |      |    |
| 01SUS74F | 300 (!)  | Aluminium |             | -                      |            | -                      | 1    | 0,67 | 85 |
|          |          | Barnizado |             | -                      |            | -                      |      |      |    |

### Opcionales

| Código  | Descripción                              | pack | m³    | Kg  |
|---------|------------------------------------------|------|-------|-----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida                      | -    | -     | -   |
| 02FOR01 | Orificio guíacables lateral o central Ø6 | -    | -     | -   |
| 02RET02 | Red de cable de plástico                 | 1    | 0,07  | 1   |
| 02VER01 | Vértebra, metacrilato opalino            | 1    | 0,007 | 1,5 |
| 02CPU02 | Porta CPU, metacrilato opalino           | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Extensible - Profundidad 100 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado  
 Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)  
 Aluminio barnizado "Alucompact® gris arena" (parecido al RAL 9002)  
 Aluminio barnizado "Alucompact® gris antracita" (parecido al RAL 7015)  
 Aluminio barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al RAL Design0805005)  
 Aluminio barnizado "Fenix-NTM® gris Bromo" (parecido al RAL 7012)  
 Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)  
 Aluminio barnizado verde oliva (para referencia color ver "Poliuretano verde oliva P008")

### Acabado sobre/prolongaciones:

Laminado Alucompact® (blanco, gris arena, gris antracita, negro)  
 ---  
 Laminado Pure-white blanco  
 ---  
 Fenix-NTM® bordo negro (blanco Kos 0032, gris Londres 0718, gris Bromo 0724, negro Ingo 0720)  
 ---  
 Fenix-NTM® borde color (blanco Kos 0032, gris Londres 0718)

### Notas:

En las mesas con códigos marcados con un asterisco (\*) existe la posibilidad de añadir la tercera prolongación para alargarlas todavía más.

Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.


| Código   | Longitud    | Patas     | Sobre       |                        |            |                        | pack | m³   | Kg |
|----------|-------------|-----------|-------------|------------------------|------------|------------------------|------|------|----|
|          |             |           | Alucompact® | Fenix-NTM® bordo negro | Pure-white | Fenix-NTM® bordo color |      |      |    |
| 01SUS04  | 100-170     | Aluminium |             | -                      |            | -                      | 3    | 0,33 | 55 |
|          |             | Barnizado |             | -                      |            | -                      |      |      |    |
| 01SUS02* | 177-224-271 | Aluminium |             |                        |            |                        | 3    | 0,52 | 85 |
|          |             | Barnizado |             |                        |            |                        |      |      |    |
| 01SUS36* | 200-247-294 | Aluminium |             |                        |            |                        | 3    | 0,57 | 92 |
|          |             | Barnizado |             |                        |            |                        |      |      |    |
| 01SUS05* | 220-267-314 | Aluminium |             |                        |            |                        | 3    | 0,62 | 98 |
|          |             | Barnizado |             |                        |            |                        |      |      |    |

### (\*) 3ª prolongación adicional

| Código  | Longitud | Sobre       |                        |            |                        | pack | m³   | Kg |
|---------|----------|-------------|------------------------|------------|------------------------|------|------|----|
|         |          | Alucompact® | Fenix-NTM® bordo negro | Pure-white | Fenix-NTM® bordo color |      |      |    |
| 50SUS6A | 33 cm    |             |                        |            |                        | 1    | 0,03 | 6  |

### Opcionales

| Código  | Descripción         | pack | m³ | Kg |
|---------|---------------------|------|----|----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida | -    | -  | -  |



# SUSHI ALUCOMPACT® / PURE-WHITE / FENIX-NTM®

## Fija - Profundidad 100 cm

**Acabado patas:**

- Aluminio anodizado
- Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)
- Aluminio barnizado "Alucompact® gris arena" (parecido al RAL 9002)
- Aluminio barnizado "Alucompact® gris antracita" (parecido al RAL 7015)
- Aluminio barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al RALL Design0805005)
- Aluminio barnizado "Fenix-NTM® gris Bromo" (parecido al RAL 7012)
- Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)
- Aluminio barnizado verde oliva (para referencia color ver "Poliuretano verde oliva P008")

**Acabado sobre:**

- Laminado Alucompact® (blanco, gris arena, gris antracita, negro)
- Laminado Pure-white blanco
- 
- Fenix-NTM® bordo negro (blanco Kos 0032, gris Londres 0718, gris Bromo 0724, negro Ingo 0720)
- Fenix-NTM® borde color (blanco Kos 0032, gris Londres 0718)


**Notas:**

- Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.
- Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.
- Las mesas de 280 y 300 cm de longitud presentan una barra de soporte central bajo el sobre, de manera que los posibles orificios pasacables no podrán colocarse centrados en la profundidad, sino ligeramente desplazados.
- Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código   | Longitud | Patas     | Sobre       |                        |            |                        | pack | m³   | Kg |
|----------|----------|-----------|-------------|------------------------|------------|------------------------|------|------|----|
|          |          |           | Alucompact® | Fenix-NTM® bordo negro | Pure-white | Fenix-NTM® bordo color |      |      |    |
| 01SUS04F | 100      | Aluminium |             | -                      |            | -                      | 1    | 0,32 | 40 |
|          |          | Barnizado |             | -                      |            | -                      |      |      |    |
| 01SUS78F | 150      | Aluminium |             | -                      |            | -                      | 1    | 0,39 | 50 |
|          |          | Barnizado |             | -                      |            | -                      |      |      |    |
| 01SUS02F | 177      | Aluminium |             |                        |            |                        | 1    | 0,45 | 56 |
|          |          | Barnizado |             |                        |            |                        |      |      |    |
| 01SUS08F | 200      | Aluminium |             |                        |            |                        | 1    | 0,5  | 62 |
|          |          | Barnizado |             |                        |            |                        |      |      |    |
| 01SUS05F | 220      | Aluminium |             |                        |            |                        | 1    | 0,55 | 67 |
|          |          | Barnizado |             |                        |            |                        |      |      |    |
| 01SUS09F | 240 (!)  | Aluminium |             | -                      |            | -                      | 1    | 0,6  | 72 |
|          |          | Barnizado |             | -                      |            | -                      |      |      |    |
| 01SUS80F | 260 (!)  | Aluminium |             | -                      |            | -                      | 1    | 0,65 | 77 |
|          |          | Barnizado |             | -                      |            | -                      |      |      |    |
| 01SUS82F | 280 (!)  | Aluminium |             | -                      |            | -                      | 1    | 0,69 | 85 |
|          |          | Barnizado |             | -                      |            | -                      |      |      |    |
| 01SUS36F | 300 (!)  | Aluminium |             | -                      |            | -                      | 1    | 0,74 | 90 |
|          |          | Barnizado |             | -                      |            | -                      |      |      |    |

**Opcionales**

| Código  | Descripción                              | pack | m³    | Kg  |
|---------|------------------------------------------|------|-------|-----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida                      | -    | -     | -   |
| 02FOR01 | Orificio guiacables lateral o central Ø6 | -    | -     | -   |
| 02RET03 | Red de cable de plástico                 | 1    | 0,07  | 1   |
| 02VER01 | Vértebra, metacrilato opalino            | 1    | 0,007 | 1,5 |
| 02CPU03 | Porta CPU, metacrilato opalino           | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI ALUcompact® / PURE-WHITE

## Fija - Profundidad 124 cm

### Acabado patas:

- Aluminio anodizado
- Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)
- Aluminio barnizado "Alucompact® gris arena" (parecido al RAL 9002)
- Aluminio barnizado "Alucompact® gris antracita" (parecido al RAL 7015)
- Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)
- Aluminio barnizado verde oliva (para referencia color ver "Poliuretano verde oliva P008")

### Acabado sobre:

- Laminado Alucompact® (blanco, gris arena, gris antracita, negro)
- 
- Laminado Pure-white blanco


### Notas:

- Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.
- Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.
- Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código   | Longitud | Patas     | Sobre       |            | pack | m³   | Kg  |
|----------|----------|-----------|-------------|------------|------|------|-----|
|          |          |           | Alucompact® | Pure-white |      |      |     |
| 01SUS88F | 220 (!)  | Aluminium |             |            | 1    | 0,66 | 86  |
|          |          | Barnizado |             |            |      |      |     |
| 01SUS90F | 240 (!)  | Aluminium |             |            | 1    | 0,72 | 92  |
|          |          | Barnizado |             |            |      |      |     |
| 01SUS92F | 288 (!)  | Aluminium |             |            | 1    | 0,85 | 108 |
|          |          | Barnizado |             |            |      |      |     |

### Opcionales

| Código  | Descripción                              |  | pack | m³    | Kg  |
|---------|------------------------------------------|--|------|-------|-----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida                      |  | -    | -     | -   |
| 02FOR01 | Orificio guiacables lateral o central Ø6 |  | -    | -     | -   |
| 02RET04 | Red de cable de plástico                 |  | 1    | 0,07  | 1   |
| 02VER01 | Vértebra, metacrilato opalino            |  | 1    | 0,007 | 1,5 |
| 02CPU04 | Porta CPU, metacrilato opalino           |  | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Extensible - Profundidad 90 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Aluminio barnizado "gris Ventus"

Aluminio barnizado verde oliva (para referencia color ver "Poliuretano verde oliva P008")

### Acabado sobre:

DEKTON® blanco Zenith

DEKTON® gris Ventus

DEKTON® Aura (mármol digital)

### Acabado prolongaciones:

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Aluminio barnizado "gris Ventus"

### Notas:

Atención: los veteados reproducidos sobre la superficie de los sobres de DEKTON® Aura (mármol digital) están dispuestos de modo casual, peculiaridad que hace que cada sobre resulte único e irrepetible. Esta característica implica posibles diferencias respecto a las muestras, que no pueden considerarse como imperfecciones o anomalías objeto de reclamación. Debido a la casualidad de su disposición, no es posible obtener bajo pedido veteados más o menos homogéneos.

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.



Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código  | Longitud        | Patas     | Sobre   | pack | m³   | Kg  |
|---------|-----------------|-----------|---------|------|------|-----|
|         |                 |           | DEKTON® |      |      |     |
| 01SUS07 | 150-187-224 (!) | Aluminium |         | 3    | 0,41 | 89  |
|         |                 | Barnizado |         |      |      |     |
| 01SUS06 | 177-214-251 (!) | Aluminium |         | 3    | 0,5  | 102 |
|         |                 | Barnizado |         |      |      |     |
| 01SUS09 | 200-237-274 (!) | Aluminium |         | 3    | 0,51 | 105 |
|         |                 | Barnizado |         |      |      |     |

### Opcionales

| Código  | Descripción         | pack | m³ | Kg |
|---------|---------------------|------|----|----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida | -    | -  | -  |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Fija - Profundidad 90 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Aluminio barnizado "gris Ventus"

Aluminio barnizado verde oliva (para referencia color ver "Poliuretano verde oliva P008")

### Acabado sobre:

DEKTON® blanco Zenith

DEKTON® gris Ventus

DEKTON® Aura (mármol digital)

### Notas:

Atención: los veteados reproducidos sobre la superficie de los sobes de DEKTON® Aura (mármol digital) están dispuestos de modo casual, peculiaridad que hace que cada sobre resulte único e irrepetible. Esta característica implica posibles diferencias respecto a las muestras, que no pueden considerarse como imperfecciones o anomalías objeto de reclamación. Debido a la casualidad de su disposición, no es posible obtener bajo pedido veteados más o menos homogéneos.

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.



Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código   | Longitud | Patas     | Sobre   | pack | m <sup>2</sup> | Kg |
|----------|----------|-----------|---------|------|----------------|----|
|          |          |           | DEKTON® |      |                |    |
| 01SUS07F | 150 (!)  | Aluminium |         | 1    | 0,36           | 60 |
|          |          | Barnizado |         |      |                |    |
| 01SUS06F | 177 (!)  | Aluminium |         | 1    | 0,42           | 69 |
|          |          | Barnizado |         |      |                |    |
| 01SUS64F | 200 (!)  | Aluminium |         | 1    | 0,46           | 76 |
|          |          | Barnizado |         |      |                |    |

### Opcionales

| Código  | Descripción                    | pack | m <sup>2</sup> | Kg  |
|---------|--------------------------------|------|----------------|-----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida            | -    | -              | -   |
| 02RET02 | Red de cable de plástico       | 1    | 0,07           | 1   |
| 02VER01 | Vértebra, metacrilato opalino  | 1    | 0,007          | 1,5 |
| 02CPU02 | Porta CPU, metacrilato opalino | 1    | 0,14           | 5,5 |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Extensible - Profundidad 100 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado  
Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)  
Aluminio barnizado "gris Ventus"  
Aluminio barnizado verde oliva (para referencia color ver "Poliuretano verde oliva P008")

### Acabado sobre:

DEKTON® blanco Zenith  
DEKTON® gris Ventus  
DEKTON® Aura (mármol digital)

### Acabado prolongaciones:

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)  
Aluminio barnizado "gris Ventus"

### Notas:

Atención: los veteados reproducidos sobre la superficie de los sobres de DEKTON® Aura (mármol digital) están dispuestos de modo casual, peculiaridad que hace que cada sobre resulte único e irrepetible. Esta característica implica posibles diferencias respecto a las muestras, que no pueden considerarse como imperfecciones o anomalías objeto de reclamación. Debido a la casualidad de su disposición, no es posible obtener bajo pedido veteados más o menos homogéneos.

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.



Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código  | Longitud        | Patas     | Sobre   | pack | m³   | Kg  |
|---------|-----------------|-----------|---------|------|------|-----|
|         |                 |           | DEKTON® |      |      |     |
| 01SUS02 | 177-214-251 (!) | Aluminium |         | 3    | 0,52 | 108 |
|         |                 | Barnizado |         |      |      |     |
| 01SUS36 | 200-237-274 (!) | Aluminium |         | 3    | 0,57 | 118 |
|         |                 | Barnizado |         |      |      |     |

### Opcionales

| Código  | Descripción         | pack | m³ | Kg |
|---------|---------------------|------|----|----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida | -    | -  | -  |



# SUSHI DEKTON® BY COSENTINO

## Fija - Profundidad 100 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Aluminio barnizado "gris Ventus"

Aluminio barnizado verde oliva (para referencia color ver "Poliuretano verde oliva P008")

### Acabado sobre:

DEKTON® blanco Zenith

DEKTON® gris Ventus

DEKTON® Aura (mármol digital)

### Notas:

Atención: los veteados reproducidos sobre la superficie de los sobres de DEKTON® Aura (mármol digital) están dispuestos de modo casual, peculiaridad que hace que cada sobre resulte único e irrepetible. Esta característica implica posibles diferencias respecto a las muestras, que no pueden considerarse como imperfecciones o anomalías objeto de reclamación. Debido a la casualidad de su disposición, no es posible obtener bajo pedido veteados más o menos homogéneos.

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.



Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código   | Longitud | Patas     | Sobre   | pack | m³   | Kg  |
|----------|----------|-----------|---------|------|------|-----|
|          |          |           | DEKTON® |      |      |     |
| 01SUS02F | 177      | Aluminium |         | 1    | 0,45 | 74  |
|          |          | Barnizado |         |      |      |     |
| 01SUS08F | 200      | Aluminium |         | 1    | 0,5  | 83  |
|          |          | Barnizado |         |      |      |     |
| 01SUS09F | 240      | Aluminium |         | 1    | 0,6  | 97  |
|          |          | Barnizado |         |      |      |     |
| 01SUS82F | 280      | Aluminium |         | 1    | 0,69 | 115 |
|          |          | Barnizado |         |      |      |     |

### Opcionales

| Código  | Descripción                    | pack | m³    | Kg  |
|---------|--------------------------------|------|-------|-----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida            | -    | -     | -   |
| 02RET03 | Red de cable de plástico       | 1    | 0,07  | 1   |
| 02VER01 | Vértebra, metacrilato opalino  | 1    | 0,007 | 1,5 |
| 02CPU03 | Porta CPU, metacrilato opalino | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI MADERA

## Extensible - Profundidad 90 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado  
 Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)  
 Aluminio barnizado "Alucompact® gris arena" (parecido al RAL 9002)  
 Aluminio barnizado "Alucompact® gris antracita" (parecido al RAL 7015)  
 Aluminio barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al RAL Design0805005)  
 Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)  
 Aluminio barnizado verde oliva (para referencia color ver "Poliuretano verde oliva P008")

### Acabado sobre/prolongaciones:

Madera efecto roble europeo  
 Madera efecto nogal  
 Madera efecto roble teñido negro

### Notas:

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.


Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código  | Longitud                                | Patas     | Sobre  | pack | m³   | Kg   |
|---------|-----------------------------------------|-----------|--------|------|------|------|
|         |                                         |           | Madera |      |      |      |
| 01SUS06 | 177-212-247-282<br>con tres extensiones | Aluminium |        | 4    | 0,5  | 81   |
|         |                                         | Barnizado |        |      |      |      |
| 01SUS09 | 200-235-270-305<br>con tres extensiones | Aluminium |        | 4    | 0,53 | 88,5 |
|         |                                         | Barnizado |        |      |      |      |
| 01SUS35 | 220-264-308 (!)<br>con dos extensiones  | Aluminium |        | 3    | 0,55 | 88   |
|         |                                         | Barnizado |        |      |      |      |

### Opcionales

| Código  | Descripción         | pack | m³ | Kg |
|---------|---------------------|------|----|----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida | -    | -  | -  |



# SUSHI MADERA

## Fija - Profundidad 90 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Aluminio barnizado "Alucompact® gris arena" (parecido al RAL 9002)

Aluminio barnizado "Alucompact® gris antracita" (parecido al RAL 7015)

Aluminio barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al RAL Design0805005)

Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)

Aluminio barnizado verde oliva (para referencia color ver "Poliuretano verde oliva P008")

### Acabado sobre:

Madera efecto roble europeo

Madera efecto nogal

Madera efecto roble teñido negro

### Notas:

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.

Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.


Las mesas de 269 y 289 cm de longitud presentan una barra de soporte central bajo el sobre, de manera que los posibles orificios pasacables no podrán colocarse centrados en la profundidad, sino ligeramente desplazados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código          | Longitud | Patas     | Sobre  | pack | m³   | Kg |
|-----------------|----------|-----------|--------|------|------|----|
|                 |          |           | Madera |      |      |    |
| <b>01SUS64F</b> | 200      | Aluminium |        | 1    | 0,46 | 57 |
|                 |          | Barnizado |        |      |      |    |
| <b>01SUS35F</b> | 220 (!)  | Aluminium |        | 1    | 0,5  | 62 |
|                 |          | Barnizado |        |      |      |    |
| <b>01SUS68F</b> | 240 (!)  | Aluminium |        | 1    | 0,55 | 66 |
|                 |          | Barnizado |        |      |      |    |
| <b>01SUS70F</b> | 260 (!)  | Aluminium |        | 1    | 0,59 | 71 |
|                 |          | Barnizado |        |      |      |    |
| <b>01SUS72F</b> | 280 (!)  | Aluminium |        | 1    | 0,63 | 79 |
|                 |          | Barnizado |        |      |      |    |
| <b>01SUS74F</b> | 300 (!)  | Aluminium |        | 1    | 0,67 | 85 |
|                 |          | Barnizado |        |      |      |    |

### Opcionales

| Código         | Descripción                              | pack | m³    | Kg  |
|----------------|------------------------------------------|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Corte pata a medida                      | -    | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Orificio guíacables lateral o central Ø6 | -    | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Red de cable de plástico                 | 1    | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vértebra, metacrilato opalino            | 1    | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU02</b> | Porta CPU, metacrilato opalino           | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI MADERA

## Extensible - Profundidad 100 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Aluminio barnizado "Alucompact® gris arena" (parecido al RAL 9002)

Aluminio barnizado "Alucompact® gris antracita" (parecido al RAL 7015)

Aluminio barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al RAL Design0805005)

Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)

Aluminio barnizado verde oliva (para referencia color ver "Poliuretano verde oliva P008")

### Acabado sobre/prolongaciones:

Madera efecto roble europeo

Madera efecto nogal

Madera efecto roble teñido negro

### Notas:


Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código  | Longitud                                | Patas     | Sobre  | pack | m³   | Kg |
|---------|-----------------------------------------|-----------|--------|------|------|----|
|         |                                         |           | Madera |      |      |    |
| 01SUS02 | 177-212-247-282<br>con tres extensiones | Aluminium |        | 4    | 0,53 | 91 |
|         |                                         | Barnizado |        |      |      |    |
| 01SUS36 | 200-235-270-305<br>con tres extensiones | Aluminium |        | 4    | 0,58 | 98 |
|         |                                         | Barnizado |        |      |      |    |
| 01SUS05 | 220-264-308<br>con dos extensiones      | Aluminium |        | 3    | 0,62 | 98 |
|         |                                         | Barnizado |        |      |      |    |

### Opcionales

| Código  | Descripción         | pack | m³ | Kg |
|---------|---------------------|------|----|----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida | -    | -  | -  |



# SUSHI MADERA

## Fija - Profundidad 100 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Aluminio barnizado "Alucompact® gris arena" (parecido al RAL 9002)

Aluminio barnizado "Alucompact® gris antracita" (parecido al RAL 7015)

Aluminio barnizado "Fenix-NTM® gris Londres" (parecido al RAL Design0805005)

Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)

Aluminio barnizado verde oliva (para referencia color ver "Poliuretano verde oliva P008")

### Acabado sobre:

Madera efecto roble europeo

Madera efecto nogal

Madera efecto roble teñido negro

### Notas:

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.

Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.


Las mesas de 269 y 289 cm de longitud presentan una barra de soporte central bajo el sobre, de manera que los posibles orificios pasacables no podrán colocarse centrados en la profundidad, sino ligeramente desplazados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código          | Longitud | Patas     | Sobre  | pack | m³   | Kg |
|-----------------|----------|-----------|--------|------|------|----|
|                 |          |           | Madera |      |      |    |
| <b>01SUS08F</b> | 200      | Aluminium |        | 1    | 0,5  | 62 |
|                 |          | Barnizado |        |      |      |    |
| <b>01SUS05F</b> | 220      | Aluminium |        | 1    | 0,55 | 67 |
|                 |          | Barnizado |        |      |      |    |
| <b>01SUS09F</b> | 240 (!)  | Aluminium |        | 1    | 0,6  | 72 |
|                 |          | Barnizado |        |      |      |    |
| <b>01SUS80F</b> | 260 (!)  | Aluminium |        | 1    | 0,65 | 77 |
|                 |          | Barnizado |        |      |      |    |
| <b>01SUS82F</b> | 280 (!)  | Aluminium |        | 1    | 0,69 | 85 |
|                 |          | Barnizado |        |      |      |    |
| <b>01SUS36F</b> | 300 (!)  | Aluminium |        | 1    | 0,74 | 90 |
|                 |          | Barnizado |        |      |      |    |

### Opcionales

| Código         | Descripción                              | pack | m³    | Kg  |
|----------------|------------------------------------------|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Corte pata a medida                      | -    | -     | -   |
| <b>02FOR01</b> | Orificio guíacables lateral o central Ø6 | -    | -     | -   |
| <b>02RET02</b> | Red de cable de plástico                 | 1    | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vértebra, metacrilato opalino            | 1    | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | Porta CPU, metacrilato opalino           | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI CRISTAL

## Extensible - Profundidad 80 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)

### Acabado sobre:

Cristal brillante colores: extra white, gris antracita, negro, titanio

Cristal mate colores: extra white, gris antracita, negro, titanio

### Acabado prolongaciones:

Laminado Alucompact® blanco

Laminado Alucompact® gris arena

Laminado Alucompact® gris antracita

Laminado Alucompact® negro

### Notas:

En las mesas con códigos marcados con un asterisco (\*) existe la posibilidad de añadir la tercera prolongación para alargarlas todavía más.

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.

Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.


| Código   | Longitud    | Patas     | Sobre             |              | pack | m³   | Kg |
|----------|-------------|-----------|-------------------|--------------|------|------|----|
|          |             |           | Cristal brillante | Cristal mate |      |      |    |
| 01SUS11  | 125-165-205 | Aluminium |                   |              | 3    | 0,32 | 64 |
|          |             | Barnizado |                   |              |      |      |    |
| 01SUS13* | 150-190-230 | Aluminium |                   |              | 3    | 0,37 | 72 |
|          |             | Barnizado |                   |              |      |      |    |
| 01SUS16* | 177-217-257 | Aluminium |                   |              | 3    | 0,42 | 79 |
|          |             | Barnizado |                   |              |      |      |    |

### (\*) 3ª prolongación adicional

| Código  | Longitud | Sobre       | pack | m³   | Kg |
|---------|----------|-------------|------|------|----|
|         |          | Alucompact® |      |      |    |
| 50SUS5A | 33 cm    |             | 1    | 0,03 | 6  |

### Opcionales

| Código  | Descripción         | pack | m³ | Kg |
|---------|---------------------|------|----|----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida | -    | -  | -  |



# SUSHI CRISTAL

## Fija - Profundidad 80 cm

**Acabado patas:**  
 Aluminio anodizado  
 Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)  
 Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)

**Acabado sobre:**  
 Cristal brillante colores: extra white, gris antracita, negro, titanio  
 Cristal mate colores: extra white, gris antracita, negro, titanio

**Notas:**  
 Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.


Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código   | Longitud | Patas     | Sobre             |              | pack | m³   | Kg |
|----------|----------|-----------|-------------------|--------------|------|------|----|
|          |          |           | Cristal brillante | Cristal mate |      |      |    |
| 01SUS31F | 80       | Aluminium |                   |              | 1    | 0,18 | 31 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |    |
| 01SUS11F | 125      | Aluminium |                   |              | 1    | 0,27 | 44 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |    |
| 01SUS13F | 150      | Aluminium |                   |              | 1    | 0,32 | 52 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |    |
| 01SUS33F | 177      | Aluminium |                   |              | 1    | 0,37 | 58 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |    |
| 01SUS37F | 200      | Aluminium |                   |              | 1    | 0,41 | 66 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |    |
| 01SUS39F | 220 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,45 | 72 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |    |
| 01SUS45F | 240 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,49 | 77 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |    |
| 01SUS49F | 260 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,53 | 83 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |    |
| 01SUS53F | 280 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,57 | 88 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |    |
| 01SUS56F | 300 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,61 | 94 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |    |

### Opcionales

| Código  | Descripción                    |  | pack | m³    | Kg  |
|---------|--------------------------------|--|------|-------|-----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida            |  | -    | -     | -   |
| 02RET01 | Red de cable de plástico       |  | 1    | 0,07  | 1   |
| 02VER01 | Vértebra, metacrilato opalino  |  | 1    | 0,007 | 1,5 |
| 02CPU01 | Porta CPU, metacrilato opalino |  | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI CRISTAL

## Extensible - Profundidad 90 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)

### Acabado sobre:

Cristal brillante colores: extra white, gris antracita, negro, titanio

Cristal mate colores: extra white, gris antracita, negro, titanio

### Acabado prolongaciones:

Laminado Alucompact® blanco

Laminado Alucompact® gris arena

Laminado Alucompact® gris antracita

Laminado Alucompact® negro

### Notas:

En las mesas con códigos marcados con un asterisco (\*) existe la posibilidad de añadir la tercera prolongación para alargarlas todavía más.

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.

Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.


| Código   | Longitud                                         | Patas     | Sobre             |              | pack | m²   | Kg  |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|------|------|-----|
|          |                                                  |           | Cristal brillante | Cristal mate |      |      |     |
| 01SUS17* | 150-187-224                                      | Aluminium |                   |              | 3    | 0,41 | 81  |
|          |                                                  | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS15  | 177-214-251-288<br>Tercera prolongación de serie | Aluminium |                   |              | 4    | 0,5  | 96  |
|          |                                                  | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS18* | 200-237-274                                      | Aluminium |                   |              | 3    | 0,51 | 98  |
|          |                                                  | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS52* | 220-257-294                                      | Aluminium |                   |              | 3    | 0,55 | 105 |
|          |                                                  | Barnizado |                   |              |      |      |     |

### (\*) 3ª prolongación adicional

| Código  | Longitud | Sobre       | pack | m³   | Kg  |
|---------|----------|-------------|------|------|-----|
|         |          | Alucompact® |      |      |     |
| 50SUS2A | 37,5 cm  |             | 1    | 0,03 | 6,5 |

### Opcionales

| Código  | Descripción         | pack | m² | Kg |
|---------|---------------------|------|----|----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida | -    | -  | -  |



# SUSHI CRISTAL

## Fija - Profundidad 90 cm

**Acabado patas:**  
Aluminio anodizado  
Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)  
Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)

**Acabado sobre:**  
Cristal brillante colores: extra white, gris antracita, negro, titanio  
Cristal mate colores: extra white, gris antracita, negro, titanio

**Notas:**  
Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.


Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código   | Longitud | Patas     | Sobre             |              | pack | m³   | Kg  |
|----------|----------|-----------|-------------------|--------------|------|------|-----|
|          |          |           | Cristal brillante | Cristal mate |      |      |     |
| 01SUS58F | 90       | Aluminium |                   |              | 1    | 0,23 | 37  |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS63F | 125      | Aluminium |                   |              | 1    | 0,3  | 51  |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS17F | 150      | Aluminium |                   |              | 1    | 0,36 | 58  |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS15F | 177      | Aluminium |                   |              | 1    | 0,42 | 67  |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS67F | 200      | Aluminium |                   |              | 1    | 0,46 | 74  |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS52F | 220 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,5  | 80  |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS69F | 240 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,55 | 86  |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS71F | 260 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,59 | 92  |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS73F | 280 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,63 | 103 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS75F | 300 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,67 | 109 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |

### Opcionales

| Código  | Descripción                    | pack | m³    | Kg  |
|---------|--------------------------------|------|-------|-----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida            | -    | -     | -   |
| 02RET02 | Red de cable de plástico       | 1    | 0,07  | 1   |
| 02VER01 | Vértebra, metacrilato opalino  | 1    | 0,007 | 1,5 |
| 02CPU02 | Porta CPU, metacrilato opalino | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI CRISTAL

## Extensible - Profundidad 100 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)

### Acabado sobre:

Cristal brillante colores: extra white, gris antracita, negro, titanio

Cristal mate colores: extra white, gris antracita, negro, titanio

### Acabado prolongaciones:

Laminado Alucompact® blanco

Laminado Alucompact® gris arena

Laminado Alucompact® gris antracita

Laminado Alucompact® negro

### Notas:

En las mesas con códigos marcados con un asterisco (\*) existe la posibilidad de añadir la tercera prolongación para alargarlas todavía más.

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.

Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.


| Código   | Longitud    | Patas     | Sobre             |              | pack | m²   | Kg  |
|----------|-------------|-----------|-------------------|--------------|------|------|-----|
|          |             |           | Cristal brillante | Cristal mate |      |      |     |
| 01SUS14  | 100-170     | Aluminium |                   |              | 3    | 0,33 | 63  |
|          |             | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS12* | 177-224-271 | Aluminium |                   |              | 3    | 0,52 | 101 |
|          |             | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS20* | 200-247-294 | Aluminium |                   |              | 3    | 0,57 | 108 |
|          |             | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS19* | 220-267-314 | Aluminium |                   |              | 3    | 0,62 | 118 |
|          |             | Barnizado |                   |              |      |      |     |

### (\*) 3ª prolongación adicional

| Código  | Longitud | Sobre       | pack | m³   | Kg |
|---------|----------|-------------|------|------|----|
|         |          | Alucompact® |      |      |    |
| 50SUS6A | 33 cm    |             | 1    | 0,03 | 6  |

### Opcionales

| Código  | Descripción         | pack | m² | Kg |
|---------|---------------------|------|----|----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida | -    | -  | -  |



# SUSHI CRISTAL

## Fija - Profundidad 100 cm

### Acabado patas:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)

### Acabado sobre:

Cristal brillante colores: extra white, gris antracita, negro, titanio

Cristal mate colores: extra white, gris antracita, negro, titanio

### Notas:

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.


Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código          | Longitud | Patas     | Sobre             |              | pack | m³   | Kg  |
|-----------------|----------|-----------|-------------------|--------------|------|------|-----|
|                 |          |           | Cristal brillante | Cristal mate |      |      |     |
| <b>01SUS14F</b> | 100      | Aluminium |                   |              | 1    | 0,27 | 45  |
|                 |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| <b>01SUS79F</b> | 150      | Aluminium |                   |              | 1    | 0,39 | 63  |
|                 |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| <b>01SUS12F</b> | 177      | Aluminium |                   |              | 1    | 0,45 | 72  |
|                 |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| <b>01SUS16F</b> | 200      | Aluminium |                   |              | 1    | 0,5  | 80  |
|                 |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| <b>01SUS19F</b> | 220      | Aluminium |                   |              | 1    | 0,55 | 87  |
|                 |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| <b>01SUS50F</b> | 240 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,6  | 93  |
|                 |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| <b>01SUS81F</b> | 260 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,65 | 100 |
|                 |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| <b>01SUS83F</b> | 280 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,69 | 110 |
|                 |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| <b>01SUS54F</b> | 300 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,74 | 118 |
|                 |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |

### Opcionales

| Código         | Descripción                    |  | pack | m³    | Kg  |
|----------------|--------------------------------|--|------|-------|-----|
| <b>02GTA02</b> | Corte pata a medida            |  | -    | -     | -   |
| <b>02RET03</b> | Red de cable de plástico       |  | 1    | 0,07  | 1   |
| <b>02VER01</b> | Vértebra, metacrilato opalino  |  | 1    | 0,007 | 1,5 |
| <b>02CPU03</b> | Porta CPU, metacrilato opalino |  | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI CRISTAL

## Fija - Profundidad 124 cm

**Acabado patas:**  
 Aluminio anodizado  
 Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)  
 Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)

**Acabado sobre:**  
 Cristal brillante colores: extra white, gris antracita, negro, titanio  
 Cristal mate colores: extra white, gris antracita, negro, titanio

**Notas:**  
 Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.


Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código   | Longitud | Patas     | Sobre             |              | pack | m³   | Kg  |
|----------|----------|-----------|-------------------|--------------|------|------|-----|
|          |          |           | Cristal brillante | Cristal mate |      |      |     |
| 01SUS89F | 220 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,66 | 109 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS91F | 240 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,72 | 118 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |
| 01SUS93F | 288 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,85 | 140 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |     |

### Opcionales

| Código  | Descripción                    |  | pack | m³    | Kg  |
|---------|--------------------------------|--|------|-------|-----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida            |  | -    | -     | -   |
| 02RET04 | Red de cable de plástico       |  | 1    | 0,07  | 1   |
| 02VER01 | Vértebra, metacrilato opalino  |  | 1    | 0,007 | 1,5 |
| 02CPU04 | Porta CPU, metacrilato opalino |  | 1    | 0,14  | 5,5 |



# SUSHI CRISTAL

## Fija - Profundidad 140 cm

**Acabado patas:**  
Aluminio anodizado  
Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)  
Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)


**Acabado sobre:**  
Cristal brillante colores: extra white, gris antracita, negro, titanio  
Cristal mate colores: extra white, gris antracita, negro, titanio

**Notas:**  
Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.  
  
Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código   | Longitud | Patas     | Sobre             |              | pack | m³   | Kg |
|----------|----------|-----------|-------------------|--------------|------|------|----|
|          |          |           | Cristal brillante | Cristal mate |      |      |    |
| 01SUS18F | 140 (!)  | Aluminium |                   |              | 1    | 0,52 | 73 |
|          |          | Barnizado |                   |              |      |      |    |



### Opcionales

| Código  | Descripción                   |  | pack | m³    | Kg  |
|---------|-------------------------------|--|------|-------|-----|
| 02GTA02 | Corte pata a medida           |  | -    | -     | -   |
| 02VER01 | Vértebra, metacrilato opalino |  | 1    | 0,007 | 1,5 |



# SUSHI COMPONIBLE

## Esquema de montaje



## SUSHI COMPONIBLE

### Sobre de Alucompact® - Mesa, Mesa de reuniones

#### Acabado sobre:

Laminado Alucompact® blanco  
Laminado Alucompact® gris arena  
Laminado Alucompact® gris antracita  
Laminado Alucompact® negro

#### Notas:

Bajo pedido (para la cantidad) pueden realizarse sobres de distintos materiales: laminado Pure-white, Fenix-NTM®, cristal.

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.


Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código  | Dimensiones   | Sobre       | pack | m³   | Kg |
|---------|---------------|-------------|------|------|----|
|         |               | Alucompact® |      |      |    |
| 01SUS00 | 113 x 55 (!)  |             | 1    | 0,2  | 18 |
| 01SUS01 | 135 x 55 (!)  |             | 1    | 0,24 | 24 |
| 01SUS02 | 204 x 55 (!)  |             | 1    | 0,33 | 35 |
| 01SUS03 | 113 x 80      |             | 1    | 0,27 | 27 |
| 01SUS04 | 138 x 80      |             | 1    | 0,32 | 32 |
| 01SUS15 | 165 x 80 (!)  |             | 1    | 0,37 | 37 |
| 01SUS05 | 138 x 90      |             | 1    | 0,36 | 38 |
| 01SUS06 | 165 x 90      |             | 1    | 0,42 | 42 |
| 01SUS64 | 188 x 90 (!)  |             | 1    | 0,46 | 47 |
| 01SUS16 | 208 x 90 (!)  |             | 1    | 0,5  | 52 |
| 01SUS68 | 228 x 90 (!)  |             | 1    | 0,55 | 56 |
| 01SUS70 | 248 x 90 (!)  |             | 1    | 0,59 | 61 |
| 01SUS72 | 268 x 90 (!)  |             | 1    | 0,63 | 69 |
| 01SUS74 | 288 x 90 (!)  |             | 1    | 0,67 | 75 |
| 01SUS07 | 88 x 100      |             | 1    | 0,27 | 26 |
| 01SUS08 | 165 x 100     |             | 1    | 0,45 | 52 |
| 01SUS13 | 188 x 100 (!) |             | 1    | 0,5  | 51 |
| 01SUS09 | 208 x 100 (!) |             | 1    | 0,55 | 56 |
| 01SUS14 | 228 x 100 (!) |             | 1    | 0,6  | 61 |
| 01SUS80 | 248 x 100 (!) |             | 1    | 0,65 | 68 |
| 01SUS82 | 268 x 100 (!) |             | 1    | 0,69 | 75 |
| 01SUS36 | 288 x 100 (!) |             | 1    | 0,74 | 80 |
| 01SUS88 | 208 x 124 (!) |             | 1    | 0,66 | 75 |
| 01SUS90 | 228 x 124 (!) |             | 1    | 0,72 | 81 |
| 01SUS12 | 276 x 124 (!) |             | 1    | 0,85 | 97 |

#### Opcionales

| Código  | Descripción                                 | pack | m³ | Kg |
|---------|---------------------------------------------|------|----|----|
| 02FOR01 | Orificio guíacables lateral o central Ø6 cm | -    | -  | -  |



# SUSHI COMPONIBLE

## Sobre de Alucompact® - Ala auxiliar

**Acabado sobre:**  
 Laminado Alucompact® blanco  
 Laminado Alucompact® gris arena  
 Laminado Alucompact® gris antracita  
 Laminado Alucompact® negro

**Notas:**  
 Bajo pedido (para la cantidad) pueden realizarse sobres de distintos materiales: laminado Pure-white, Fenix-NTM®, cristal.

Atención: las medidas o los acabados marcados con (!) tienen los tiempos de producción más largos, de aproximadamente 6 semanas desde la fecha del pedido.


Las mesas que superan los 250 cm extendidas presentan una ligera flexión del sobre que respeta los estándares de calidad aceptados.

Embalajes reforzados, ver lado interno de la portada.

| Código  | Dimensiones  | Sobre       | pack m³ Kg |      |    |
|---------|--------------|-------------|------------|------|----|
|         |              | Alucompact® |            |      |    |
| 02SUS00 | 113 x 55 (!) |             | 1          | 0,2  | 18 |
| 02SUS01 | 135 x 55 (!) |             | 1          | 0,24 | 24 |
| 02SUS02 | 204 x 55 (!) |             | 1          | 0,33 | 35 |

### Opcionales

| Código  | Descripción           | pack m³ Kg |   |     |
|---------|-----------------------|------------|---|-----|
| 02FER01 | Herrajes ala auxiliar | -          | - | 1,5 |



# SUSHI COMPONIBLE

## Pata terminal / Pata intermedia / Columna central

### Acabado patas:

Aluminio anodizado

Aluminio barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Aluminio barnizado "Alucompact® gris arena" (parecido al RAL 9002)

Aluminio barnizado "Alucompact® gris antracita" (parecido al RAL 7015)

Aluminio barnizado negro (parecido al RAL 9004)

### Finitura colonna:

Acero barnizado gris aluminio (parecido al RAL 7042)

Acero barnizado blanco (parecido al RAL 9016)

Acero barnizado "Alucompact® gris arena" (parecido al RAL 9002)

Acero barnizado "Alucompact® gris antracita" (parecido al RAL 7015)

Acero barnizado negro (parecido al RAL 9004)

### Pata terminal

| Código          | Profundidad | Acabado            |                    | pack | m³   | Kg   |
|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                 |             | Aluminio anodizado | Aluminio barnizado |      |      |      |
| <b>02CAV01</b>  | 55          |                    |                    | 1    | 0,22 | 10   |
| <b>02CAV02</b>  | 80          |                    |                    | 1    | 0,22 | 10,2 |
| <b>02CAV03</b>  | 90          |                    |                    | 1    | 0,22 | 10,3 |
| <b>02CAV04</b>  | 100         |                    |                    | 1    | 0,22 | 10,5 |
| <b>02CAV01A</b> | 124         |                    |                    | 1    | 0,26 | 11   |

### Pata intermedia


| Código          | Profundidad | Acabado            |                    | pack | m³   | Kg   |
|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|------|------|------|
|                 |             | Aluminio anodizado | Aluminio barnizado |      |      |      |
| <b>02CAV12</b>  | 80          |                    |                    | 1    | 0,22 | 10,5 |
| <b>02CAV13</b>  | 90          |                    |                    | 1    | 0,22 | 10,6 |
| <b>02CAV14</b>  | 100         |                    |                    | 1    | 0,22 | 10,7 |
| <b>02CAV11A</b> | 124         |                    |                    | 1    | 0,26 | 12   |

### Columna central

| Código  | Profundidad | Acabado         | pack | m³   | Kg   |
|---------|-------------|-----------------|------|------|------|
|         |             | Acero barnizado |      |      |      |
| 02TOR01 | 124         |                 | 1    | 0,14 | 19,5 |

### Opcionales

| Código         | Descripción             | pack | m³ | Kg |
|----------------|-------------------------|------|----|----|
| <b>02GTA01</b> | Corte pata a medida     | -    | -  | -  |
| <b>02CRU01</b> | Par de ruedas con freno | -    | -  | 1  |



# SUSHI COMPONIBLE

## Porta CPU / Red cableado / Vértebra guíacables

### Acabado porta CPU:

Metacrilato opalino

### Acabado red cableado:

Material plástico ignífugo

### Acabado vértebra:

Metacrilato opalino

### Porta CPU

| Código  | Profundidad | Acabado             | pack | m <sup>3</sup> | Kg  |
|---------|-------------|---------------------|------|----------------|-----|
|         |             | Metacrilato opalino |      |                |     |
| 02CPU01 | 80          |                     | 1    | 0,14           | 5,5 |
| 02CPU02 | 90          |                     | 1    | 0,14           | 5,5 |
| 02CPU03 | 100         |                     | 1    | 0,14           | 5,5 |
| 02CPU04 | 124         |                     | 1    | 0,14           | 5,5 |
| 02CPU05 | 160         |                     | 1    | 0,14           | 5,5 |


### Red cableado

| Código  | Profundidad | Acabado                    | pack | m <sup>3</sup> | Kg |
|---------|-------------|----------------------------|------|----------------|----|
|         |             | Material plástico ignífugo |      |                |    |
| 02RET01 | 80          |                            | 1    | 0,07           | 1  |
| 02RET02 | 90          |                            | 1    | 0,07           | 1  |
| 02RET03 | 100         |                            | 1    | 0,07           | 1  |
| 02RET04 | 124         |                            | 1    | 0,07           | 1  |

### Vértebra guíacables

| Código  | Acabado             | pack | m <sup>3</sup> | Kg  |
|---------|---------------------|------|----------------|-----|
|         | Metacrilato opalino |      |                |     |
| 02VER01 |                     | 1    | 0,01           | 1,5 |

### 02CPU01/02/03/04/05



### 02RET01/02/03/04

